

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-101	BEP療法[No.178]	ラステット	(100mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ブレオ	(30mg/body)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		ラステット	(100mg/m ²)	5	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	5	
		ブレオ	(30mg/body)	8	
		ブレオ	(30mg/body)	15	
		GCT-101-02	EP療法	ラステット	
シスプラチン	(20mg/m ²)			1	
ラステット	(100mg/m ²)			2	
シスプラチン	(20mg/m ²)			2	
ラステット	(100mg/m ²)			3	
シスプラチン	(20mg/m ²)			3	
ラステット	(100mg/m ²)			4	
シスプラチン	(20mg/m ²)			4	
ラステット	(100mg/m ²)			5	
シスプラチン	(20mg/m ²)			5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-102	VeIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	1	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1	
		エクザール	(0.11mg/kg)	1	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		エクザール	(0.11mg/kg)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	5	
イホマイド	(1.2g/m ²)	5			
シスプラチン	(20mg/m ²)	5			
GCT-103	VIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	1	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1	
		ラステット	(75mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		ラステット	(75mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		ラステット	(75mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		ラステット	(75mg/m ²)	4	
シスプラチン	(20mg/m ²)	4			
ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	5			
イホマイド	(1.2g/m ²)	5			
ラステット	(75mg/m ²)	5			
シスプラチン	(20mg/m ²)	5			

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-104	TIN(胚細胞腫)療法	パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	28
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	2	
		アクプラ	(100mg/m ²)	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	5	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	5	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	6	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	6	