

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-101-01	[プレハイドレーション=day1]TS-1+CDDP療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-21	
GAC-101-02	[TS-1開始日=day1]TS-1+CDDP療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	8	35
GAC-102	TS-1+DOC(40mg/m ²)療法	ドセタキセル	(40mg/m ²)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-14	
GAC-103	TS-1+CPT-11療法	イリノテカン	(80mg/m ²)	1	35
		イリノテカン	(80mg/m ²)	15	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-21	
GAC-104	TS-1/PTX逐次併用療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	77
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	22	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	29	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	36	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	50	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	57	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	64	
GAC-105	[プレハイドレーション=Day1]TS-1+CDDP腹腔内療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-21	
GAC-201	CPT-11+CDDP療法	イリノテカン	(70mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		イリノテカン	(70mg/m ²)	16	
GAC-202	CPT-11+DOC療法	ドセタキセル	(35mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(50mg/m ²)	1	
		ドセタキセル	(35mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(50mg/m ²)	15	
GAC-203-01	[経口]MTX/5-FU交代療法	メトレキセート	(100mg/m ²)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
GAC-203-02	[注射]MTX/5-FU交代療法	メトレキセート	(100mg/m ²)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
GAC-204	PTX+CDDP療法	パクリタキセル	(140mg/m ²)	1	28
		シスプラチン	(30mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(140mg/m ²)	15	
		シスプラチン	(30mg/m ²)	15	
GAC-301	weeklyPTX(グラニセトン無)療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-302	ドセタキセル(60mg/m ²)療法	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
GAC-303	CPT-11(150mg/m ²)療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
GAC-304	weeklyPTX(グラニセトロン有)療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
GAC-305	CPT-11(60mg/m ²)療法	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
GAC-306	3週毎アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
GAC-307	weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
GAC-401	5-FU+CDDPfull療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
GAC-402	5-FU+CDDP腹腔内療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
GAC-501-01	[Tra1回目専用]XP+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	2-16	
GAC-501-02	[Tra2回目以降]XP+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	2-16	
GAC-501-03	[Tra2回目以降]ゼローダ+Tra療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	2-16	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-501-04	[Tra1回目専用]ゼローダ+Tra療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	2-16	
GAC-502-01	[Tra1回目専用]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチン療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	21
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
GAC-502-02	[Tra2回目以降]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチン療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	21
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
GAC-503-01	[Tra1回目専用]G-SOX【I-OHP:130mg/m ² 】+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-15	
GAC-503-02	[Tra2回目以降]G-SOX【I-OHP:130mg/m ² 】+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-15	
GAC-601	G-SOX療法【I-OHP:130mg/m ² 】	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-15	
GAC-601-2	G-SOX療法【I-OHP:100mg/m ² 】	エルプラット	(100mg/m ²)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-15	
GAC-602	Xelox療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	1-15	
GAC-650	オブジーボ+G-SOX療法【I-OHP:130mg/m ² 】	オブジーボ	(360mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-15	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-660	オプジーボ+Xelox療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	1-15	
GAC-670	オプジーボ+mFOLFOX6療法[インフューサ]	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
GAC-701	ラムシルマブ+weeklyPTX療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
GAC-702	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
GAC-703	ラムシルマブ+Weeklyアブラキサン療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
GAC-710	エンハーツ療法	エンハーツ	(6.4mg/kg)	1	21
GAC-801	TS-1+CDDP【3週毎】療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	2	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2-15	
GAC-802-1	TS-1+CDDP+ハーセプチン【3週毎】初回用療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(60mg/m ²)	2	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2-15	
GAC-802-2	TS-1+CDDP+ハーセプチン【3週毎】②以降用療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(60mg/m ²)	2	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2-15	
GAC-901-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
GAC-901-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EPC-101	トセタキセル+ネダプラチン療法	アクプラ	(80mg/m ²)	1	28
		ドセタキセル	(30mg/m ²)	1,15	
EPC-102	ネダプラ+5-FU療法	フルオロウラシル	(700mg/m ²)	1-5	35
		アクプラ	(80mg/m ²)	1	
EPC-104	5-FU+CDDPfull療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2-6	21 or 28
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
EPC-105	5-FU+CDDP+RT療法(RTOG)	シスプラチン	(75mg/m ²)	1-4	28
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
EPC-105-02	5-FU+CDDP+RT療法(RTOG):水分負荷追加あり	シスプラチン	(75mg/m ²)	2-5	28
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
EPC-106	weeklyPTX療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1,8,15	28
EPC-107	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
EPC-107-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
EPC-108	キイトルーダ+5-FU+CDDP療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
EPC-109-01	(3週毎)FP+キイトルーダ維持療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
EPC-109-02	(6週毎)FP+キイトルーダ維持療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
EPC-110	オプジーボ+5-FU+CDDP療法	オプジーボ	(480mg/body)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
EPC-111	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-101	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-102	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[インフューザー]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-103	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[インフューザー]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-104	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[インフューザー]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		イリノテカン	(165mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(3200mg/m ²)	1	
CRC-151	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-152	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-153	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-154	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[輸液ポンプ]療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	14
		イリノテカン	(165mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(3200mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-201	サイラムザ+FOLFIRI療法(インフューザー)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-251	サイラムザ+FOLFIRI療法(輸液ポンプ)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-301	Bmab(7.5mg/kg)+Xelox療法	アバスチン	(7.5mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
CRC-302	Bmab(7.5mg/kg)+ゼローダ療法	ゼローダ	~1.36m ² :8T、1.36~1.66m ² :10T、1.66~1.96m ² :12T、1.96m ² ~:14T2×N	1-15	21
		アバスチン	(7.5mg/kg)	1	
CRC-351	Bmab+SOX療法	ゼローダ	~1.36m ² :8T、1.36~1.66m ² :10T、1.66~1.96m ² :12T、1.96m ² ~:14T2×N	1-15	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
CRC-352	Bmab+S-1療法	ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	21
		アバスチン	(7.5mg/kg)	1	
CRC-352	Bmab+ロンサーフ療法	ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	28
		アバスチン	(5mg/kg)	1,15	
		ロンサーフ	(35mg/m ²)	1-5,8-12	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-361	IRIS+Bmab療法	アバスタチン	(5mg/kg)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	1	
		アバスタチン	(5mg/kg)	15	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
CRC-401	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスタチン	(10mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-402	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[インフューザー]療法	アバスタチン	(10mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-451	ザルトラップ+FOLFIRI療法(インフューザー)療法	ザルトラップ	(4mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-452	ザルトラップ+FOLFIRI療法(輸液ポンプ)療法	ザルトラップ	(4mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-501	ベクティビックス単剤療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
CRC-601	Pmab+mFOLFOX6療法[インフューザー]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-602	Pmab+FOLFIRI療法[インフューザー]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-603	Pmab+sLV5FU2療法[インフューザー]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-651	Pmab+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-652	Pmab+FOLFIRI療法[輸液ポンプ]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-653	Pmab+sLV5FU2療法[輸液ポンプ]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-701	[1コース目]アービタックス単剤療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	7

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-702	[1コース目]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	5	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	22	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	22	
		アービタックス	(250mg/m ²)	29	
CRC-703	[1コース目]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	49
		イリノテカン	(150mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	5	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	12	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	22	
		アービタックス	(250mg/m ²)	29	
CRC-711	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(400mg/m ²)	1	
レボホリナート	(200mg/m ²)	1			
イリノテカン	(180mg/m ²)	1			
フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1			
フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1			
アービタックス	(250mg/m ²)	8			
CRC-721	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-722	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-751	[2コース目以降]アービタックス単剤療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	7
CRC-752	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	5	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	22	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	22	
		アービタックス	(250mg/m ²)	29	
CRC-753	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	49
		イリノテカン	(150mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	5	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	12	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	22	
		アービタックス	(250mg/m ²)	29	
CRC-761	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-762	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[インフューザー]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-763	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[インフューザー]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
CRC-771	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
CRC-772	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
CRC-773	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(400mg/m ²)	1	
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
CRC-781	[1コース目]Cmab+SOX療法	アービタックス	(250mg/m ²)	8	21
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
CRC-782	[2コース目以降]Cmab+SOX療法	アービタックス	(250mg/m ²)	8	21
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-791	[1コース目]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
CRC-792	[2コース目以降]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
CRC-795	[1コース目]Cmab+ビラフトビ±メクトビ	アービタックス	(400mg/m ²)	1	7
CRC-796	[2コース目以降]Cmab+ビラフトビ±メクトビ	アービタックス	(250mg/m ²)	1	7
CRC-801	IRIS療法	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
CRC-802	5-FU/LV(RPMI)療法	レボホリナート	(250mg/m ²)	1	56
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	5	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	8	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	8	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	15	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	15	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	22	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	22	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	29	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	29	
CRC-803	Xelox療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
CRC-804	SOX療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
CRC-901	mFOLFOX6療法[インフューザー]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-902	FOLFIRI療法[インフューザー]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-903	sLV5FU療法2[インフューザー]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-910-01	ハーセプチン+パージェタ療法 * 休薬・延期にて投与間隔があいた際は、投与量変更となる場合有	ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降は6mg/kg	1	21
CRC-910-02		パージェタ	初回以降820mg/body 2回目以降 420mg/body	1	
CRC-910-03					
CRC-951	FOLFIRI療法[輸液ポンプ]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-960	オブジーボ+ヤーボイ療法	オブジーボ	(240mg/body)	1	21
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
CRC-961	(2週毎)オブジーボ療法	オブジーボ	(240mg/body)	1	14
CRC-962	(4週毎)オブジーボ療法	オブジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BTC-101	GEM+CDDP療法(胆道)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		シスプラチン	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-101-g	GEM+CDDP療法(胆道)耐糖能異常用	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		シスプラチン	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-102	GEM+CDDP療法(胆道)耐糖能異常用	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	14
		シスプラチン	(25mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-7	
BTC-103	TS-1+GEM療法(JCOG1113)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
BTC-103-G	TS-1+GEM療法(JCOG1113)(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
LVC-101	アイエーコールサ-バー動注療法	アイエーコール	(100mg/body)	1	28
LVC-102	ファルモルビシンサ-バー動注療法	エピルビシン	(60mg/body)	1	14
LVC-110	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
LVC-111	テセントリク+アバステチン療法	テセントリク	(1200mg/body)	1	21
		アバステチン	(15mg/kg)	1	
PCC-101	TS-1+GEM療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	28
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-101-G	TS-1+GEM療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	28
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-102	GEM+CPT-11(膵)療法	イリノテカン	(100mg/m ²)	1,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	
PCC-102-G	GEM+CPT-11(膵)療法[耐糖能異常用]	イリノテカン	(100mg/m ²)	1,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	
PCC-103	gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
PCC-103-G	gemcitabine療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
PCC-104	weekly-nabPTX+GEM療法	アブラキサン	(125mg/m ²)	1,8,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
PCC-104-G	weekly-nabPTX+GEM療法(耐糖能異常)	アブラキサン	(125mg/m ²)	1,8,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
PCC-105	TS-1+GEM療法(JSAP05)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-105-G	TS-1+GEM療法(JSAP05)(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-201	タルセバ+gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		タルセバ	(100mg/body)	連日	
PCC-201-G	タルセバ+gemcitabine療法耐糖能異常	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		タルセバ	(100mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PCC-261	FOLFIRINOX療法(輸液ポンプ)	イリノテカン	(180mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-262	FOLFIRINOX療法(インフューザー)	イリノテカン	(180mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-263	mFOLFIRINOX療法(輸液ポンプ)	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-264	mFOLFIRINOX療法(インフューザー)	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-265	オニバイド+5FU/I-LV	オニバイド	(70mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAR-105	EP療法(プレハイトレーション=day1)	ラステット	(100mg/m ²)	2-4	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
CAR-106	IP療法(プレハイトレーション=day1)	イリノテカン	(60mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(60mg/m ²)	2,9,16	28
CAR-107	ザノサー療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/m ²)	1-5	42
CAR-108	ザノサー療法(週1回投与)	ザノサー	(1000mg/m ²)	1	7
CAR-109	ザノサー+5FU療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/m ²)	1-5	42
		5FU	(400mg/m ²)		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MUM-103	VAD療法	デキサート	(40mg/body)	1-4, 9-12,17-20	28
		オンコビン	(0.4mg/body)	1-4, 9-12,17-20	
		アドリアシン	(9mg/m ²)	1-4, 9-12,17-20	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MSI-High	(3週毎)キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
MSI-High	(6週毎)キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OTR-103	MTX+Ara-c+PSL髄注療法	キロサイド	(15mg/body)	1	7
		水溶性プレドニン	(20mg/body)	1	
		メソトレキセート	(20mg/body)	1	
OTR-105	TIP療法	ウロミテキサン	(240mg/m ²)	1-3	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1-3	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	1-3	
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
OTR-107	ザノサー療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/m ²)	1-5	42
OTR-108	ザノサー療法(週1回投与)	ザノサー	(1000mg/m ²)	1	7
OTR-111	CDDP+5-FU療法	シスプラチン	(100mg/m ²)	2-6	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MPM-001	CBDCA+GEM療法	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
MPM-001-g	CBDCA+GEM療法(耐糖能異常)	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
MPM-002	CBDCA+Pem療法	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
MPM-003	オブジーボ療法	オブジーボ	(240mg/body)	1	14
MPM-004	オブジーボ+ヤーボイ療法	オブジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オブジーボ	(360mg/body)	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
THY-101	ADOC(ADR+CDDP+VCR+CPA)(ショートハイドレーション)	アドリアシン	(40mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(50mg/m ²)	1	
		オンコビン	(0.6mg/m ² 、最大 1.0mg/body)	3	
		エンドキサン	(700mg/m ²)	4	
THY-102	レンパチニブ	レンビマ	24mg/body	連日	-

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-101	FEC100	エピルビシン	(100mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(500mg/m ²)	1	
BRC-102	EC(90/600) :旧名称(CE)	エピルビシン	(90mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-105	Dose-DenseEC療法	エピルビシン	(90mg/m ²)	1	14
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-106	Dose-DenceAC療法	アドリアシン	(60mg/m ²)	1	14
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-201	ドセタキセル(75mg/m ²)	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
BRC-202	weeklyパクリタキセル(100mg/m ²)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
BRC-203	3週毎パクリタキセル(180mg/m ²)	パクリタキセル	(180mg/m ²)	1	21
BRC-204	3週毎アブラキサン療法[No.215]	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
BRC-301	TC療法(ドセタキセル+エンドキサン)	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-302	ゲムシタビン+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-302-g	ゲムシタビン+weeklyパクリタキセル療法(耐糖能異常)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-303-01	weeklyパクリタキセル+アバスチン療法	パクリタキセル	(90mg/m ²)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	15	
BRC-303-02	アバスチン療法	アバスチン	(10mg/kg)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
BRC-304	EC(75/600)	エピルビシン	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-401	CMF療法	エンドキサン	(600mg/m ²)	1	21
		メソトレキセート	(60mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-402	ナベルビン療法	ナベルビン	(25mg/m ²)	1	21
		ナベルビン	(25mg/m ²)	8	
BRC-403	ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-403-g	ゲムシタビン療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-405	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-406	カドサイラ療法	カドサイラ	(3.6mg/kg)	1	21
BRC-408	イリノテカン(100mg/m ²)	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
BRC-409	エンハーツ療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21
BRC-502-02	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法	ナベルビン	(20mg/m ²)	1	7
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	1	
BRC-510-02	CBDCA+PTX+HER療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(2回目以降は6mg/kg)	1	
BRC-511-02	CBDCA+DOC+HER療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(2回目以降は6mg/kg)	1	
BRC-560-01	CBDCA+PTX+Tra療法[1コース目]	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg)	1	
BRC-561-01	CBDCA+DOC+Tra療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg)	1	
BRC-602-01	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法[1コース目]	ナベルビン	(20mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は4mg/kg	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	8	
BRC-602-02	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法[No.35]	ナベルビン	(20mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	8	
BRC-701-01	3週毎ハーセプチン+ドセタキセル療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-701-02	3週毎ハーセプチン+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-702-01	3週毎ハーセプチン+アブラキサン療法[1コース目]	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-702-02	3週毎ハーセプチン+アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-703-01	3週毎ハーセプチン療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	21
BRC-703-02	3週毎ハーセプチン療法	ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	21
BRC-704-01	3週毎ハーセプチン+ゼローダ療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	28
BRC-704-02	3週毎ハーセプチン+ゼローダ療法	ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	28
BRC-705-01	3週毎ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法[1コース目]	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
BRC-705-02	3週毎ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
BRC-706-01	3週毎ハーセプチン+ハラヴェン療法[1コース目]	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-706-02	3週毎ハーセプチン+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-707-01	ハーセプチン+TC(DOC+CPA)療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-707-02	3週毎ハーセプチン+TC(DOC+CPA)療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-708	ハーセプチン(8mg/kg)+パージェタ(420mg)+ハラヴェン療法	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	28
		パージェタ	2回目以降は420mg/body	1	
BRC-708-01	ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセル療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パージェタ	初回のみ840mg/body	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-708-02	ハーセプチン+パージェタ(420mg)+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
BRC-708-03	ハーセプチン+パージェタ(840mg)+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回は840mg/day	1	
BRC-708-2a	ハーセプチン+パージェタ(420mg)療法	ハーセプチン	6mg/kg	1	21
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
BRC-709-1	ハーセプチン+パージェタ+weeklyパクリタキセル療法[1コース目]	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パージェタ	初回のみ840mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
BRC-709-2	ハーセプチン+パージェタ(420mg)+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	420mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
BRC-709-3	ハーセプチン+パージェタ(840mg)+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	840mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
BRC-710-01	ハーセプチン+パージェタ+ハラヴェン療法[1コース目]	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回:8mg/kg	1	
		パージェタ	初回:840mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-710-02	ハーセプチン+パージェタ(420mg)+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
BRC-710-03	ハーセプチン+パージェタ(840mg)+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回:840mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-711-01	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチン療法(①コース目)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-711-02	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチン療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-711-1g	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチン療法(①コース目)(糖)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-711-2g	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチン療法(耐糖能異常)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-712-02	Tra+Per(420)+VNR療法(患者限定)	ナベルピン	(25mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
		ナベルピン	(25mg/m ²)	8	
BRC-712-03	Tra+Per(840)+VNR療法(患者限定)	ナベルピン	(25mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回:840mg/body	1	
		ナベルピン	(25mg/m ²)	8	
BRC-801	テセントリク+アブラキサン療法	テセントリク	(840mg/body)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		テセントリク	(840mg/body)	15	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-811	キイトルーダ + CBDCA + GEM療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	8	
BRC-811-g	キイトルーダ + CBDCA + GEM療法(耐糖能異常)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	8	
BRC-812	キイトルーダ + weeklyアブラキサン療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
BRC-813	キイトルーダ + weeklyパクリタキセル療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	15	
BRC-814	(術前)キイトルーダ + CBDCA + weeklyパクリタキセル療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
BRC-815	(術前)キイトルーダ + EC療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		エピルビシン	(90mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-816	(術後:3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
BRC-816-02	(術後:6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAC-101	PAM(THP)療法[No.95]	ピノルビン	(40mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	2	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	3	
CAC-102	PAM(EPI)療法[No.94]	エピルビシン	(60mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	2	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	3	
CAC-103	MEP療法[No.96]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	21
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
CEC-101	CPT-11+NDP療法[No.118]	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		アクブラ	(80mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
CEC-102	m-BOMP(BLM)療法[No.117]	オンコピン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		アクブラ	(80mg/m ²)	1	
		ブレオ	(7mg/m ²)	1	
		ブレオ	(7mg/m ²)	2	
		ブレオ	(7mg/m ²)	3	
		ブレオ	(7mg/m ²)	4	
		ブレオ	(7mg/m ²)	5	
CEC-103	BOMP療法[No.93]	オンコピン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
		ペブレオ	(5mg/body)	1	
		ペブレオ	(5mg/body)	2	
		ペブレオ	(5mg/body)	3	
		ペブレオ	(5mg/body)	4	
		ペブレオ	(5mg/body)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CEC-104	m-BOMP(PEP)療法[No.92]	オンコピン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		アクブラ	(80mg/m ²)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	2	
		ペプレオ	(5mg/body)	3	
		ペプレオ	(5mg/body)	4	
CEC-105	weeklyNDP+RT	ペプレオ	(5mg/body)	5	42
		アクブラ	(40mg/m ²)	1	
		アクブラ	(40mg/m ²)	5	
		アクブラ	(40mg/m ²)	8	
		アクブラ	(40mg/m ²)	15	
CEC-201	TP(PTX+CDDP)+Bmab療法	アクブラ	(40mg/m ²)	22	21
		アクブラ	(40mg/m ²)	29	
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
CEC-202	PTX+Bmab療法	シスプラチン	(70mg/m ²)	1	21
		アバスタチン	(15mg/kg)	1	
CEC-203	TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法(イメンド有り)	アバスタチン	(15mg/kg)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
CEC-301	PTX+NGT療法	アバスタチン	(15mg/kg)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
CEC-302	PTX+NGT+Bmab療法	ノギテカン	(0.75mg/m ²)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		アバスタチン	(15mg/kg)	1	
CEC-401	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		アバスタチン	(15mg/kg)	1	
CEC-402	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
CEC-403	キイトルーダ+TP(PTX+CDDP)+Bmab療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(50mg/m ²)	1	
		アバスタチン	(15mg/kg)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CEC-404	キイトルーダ+TP (PTX+CDDP)療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(50mg/m ²)	1	
CEC-405	(維持療法:3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
CEC-405-02	(維持療法:6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-101	TC(PTX+CBDCA)療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-102	TP(PTX+CDDP)療法[No.80]	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
EOC-103	DJ(DOC+CBDCA)療法	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-104	DP(DOC+CDDP)療法[No.78]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(60mg/m ²)	1	
EOC-106	TC(PTX+CBDCA)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-107	Bmab療法(Bmab維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
EOC-108	[外]外来用TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-201	CPT-J療法	イリノテカン	(120mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-202	CPT-J-M療法	イリノテカン	(120mg/m ²)	1	28
		マイトマイシン	(7mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-203	CPT-P療法[No.99]	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		シスプラチン	(60mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
EOC-204	CPT-P-M療法[No.100]	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		マイトマイシン	(7mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(60mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
EOC-205	CPT-M療法	イリノテカン	(120mg/m ²)	1	21
		マイトマイシン	(7mg/m ²)	1	
EOC-301	CAP(EPI)療法[No.86]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	28
		エピルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-302	CAP(THP)療法[No.87]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	28
		ピノルビン	(30mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-303	CAJ(EPI)療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		エピルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-304	CAJ(THP)療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ピノルビン	(30mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-401	CEP療法[No.88]	シスプラチン	(70mg/m ²)	1	28
		ラステット	(60mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
		ラステット	(60mg/m ²)	2	
		ラステット	(60mg/m ²)	3	
EOC-402	CEJ療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ラステット	(60mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
		ラステット	(60mg/m ²)	2	
		ラステット	(60mg/m ²)	3	
EOC-403	CP療法[No.90]	シスプラチン	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(900mg/m ²)	1	
EOC-404	m-CP療法[No.89]	アクプラ	(80mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(900mg/m ²)	1	
EOC-405	CJ療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-406	CBDCA+Doxil療法	ドキシル	(30mg/m ²)	1	28
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
EOC-501	CBDCA+GEM療法[No.219]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-501-G	CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-502	(G)CBDCA+GEM+Bmab療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-502-G	(G)CBDCA+GEM+Bmab療法(対糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-503	(G)Bmab療法(Bmab維持療法)	アバスタチン	(15mg/kg)	1	21
EOC-601	gemcitabine療法[No.4]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
EOC-601-G	gemcitabine療法(耐糖能異常用)[No.4]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
EOC-602	ノギテカン療法[No.237]	ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	1	21
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	2	
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	3	
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	4	
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	5	
EOC-603	ドキシル療法[No.164]	ドキシル	(50mg/m ²)	1	28
EOC-604	パクリタキセル単剤療法	パクリタキセル	(210mg/m ²)	1	21
EOC-606	CPT-11(150mg/m ²)療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
EOC-607	CBDCA療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
EOC-608	CDDP(20mg/m ²)療法[No.91]	シスプラチン	(20mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	5	
EOC-609	ドセタキセル療法	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
EOC-610	weeklyCPT-11(100mg/m ²)	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
EOC-611	dose-denseTC療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
EOC-612	[外]□weeklyPTX(80mg/m ²)療法(外来用)	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-614	CBDCA+Doxil+Bmab療法	ドキシル	(30mg/m ²)	1	28
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
EOC-651	PTX+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-660	Bmab+オラパリブ療法	リムパーザ	(600mg/day)	連日	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-702	Bmab+Doxil療法(JGOG3023)	ドキシル	(50mg/m ²)	1	84
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	5	
		アバスチン	(15mg/kg)	12	
		アバスチン	(15mg/kg)	22	
		ドキシル	(50mg/m ²)	26	
		ドキシル	(50mg/m ²)	29	
EOC-703	Bmab+GEM療法(JCOG3023)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-703-G	Bmab+GEM療法(耐糖能異常用)(JCOG3023)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-704	Bmab+weeklyPTX療法(JCOG3023)	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EMC-101	AP(ADR)療法[No.166]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	21
		アドリアシン	(60mg/m ²)	1	
EMC-102	AP(THP)療法[No.167]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	21
		ピノルビン	(40mg/m ²)	1	
EMC-103	アドリアシン単剤療法	アドリアシン	(60mg/m ²)	1	21
EMC-104	キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PST-101	CHAMOMA療法[No.102]	オンコビン	(1mg/m ² 最大 2mg/body)	3	28
		メソトレキセート	(150mg/body)	3	
		メソトレキセート	(300mg/body)	3	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	5	
		エンドキサン	(600mg/m ²)	5	
		アドリアシン	(0.6mg/kg)	5	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	6	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	7	
PST-103	MEA[No.103]	コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	1	28
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		ラステット	(100mg/body)	1	
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	2	
		ラステット	(100mg/body)	2	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	3	
		ラステット	(100mg/body)	3	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	4	
		ラステット	(100mg/body)	4	
		コスマゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	5	
		ラステット	(100mg/body)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OGT-101	m-BEP療法[No.101]	シスプラチン	(20mg/m ²)	1	28
		ペブレオ	(10mg/body)	1	
		エトポシド	(70mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		エトポシド	(70mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		エトポシド	(70mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		エトポシド	(70mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	5	
		エトポシド	(70mg/m ²)	5	
		ペブレオ	(10mg/body)	8	
		ペブレオ	(10mg/body)	15	
		OGT-102	BEP療法[No.178]	エトポシド	
シスプラチン	(20mg/m ²)			1	
ブレオ	(30mg/body)			1	
エトポシド	(100mg/m ²)			2	
シスプラチン	(20mg/m ²)			2	
エトポシド	(100mg/m ²)			3	
シスプラチン	(20mg/m ²)			3	
エトポシド	(100mg/m ²)			4	
シスプラチン	(20mg/m ²)			4	
エトポシド	(100mg/m ²)			5	
シスプラチン	(20mg/m ²)			5	
ブレオ	(30mg/body)			8	
ブレオ	(30mg/body)			15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
ULS-101	GEM+DOC療法[No.161]	ゲムシタビン	(800mg/m ²)	1	21
		ドセタキセル	(70mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(800mg/m ²)	8	
ULS-101-G	GEM+DOC療法[耐糖能異常用]	ゲムシタビン	(800mg/m ²)	1	21
		ドセタキセル	(70mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(800mg/m ²)	8	
ULS-102	IFO+DXR[No.111]	(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	1	28
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	1	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	1	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	2	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	2	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	2	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	3	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	3	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	3	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	4	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	4	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	5	
イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	5			
ULS-103	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MAL-101-N	CHOP療法	オンコビン	(1.4mg/m ² 最大 2mg/body)	1	21
		アドリアシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
MAL-102-N	R-CHOP療法	リツキサン	(375mg/m ²)	1	21
		オンコビン	(1.4mg/m ² 最大 2mg/body)	1	
		アドリアシン	(50mg/m ²)	1	
MAL-103-N	THP-COP療法	エンドキサン	(750mg/m ²)	1	21
		オンコビン	(1.4mg/m ² 最大 2mg/body)	1	
		ピノルビン	(30mg/m ²)	1	
MAL-104-N	R-THP-COP療法	リツキサン	(375mg/m ²)	1	21
		オンコビン	(1.4mg/m ² 最大 2mg/body)	1	
		ピノルビン	(30mg/m ²)	1	
MAL-105-N	R-CVP療法	エンドキサン	(500mg/m ²)	1	21
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
		オンコビン	(1.4mg/m ² 最大 2mg/body)	1	
MAL-108	R-ベンダムスチン療法	リツキサン	(375mg/m ²)	1	28
		トレアキシチン	(90mg/m ²)	1	
		トレアキシチン	(90mg/m ²)	2	
MAL-201-N	[維持療法]リツキサン療法	リツキサン	(375mg/m ²)	1	56
MAL-202-N	[治療]リツキサン療法	リツキサン	(375mg/m ²)	1	28
		リツキサン	(375mg/m ²)	8	
		リツキサン	(375mg/m ²)	15	
		リツキサン	(375mg/m ²)	22	
MAL-301	DeVIC療法療法	ラステット	(100mg/m ²)	1	21
		イホマイド	(1.5g/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	1	
		カルボプラチン	(300mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	2	
ラステット	(100mg/m ²)	3			

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
		イホマイド	(1.5g/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	3	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MAL-302	ESHAP療法	ラステット	(50mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(25mg/m ²)	1	
		ラステット	(50mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	2	
		ラステット	(50mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	3	
		ラステット	(50mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	4	
		キロサイド	(2000mg/m ²)	5	
MAL-303	EPOCH療法	ラステット	(50mg/m ²)	1	21
		アドリアシン	(10mg/m ²)	1	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	1	
		ラステット	(50mg/m ²)	2	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	2	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	2	
		ラステット	(50mg/m ²)	3	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	3	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	3	
		ラステット	(50mg/m ²)	4	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	4	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	4	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	6	
		MAL-304	R-GDP療法	リツキサン	
ゲムシタビン	(1000mg/m ²)			1	
シスプラチン	(25mg/m ²)			1	
シスプラチン	(25mg/m ²)			2	
シスプラチン	(25mg/m ²)			3	
ゲムシタビン	(1000mg/m ²)			8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MAL-305	R-EPOCH療法	リツキサン	(375mg/m ²)	1	21
		ラステット	(50mg/m ²)	1	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	1	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	1	
		ラステット	(50mg/m ²)	2	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	2	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	2	
		ラステット	(50mg/m ²)	3	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	3	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	3	
		ラステット	(50mg/m ²)	4	
		オンコピン	(0.4mg/m ²)	4	
		アドリアシン	(10mg/m ²)	4	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	6	
MAL-402-N	R-CHOP+髄注療法	キロサイド	(40mg/body)	1	21
		メソトレキセート	(15mg/body)	1	
		リツキサン	(375mg/m ²)	3	
		オンコピン	(1.4mg/m ² 最大 2mg/body)	3	
		アドリアシン	(50mg/m ²)	3	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	3	
MAL-501	ABVd療法	アドリアシン	(25mg/m ²)	1	28
		ブレオ	(9mg/m ² MAX15mg/body)	1	
		エクザール	(6mg/m ² MAX10mg/body)	1	
		ダカルバジン	(250mg/m ²)	1	
		アドリアシン	(25mg/m ²)	15	
		ブレオ	(9mg/m ² MAX15mg/body)	15	
		エクザール	(6mg/m ² MAX10mg/body)	15	
ダカルバジン	(250mg/m ²)	15			

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-101-2	CDDP+DOC療法	ドセタキセル	(70mg/m ²)	2	21
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
HNC-102-2	CDDP+5-FU+RT療法	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	28
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	6	
HNC-103-2	CDDP+5-FU療法	シスプラチン	(100mg/m ²)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
HNC-104	CDDP+RT療法	シスプラチン	(100mg/m ²)	2	21
HNC-105	分割CDDP+RT療法	シスプラチン	(20mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
HNC-106	CDDP+DOC+5-FU療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	2	21
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	5	
HNC-107	weekly CDDP+RT療法	シスプラチン	(40mg/m ²)	1,8,15,22,29 ,36,43,50	—
HNC-201-2	CBDCA+DOC+5-FU療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	2	28
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	5	
HNC-202	CBDCA+DOC療法[No.75]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	28
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-202-2	CBDCA+DOC療法	ドセタキセル	(70mg/m ²)	2	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	
HNC-203-2	CBDCA+5-FU療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
HNC-204	CBDCA+5-FU+RT療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	4	
HNC-205	PTX+CBDCA+Cmab療法(1回目)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	
		アービタックス	(400mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
HNC-206	PTX+CBDCA+Cmab療法(2回目以降)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
HNC-301	CDGP+DOC療法[No.70]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	28
		アクプラ	(80mg/m ²)	2	
HNC-302	CDGP+5-FU[No.74]	アクプラ	(80mg/m ²)	1	28
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	5	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	6	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-303	CDGP+DOC+5-FU療法[No.69]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	28
		アクプラ	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	5	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	6	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	7	
HNC-401	アービタックス(+放射線療法)[1回目]	アービタックス	(400mg/m ²)	1	7
HNC-402	アービタックス(+放射線療法)[2回目以降]	アービタックス	(250mg/m ²)	1	7
HNC-501	weeklyPTX療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
HNC-502	ドセタキセル療法(75mg/m ²)	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
HNC-601	[1回目]weeklyPTX+アービタックス療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
HNC-602	CDDP+5-FU+アービタックス療法(1回目用)	アービタックス	(400mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
		アービタックス	(250mg/m ²)	9	
		アービタックス	(250mg/m ²)	16	
アービタックス	(250mg/m ²)	23			

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-701	[2回目以降]weeklyPTX+アービタックス療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
HNC-702	CDDP+5-FU+アービタックス療法(2回目以降)	アービタックス	(250mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
		アービタックス	(250mg/m ²)	9	
		アービタックス	(250mg/m ²)	16	
		アービタックス	(250mg/m ²)	23	
HNC-801-02	オプジーボ療法【10/1~240mg/body】	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
HNC-810	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-810-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	42
HNC-811-1	キイトルーダ+CBDCA+5FU療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
HNC-811-2	キイトルーダ+CBDCA+5FU療法(維持療法)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-812-1	キイトルーダ+CDDP+5FU療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
HNC-812-2	キイトルーダ+CDDP+5FU療法(維持療法)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-901	CDDP動注+放射線併用療法	シスプラチン	(100mg/m ²)	1	7
HNS-101	S-1+CBDCA療法[No.154]	カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-101	CBDCA+VP-16療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
LUC-102	CBDCA+CPT-11療法[No.42]	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-103	CBDCA+weeklyPTX療法[No.45]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	15	
LUC-104-02	CBDCA+S-1療法(S-1:2週内服、3週ごと)	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
LUC-105	CBDCA+DOC療法[No.41]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-106	CBDCA+アリムタ療法[No.169]	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-107	CBDCA+VNR療法[No.170]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ナベルピン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルピン	(20mg/m ²)	8	
LUC-108	CBDCA+GEM療法[No.228]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
LUC-109	CBDCA+PTX療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
LUC-110	CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-201-01	CBDCA+PTX+Bmab療法[No.188]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
LUC-201-02	CBDCA+PTX+Bmab療法-Bmabのみ[No.188]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-202-01	CBDCA+Pem+Bmab療法[No.189]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-202-03	Pem+Bmab療法(維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-203-01	CBDCA+DOC+Bmab療法[No.227]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-203-02	CBDCA+DOC+Bmab～Bmabのみ[No.227]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-301	CDDP+VP-16療法[No.232]	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
LUC-302	CDDP+CPT-11療法[No.231]	イリノテカン	(60mg/m ²)	2	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	9	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	16	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
LUC-303	CDDP+Pem療法[No.136]	アリムタ	(500mg/m ²)	2	21
		シスプラチン	(75mg/m ²)	2	
LUC-304	CDDP+GEM療法[No.230]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	9	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
LUC-305	CDDP+VNR療法[No.229]	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
		ナベルピン	(25mg/m ²)	2	
		ナベルピン	(25mg/m ²)	9	
LUC-306	CDDP+DOC療法[No.64]	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	
LUC-307-01	CDDP+Pem+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(75mg/m ²)	1	
LUC-307-02	CDDP+Pem+Bmab～維持療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	
LUC-308	CDDP+GEM+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	2	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	9	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
LUC-309	CDDP+VP-16療法(ショートハイドレーション)	シスプラチン	(80mg/m ²)	1	21
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
LUC-310	CDDP+Pem(ショートハイドレーション)	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-311	CDDP+Pem+Bmab療法(ショートハイドレーション)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
LUC-312	CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
LUC-313	CDDP+VNR療法(ショートハイドレーション)	シスプラチン	(80mg/m ²)	1	21
		ナベルピン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルピン	(20mg/m ²)	8	
LUC-314	CDDP+S-1療法(ショートハイドレーション)	シスプラチン	(80mg/m ²)	1	21
LUC-315	CDDP+CPT-11療法(ショートハイドレーション)	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
LUC-316	CDDP+DOC療法(ショートハイドレーション)	シスプラチン	(80mg/m ²)	1	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-401	GEM+VNR療法[No.40]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ナベルピン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルピン	(20mg/m ²)	8	
LUC-402	GEM+VNR療法(bi-weekly)[No.201]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
		ナベルピン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルピン	(20mg/m ²)	15	
LUC-501	DOC療法[No.57]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
LUC-502	アリムタ単剤療法[No.168]	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
LUC-503	ナベルピン療法[No.26]	ナベルピン	(25mg/m ²)	1	21
		ナベルピン	(25mg/m ²)	8	
LUC-504	CPT-11(100mg/m ²)療法[No.55]	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
LUC-505	NGT(ノギテカン)療法[No.63]	ハイカムチン	(1mg/m ²)	1	21
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	2	
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	3	
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	4	
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-507	AMR療法	カルセド	(35mg/m ²)	1	21
		カルセド	(35mg/m ²)	2	
		カルセド	(35mg/m ²)	3	
LUC-508	Bi-weeklyCPT-11(150)療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
LUC-509-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
LUC-509-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
LUC-510	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
LUC-510-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
LUC-511	テセントリク療法	テセントリク	(1200mg/Body)	1	21
LUC-512	イミフィンジ療法	イミフィンジ	(10mg/kg)	1	14
LUC-513	キイトルーダ+CBDCA+Pem療法	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
LUC-513-01	キイトルーダ+CBDCA+Pem療法(維持療法)	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
LUC-514	キイトルーダ+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	(200mg/Body)	1	
LUC-515	テセントリク+CBDCA+PTX+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
LUC-515-01	テセントリク+CBDCA+PTX+Bmab療法(維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		テセントリク	(1200mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-516	DailyCBDCA+RT療法	カルボプラチン	(30mg/m ²)	1	28
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	2	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	3	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	4	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	5	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	8	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	9	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	10	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	11	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	12	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	16	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	17	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	18	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	19	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	22	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	23	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	24	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	25	
カルボプラチン	(30mg/m ²)	26			
LUC-517	キイトルーダ+CDDP+Pem療法	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
LUC-517-01	キイトルーダ+CDDP+Pem療法(維持療法)	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
LUC-518	テセントリク+CBDCA+VP-16療法	テセントリク	(1200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
LUC-519	テセントリク+CBDCA+VP-16療法(維持療法)	ラステット	(100mg/m ²)	3	21
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-520	テセントリク+CBDCA+Pem療法	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-521	テセントリク+CBDCA+Pem療法(維持療法)	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		テセントリク	(200mg/body)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-530	テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-531	テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
LUC-532	キイトルーダ+CBDCA+PTX療法	パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	(200mg/Body)	1	
LUC-540	テセントリク+CDDP+Pem療法	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
		シスプラチン	(75mg/m ²)	1	
LUC-541	テセントリク+CDDP+Pem療法(維持療法)	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-550	イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
LUC-551	イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法(維持療法)	ラステット	(100mg/m ²)	3	28
		イミフィンジ	(1500mg/body)	1	
		イミフィンジ	(1500mg/body)	1	
LUC-552	イミフィンジ+CDDP+VP-16療法	シスプラチン	(80mg/m ²)	1	21
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		イミフィンジ	(1500mg/body)	1	
LUC-553	イミフィンジ+CDDP+VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
LUC-601	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-602	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+Pem療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		アリムタ	(500mg/m ²)	22	
LUC-603	オプジーボ+ヤーボイ+CDDP+Pem療法(ショートハイドレーション)	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
		アリムタ	(500mg/m ²)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	22	
LUC-604	オプジーボ+ヤーボイ療法(化学療法併用後の維持療法)	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-605	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-651	テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	(1200mg/Body)	1	21
LUC-701	タルセバ+アバスチン療法[No.226]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-702	サイラムザ+ドセタキセル療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-703	weekly アブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
LUC-704	サイラムザ+ゲフィチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-705	サイラムザ+エルロチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-706	weekly アブラキサン療法	パクリタキセル	(70mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	15	
LUC-801	CDDP+GEM+ポートルーザ療法(ショートハイドレーション)	ポートルーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタピン	(1250mg/m ²)	1	
		ゲムシタピン	(1250mg/m ²)	8	
		シスプラチン	(75mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-801-g	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ショートハイドレーション)(耐糖能異常)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
		シスプラチン	(75mg/m ²)	1	
LUC-802	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(維持療法)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BLC-101	[(外)][入]GC(GEM+CDDP)療法[No.156]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/m ²)	2	
BLC-101-G	GC(GEM+CDDP)療法(耐糖能異常用)[No.156]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/m ²)	2	
BLC-102	MVAC療法[No.52]	アドリアシン	(30mg/m ²)	2	28
		エクザール	(3mg/m ²)	2,15,22	
		シスプラチン	(70mg/m ²)	2	
		メソトレキセート	(30mg/m ²)	1,15,22	
BLC-103	TIN療法[No.186]	ウロミテキサン注	(300mg/m ²)×3	1-3	28
		アクブラ	(70mg/m ²)	1	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	1-3	
BLC-104	m-GC(GEM+CBDCA)療法	カルボプラチン	{(AUC=5)×(GFR+25)}	2	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
BLC-104-G	m-GC(GEM+CBDCA)療法(耐糖能異常用)	カルボプラチン	{(AUC=5)×(GFR+25)}	2	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
BLC-105	(ウ口)gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
BLC-105-G	(ウ口)gemcitabine療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
BLC-106	dd-MVAC	メソトレキセート	(30mg/m ²)	1	14
		エクザール	(3mg/m ²)	2	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(70mg/m ²)	2	
BLC-201	GC(Gem+CDDP)(ショートハイﾄﾞﾚｰｼﾞｮﾝ)療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/m ²)	2	
BLC-201-G	GC(Gem+CDDP)(ショートハイﾄﾞﾚｰｼﾞｮﾝ)療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/m ²)	2	
BLC-202	バベンチオ療法(維持療法)	バベンチオ	(10mg/kg)	1	14
BLC-301	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
BLC-301-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
BLC-302-01	(2週毎)オブジーボ療法	オブジーボ	(240mg/body)	1	14
BLC-302-02	(4週毎)オブジーボ療法	オブジーボ	(480mg/body)	1	28
BLC-401	パドセブ療法	パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8,15	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
ACT-001	EDP+mitotane療法	アドリアシン	(40mg/m ²)	1	28
		シスプラチン	(40mg/m ²)	3,4	
		ラステット	(100mg/m ²)	2-4	
		オペプリム	(1500mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-101	BEP療法[No.178]	ラステット	(100mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ブレオ	(30mg/body)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		ラステット	(100mg/m ²)	5	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	5	
		ブレオ	(30mg/body)	8	
		ブレオ	(30mg/body)	15	
		GCT-101-02	EP療法	ラステット	
シスプラチン	(20mg/m ²)			1	
ラステット	(100mg/m ²)			2	
シスプラチン	(20mg/m ²)			2	
ラステット	(100mg/m ²)			3	
シスプラチン	(20mg/m ²)			3	
ラステット	(100mg/m ²)			4	
シスプラチン	(20mg/m ²)			4	
ラステット	(100mg/m ²)			5	
シスプラチン	(20mg/m ²)			5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-102	VeIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	1	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1	
		エクザール	(0.11mg/kg)	1	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		エクザール	(0.11mg/kg)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	5	
イホマイド	(1.2g/m ²)	5			
シスプラチン	(20mg/m ²)	5			
GCT-103	VIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	1	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1	
		ラステット	(75mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		ラステット	(75mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		ラステット	(75mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		ラステット	(75mg/m ²)	4	
シスプラチン	(20mg/m ²)	4			
ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	5			
イホマイド	(1.2g/m ²)	5			
ラステット	(75mg/m ²)	5			
シスプラチン	(20mg/m ²)	5			

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-104	TIN(胚細胞腫)療法	パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	28
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	2	
		アクプラ	(100mg/m ²)	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	5	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	5	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	6	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²)×3	6	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
RCC-101	トーリセル療法	トーリセル	(25mg/body)	1	7
RCC-102	外来イムネース	イムネース	(70万単位)	1	1
RCC-103	入院イムネース	イムネース	(70万単位) × 2	1-5	7
RCC-104-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
RCC-104-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
RCC-105	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	21
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
RCC-106	キイトルーダ+インライタ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		インライタ	(10mg/day)	1-21	
RCC-107	バベンチオ+インライタ療法	バベンチオ	(10mg/kg)	1	14
		インライタ	(10mg/day)	1-14	
RCC-108-01	(2週毎)オプジーボ+カボメティクス療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
		カボメティクス	(40mg/body)	連日	
RCC-108-01	(4週毎)オプジーボ+カボメティクス療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
		カボメティクス	(40mg/body)	連日	
RCC-109-01	(3週毎)キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	
RCC-109-02	(6週毎)キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	
RCC-110-01	(3週毎)キイトルーダ療法(術後補助療法)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
RCC-110-02	(6週毎)キイトルーダ療法(術後補助療法)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OTR-201	カルボプラチン単剤	カルボプラチン	{(AUC=7)*(GFR+25)}	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PSC-101	ドセタキセル+PSL療法[No.152]	ドセタキセル	(70mg/m ²)	1	21
		プレドニン錠	プレドニン錠5mg	連日	
PSC-102	ジェブタナ(25mg/m ²)+PSL療法	ジェブタナ	(25mg/m ²)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAR-102	カルチノイド分割CDDP+VP-16[No.67]【限】	ラステット	(100mg/m ²)	2	21
		シスプラチン	(25mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	4	
OTR-101	5-FU+MMC+RT療法[No.206]	マイトマイシン	(10mg/m ²)	1	56
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	29	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	29	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	30	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	31	
OTR-102	MTX髄注(+Ara-C)	メソトレキセート	(20mg/body)	1	7
		キロサイド	(15mg/body)	1	
OTR-104	ADR単剤療法	アドリアシン	(75mg/m ²)	1	21
OTR-106	ダカルバジン(1日投与)	ダカルバジン	(850mg/m ²)	1	28
OTR-109	weeklyPTX療法(血管肉腫用)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	56
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	5	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	22	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	29	
OTR-110	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MG-001-01	テモゾロミド;放射線療法(1クール目)	テモゾロミド	(75mg/m ² /day)	1-42	70
MG-001-01	テモゾロミド;放射線療法(2クール目以降)	テモゾロミド	(150mg/m ² /day)	1-5	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CUP-001	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
CUP-002	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28