

| CODE       | 名称                              | 薬剤名     | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-101    | CBDCA+VP-16療法                   | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   | 21        |
|            |                                 | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|            |                                 | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 2   |           |
|            |                                 | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 3   |           |
| LUC-102    | CBDCA+CPT-11療法[No.42]           | イリノテカン  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 28        |
|            |                                 | イリノテカン  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
|            |                                 | イリノテカン  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 15  |           |
|            |                                 | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-103    | CBDCA+weeklyPTX療法[No.45]        | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   | 28        |
|            |                                 | パクリタキセル | (70mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|            |                                 | パクリタキセル | (70mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
|            |                                 | パクリタキセル | (70mg/m <sup>2</sup> )   | 15  |           |
| LUC-104-02 | CBDCA+S-1療法(S-1:2週内服、3週ごと)      | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}       | 1   | 21        |
| LUC-105    | CBDCA+DOC療法[No.41]              | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   | 21        |
|            |                                 | ドセタキセル  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-106    | CBDCA+アリムタ療法[No.169]            | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
|            |                                 | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-107    | CBDCA+VNR療法[No.170]             | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   | 28        |
|            |                                 | ナベルビン   | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|            |                                 | ナベルビン   | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
| LUC-108    | CBDCA+GEM療法[No.228]             | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   | 28        |
|            |                                 | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|            |                                 | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
| LUC-109    | CBDCA+PTX療法                     | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   | 21        |
|            |                                 | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-110    | CBDCA+weeklyアブラキサン療法            | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
|            |                                 | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 8   |           |
|            |                                 | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
|            |                                 | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-201-01 | CBDCA+PTX+Bmab療法[No.188]        | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                                 | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|            |                                 | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-201-02 | CBDCA+PTX+Bmab療法-Bmabのみ[No.188] | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
| LUC-202-01 | CBDCA+Pem+Bmab療法[No.189]        | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                                 | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|            |                                 | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-202-03 | Pem+Bmab療法(維持療法)                | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                                 | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |

| CODE       | 名称                            | 薬剤名     | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|------------|-------------------------------|---------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-203-01 | CBDCA+DOC+Bmab療法[No.227]      | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                               | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|            |                               | ドセタキセル  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-203-02 | CBDCA+DOC+Bmab～Bmabのみ[No.227] | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
| LUC-301    | CDDP+VP-16療法[No.232]          | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 2   | 21        |
|            |                               | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 2   |           |
|            |                               | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 3   |           |
|            |                               | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 4   |           |
| LUC-302    | CDDP+CPT-11療法[No.231]         | イリノテカン  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 2   | 28        |
|            |                               | イリノテカン  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 9   |           |
|            |                               | イリノテカン  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 16  |           |
|            |                               | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
| LUC-303    | CDDP+Pem療法[No.136]            | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 2   | 21        |
|            |                               | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
| LUC-304    | CDDP+GEM療法[No.230]            | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 2   | 21        |
|            |                               | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 9   |           |
|            |                               | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
| LUC-305    | CDDP+VNR療法[No.229]            | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 2   | 21        |
|            |                               | ナベルビン   | (25mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
|            |                               | ナベルビン   | (25mg/m <sup>2</sup> )   | 9   |           |
| LUC-306    | CDDP+DOC療法[No.64]             | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 2   | 21        |
|            |                               | ドセタキセル  | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
| LUC-307-01 | CDDP+Pem+Bmab療法               | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                               | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|            |                               | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-307-02 | CDDP+Pem+Bmab～維持療法            | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                               | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-308    | CDDP+GEM+Bmab療法               | アバスチン   | (15mg/kg)                | 2   | 21        |
|            |                               | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 2   |           |
|            |                               | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 9   |           |
|            |                               | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
| LUC-309    | CDDP+VP-16療法(ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)   | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
|            |                               | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|            |                               | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 2   |           |
|            |                               | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 3   |           |
| LUC-310    | CDDP+Pem(ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)       | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
|            |                               | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |

| CODE    | 名称                                     | 薬剤名    | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|---------|----------------------------------------|--------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-311 | CDDP+Pem+Bmab療法(ショートハイドレーション)          | アバスチン  | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|         |                                        | アリムタ   | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|         |                                        | シスプラチン | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-312 | CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)               | ゲムシタビン | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                                        | ゲムシタビン | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|         |                                        | シスプラチン | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-313 | CDDP+VNR療法(ショートハイドレーション)               | シスプラチン | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
|         |                                        | ナベルビン  | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|         |                                        | ナベルビン  | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
| LUC-314 | CDDP+S-1療法(ショートハイドレーション)               | シスプラチン | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
| LUC-315 | CDDP+CPT-11療法(ショートハイドレーション)            | イリノテカン | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 28        |
|         |                                        | イリノテカン | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
|         |                                        | イリノテカン | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 15  |           |
|         |                                        | シスプラチン | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-316 | CDDP+DOC療法(ショートハイドレーション)               | シスプラチン | (80mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
|         |                                        | ドセタキセル | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-401 | GEM+VNR療法[No.40]                       | ゲムシタビン | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                                        | ゲムシタビン | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|         |                                        | ナベルビン  | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|         |                                        | ナベルビン  | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
| LUC-402 | GEM+VNR療法(bi-weekly)[No.201]           | ゲムシタビン | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 28        |
|         |                                        | ゲムシタビン | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 15  |           |
|         |                                        | ナベルビン  | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|         |                                        | ナベルビン  | (20mg/m <sup>2</sup> )   | 15  |           |
| LUC-501 | DOC療法[No.57]                           | ドセタキセル | (60mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
| LUC-502 | アリムタ単剤療法[No.168]                       | アリムタ   | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
| LUC-503 | ナベルビン療法[No.26]                         | ナベルビン  | (25mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
|         |                                        | ナベルビン  | (25mg/m <sup>2</sup> )   | 8   |           |
| LUC-504 | CPT-11(100mg/m <sup>2</sup> )療法[No.55] | イリノテカン | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 28        |
|         |                                        | イリノテカン | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 8   |           |
|         |                                        | イリノテカン | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
| LUC-505 | NGT(ノギテカン)療法[No.63]                    | ハイカムチン | (1mg/m <sup>2</sup> )    | 1   | 21        |
|         |                                        | ハイカムチン | (1mg/m <sup>2</sup> )    | 2   |           |
|         |                                        | ハイカムチン | (1mg/m <sup>2</sup> )    | 3   |           |
|         |                                        | ハイカムチン | (1mg/m <sup>2</sup> )    | 4   |           |
|         |                                        | ハイカムチン | (1mg/m <sup>2</sup> )    | 5   |           |

| CODE       | 名称                            | 薬剤名     | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|------------|-------------------------------|---------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-507    | AMR療法                         | カルセド    | (35mg/m <sup>2</sup> )   | 1   | 21        |
|            |                               | カルセド    | (35mg/m <sup>2</sup> )   | 2   |           |
|            |                               | カルセド    | (35mg/m <sup>2</sup> )   | 3   |           |
| LUC-508    | Bi-weeklyCPT-11(150)療法        | イリノテカン  | (150mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 42        |
|            |                               | イリノテカン  | (150mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
|            |                               | イリノテカン  | (150mg/m <sup>2</sup> )  | 29  |           |
| LUC-509-02 | (2週毎)オプジーボ療法                  | オプジーボ   | (240mg/body)             | 1   | 14        |
| LUC-509-03 | (4週毎)オプジーボ療法                  | オプジーボ   | (480mg/body)             | 1   | 28        |
| LUC-510    | (3週毎)キイトルーダ療法                 | キイトルーダ  | (200mg/Body)             | 1   | 21        |
| LUC-510-02 | (6週毎)キイトルーダ療法                 | キイトルーダ  | (400mg/Body)             | 1   | 42        |
| LUC-511    | テセントリク療法                      | テセントリク  | (1200mg/Body)            | 1   | 21        |
| LUC-512    | イミフィンジ療法                      | イミフィンジ  | (10mg/kg)                | 1   | 14        |
| LUC-513    | キイトルーダ+CBDCA+Pem療法            | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
|            |                               | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|            |                               | キイトルーダ  | (200mg/body)             | 1   |           |
| LUC-513-01 | キイトルーダ+CBDCA+Pem療法(維持療法)      | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
|            |                               | キイトルーダ  | (200mg/body)             | 1   |           |
| LUC-514    | キイトルーダ+CBDCA+weeklyアブラキサン療法   | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 21        |
|            |                               | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 8   |           |
|            |                               | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
|            |                               | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|            |                               | キイトルーダ  | (200mg/Body)             | 1   |           |
| LUC-515    | テセントリク+CBDCA+PTX+Bmab療法       | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                               | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|            |                               | テセントリク  | (1200mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|            |                               | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-515-01 | テセントリク+CBDCA+PTX+Bmab療法(維持療法) | アバスチン   | (15mg/kg)                | 1   | 21        |
|            |                               | テセントリク  | (1200mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |

| CODE       | 名称                         | 薬剤名     | 投与量                     | DAY | インターバル(日) |
|------------|----------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|
| LUC-516    | DailyCBDCA+RT療法            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 28        |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 2   |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 3   |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 4   |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 5   |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 8   |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 9   |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 10  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 11  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 12  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 16  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 17  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 18  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 19  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 22  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 23  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 24  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 25  |           |
|            |                            | カルボプラチン | (30mg/m <sup>2</sup> )  | 26  |           |
| LUC-517    | キイトルーダ+CDDP+Pem療法          | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|            |                            | キイトルーダ  | (200mg/body)            | 1   |           |
|            |                            | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-517-01 | キイトルーダ+CDDP+Pem療法(維持療法)    | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|            |                            | キイトルーダ  | (200mg/body)            | 1   |           |
| LUC-518    | テセントリク+CBDCA+VP-16療法       | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   | 21        |
|            |                            | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|            |                            | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|            |                            | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 2   |           |
|            |                            | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 3   |           |
| LUC-519    | テセントリク+CBDCA+VP-16療法(維持療法) | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   | 21        |
| LUC-520    | テセントリク+CBDCA+Pem療法         | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|            |                            | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|            |                            | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   |           |
| LUC-521    | テセントリク+CBDCA+Pem療法(維持療法)   | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|            |                            | テセントリク  | (200mg/body)            | 1   |           |

| CODE    | 名称                          | 薬剤名     | 投与量                     | DAY | インターバル(日) |
|---------|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|
| LUC-530 | テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン療法 | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                             | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|         |                             | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 15  |           |
|         |                             | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|         |                             | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   |           |
| LUC-531 | テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン療法 | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                             | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|         |                             | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   |           |
|         |                             | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|         |                             | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 15  |           |
| LUC-532 | キイトルーダ+CBDCA+PTX療法          | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                             | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|         |                             | キイトルーダ  | (200mg/Body)            | 1   |           |
| LUC-540 | テセントリク+CDDP+Pem療法           | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                             | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   |           |
|         |                             | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-541 | テセントリク+CDDP+Pem療法(維持療法)     | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                             | テセントリク  | (1200mg/body)           | 1   |           |
| LUC-550 | イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法        | イミフィンジ  | (1500mg/body)           | 1   | 21        |
|         |                             | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|         |                             | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|         |                             | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 2   |           |
|         |                             | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 3   |           |
| LUC-551 | イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法(維持療法)  | イミフィンジ  | (1500mg/body)           | 1   | 28        |
| LUC-552 | イミフィンジ+CDDP+VP-16療法         | イミフィンジ  | (1500mg/body)           | 1   | 21        |
|         |                             | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|         |                             | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|         |                             | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 2   |           |
|         |                             | エトポシド   | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 3   |           |
| LUC-553 | イミフィンジ+CDDP+VP-16療法(維持療法)   | イミフィンジ  | (1500mg/body)           | 1   | 28        |
| LUC-601 | オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX療法      | オブジーボ   | (360mg/body)            | 1   | 42        |
|         |                             | ヤーボイ    | (1mg/kg)                | 1   |           |
|         |                             | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|         |                             | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|         |                             | オブジーボ   | (360mg/body)            | 22  |           |
|         |                             | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}      | 22  |           |
|         |                             | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> ) | 22  |           |

| CODE    | 名称                                   | 薬剤名     | 投与量                     | DAY | インターバル(日) |
|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|
| LUC-602 | オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA+Pem療法               | オブジーボ   | (360mg/body)            | 1   | 42        |
|         |                                      | ヤーボイ    | (1mg/kg)                | 1   |           |
|         |                                      | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}      | 1   |           |
|         |                                      | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|         |                                      | オブジーボ   | (360mg/body)            | 22  |           |
|         |                                      | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}      | 22  |           |
|         |                                      | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 22  |           |
| LUC-603 | オブジーボ+ヤーボイ+CDDP+Pem療法(ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ) | オブジーボ   | (360mg/body)            | 1   | 42        |
|         |                                      | ヤーボイ    | (1mg/kg)                | 1   |           |
|         |                                      | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|         |                                      | アリムタ    | (500mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|         |                                      | オブジーボ   | (360mg/body)            | 22  |           |
|         |                                      | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}      | 22  |           |
|         |                                      | シスプラチン  | (80mg/m <sup>2</sup> )  | 22  |           |
| LUC-604 | オブジーボ+ヤーボイ療法(化学療法併用後の維持療法)           | オブジーボ   | (360mg/body)            | 1   | 42        |
|         |                                      | ヤーボイ    | (1mg/kg)                | 1   |           |
|         |                                      | オブジーボ   | (360mg/body)            | 22  |           |
| LUC-605 | オブジーボ+ヤーボイ療法                         | オブジーボ   | (360mg/body)            | 1   | 42        |
|         |                                      | ヤーボイ    | (1mg/kg)                | 1   |           |
|         |                                      | オブジーボ   | (360mg/body)            | 22  |           |
| LUC-651 | テセントリク療法(術後補助化学療法)                   | テセントリク  | (1200mg/Body)           | 1   | 21        |
| LUC-701 | タルセバ+アバスチン療法[No.226]                 | アバスチン   | (15mg/kg)               | 1   | 21        |
| LUC-702 | サイラムザ+ドセタキセル療法                       | サイラムザ   | (10mg/kg)               | 1   | 21        |
|         |                                      | ドセタキセル  | (60mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
| LUC-703 | weekly アブラキサン療法                      | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 1   | 21        |
|         |                                      | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|         |                                      | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> ) | 15  |           |
| LUC-704 | サイラムザ+ゲフィチニブ療法                       | サイラムザ   | (10mg/kg)               | 1   | 14        |
| LUC-705 | サイラムザ+エルロチニブ療法                       | サイラムザ   | (10mg/kg)               | 1   | 14        |
| LUC-706 | weekly アブラキサン療法                      | パクリタキセル | (70mg/m <sup>2</sup> )  | 1   | 28        |
|         |                                      | パクリタキセル | (70mg/m <sup>2</sup> )  | 8   |           |
|         |                                      | パクリタキセル | (70mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
| LUC-707 | エンハーツ療法                              | エンハーツ   | (5.4mg/kg)              | 1   | 21        |

| CODE      | 名称                               | 薬剤名     | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-751   | イミフィンジ+イジユド+CBDCA+weeklyアブラキサン療法 | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                  | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 8   |           |
|           |                                  | アブラキサン  | (100mg/m <sup>2</sup> )  | 15  |           |
|           |                                  | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-752   | イミフィンジ+イジユド+CBDCA+ペトレキセド療法       | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | ペトレキセド  | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                  | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-753   | イミフィンジ+イジユド+CDDP+ペトレキセド療法        | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | ペトレキセド  | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                  | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-754   | イミフィンジ+イジユド+CBDCA+GEM療法          | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|           |                                  | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-754-g | イミフィンジ+イジユド+CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)  | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|           |                                  | カルボプラチン | {(AUC=6)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-755   | イミフィンジ+イジユド+CDDP+GEM療法           | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|           |                                  | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-755-g | イミフィンジ+イジユド+CDDP+GEM療法(耐糖能異常用)   | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                  | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|           |                                  | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-756   | イミフィンジ+イジユド療法(抗がん薬スキップ時用)        | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 21        |
|           |                                  | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |

| CODE      | 名称                                             | 薬剤名     | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|-----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-757   | イミフィンジ+イジユド+化学療法後の維持療法①(IMF+IMJ)               | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 56        |
|           |                                                | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                                | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 29  |           |
| LUC-757-P | イミフィンジ+イジユド+化学療法後の維持療法①'<br>(IMF+IMJ+Pem)      | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 56        |
|           |                                                | イジユド    | (75mg/body)              | 1   |           |
|           |                                                | ペメトレキセド | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                                | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 29  |           |
|           |                                                | ペメトレキセド | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 29  |           |
|           |                                                |         |                          |     |           |
| LUC-758   | イミフィンジ+イジユド+化学療法後の維持療法②(IMF)                   | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 28        |
| LUC-758-P | イミフィンジ+イジユド+化学療法後の維持療法②'(IMF+Pem)              | イミフィンジ  | (1500mg/body)            | 1   | 28        |
|           |                                                | ペメトレキセド | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                                |         |                          |     |           |
| LUC-760   | (術前)オプジーボ+CBDCA+PEM療法                          | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | ペメトレキセド | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                                | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-761   | (術前)オプジーボ+CBDCA+GEM療法                          | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                                | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
| LUC-761-g | (術前)オプジーボ+CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)                  | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                                | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}       | 1   |           |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
| LUC-763   | (術前)オプジーボ+CBDCA+PTX療法                          | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | パクリタキセル | (200mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                                | カルボプラチン | {(AUC=5)*(GFR+25)}       | 1   |           |
| LUC-764   | (術前)オプジーボ+CDDP+PEM療法(ショートハイドレーション)             | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | ペメトレキセド | (500mg/m <sup>2</sup> )  | 1   |           |
|           |                                                | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-765   | (術前)オプジーボ+CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)             | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                                | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
| LUC-765-g | (術前)オプジーボ+CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)<br>(耐糖能異常用) | オプジーボ   | (360mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                                | シスプラチン  | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
|           |                                                | ゲムシタビン  | (1000mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |

| CODE      | 名称                                      | 薬剤名    | 投与量                      | DAY | インターバル(日) |
|-----------|-----------------------------------------|--------|--------------------------|-----|-----------|
| LUC-801   | CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ショートハイﾄﾞレーション)        | ポートラーザ | (800mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                         | ゲムシタビン | (1250mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                         | ゲムシタビン | (1250mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|           |                                         | シスプラチン | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-801-g | CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ショートハイﾄﾞレーション)(耐糖能異常) | ポートラーザ | (800mg/body)             | 1   | 21        |
|           |                                         | ゲムシタビン | (1250mg/m <sup>2</sup> ) | 1   |           |
|           |                                         | ゲムシタビン | (1250mg/m <sup>2</sup> ) | 8   |           |
|           |                                         | シスプラチン | (75mg/m <sup>2</sup> )   | 1   |           |
| LUC-802   | CDDP+GEM+ポートラーザ療法(維持療法)                 | ポートラーザ | (800mg/body)             | 1   | 21        |