CODE	名 称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
HL-001		ドキソルビシン	(25mg/m^2)	1	
		エクザール	(6mg/ m ²)	1	
		ダカルバジン	$(375 \text{mg}/\text{m}^2)$	1	28 7 7 28
	 A−AVD療法	アドセトリス	(1.2mg/kg)	1	20
	A ⁻ AVD/京/云 	ドキソルビシン	(25mg/ m ²)	15	7 20
		エクザール	(6mg/ m ²)	15	
		ダカルバジン	$(375 \text{mg}/\text{m}^2)$	15	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	15	
	LULU 0004/4 O'E D	エトポシド	(75mg/ m ²)	1	
11111 0004 1		エトポシド	(75mg/ m ²)	1	7 ,
HLH-2004-1	HLH-2004(1~2週目)	エトポシド	(75mg/ m 1)	4	7
		エトポシド	(75mg/ m ²)	4	1
11111 0004 0		エトポシド	(75mg/ m ²)	1	_
HLH-2004-2	HLH-2004(3~8週目)	エトポシド	(75mg/m²)	1	7
		ビダーザ	(75mg/m²)	1	
		ビダーザ	(75mg/m^2)	2	7
		ビダーザ	(75mg/m²)	3	
MDS-001	アザシチジン療法(ビダーザ)	ビダーザ	(75mg/m²)	4	28
		ビダーザ	(75mg/m^2)	5	
		ビダーザ	(75mg/m^2)	6	7
		ビダーザ	(75mg/m²)	7	7
	A-CHP療法(BW≦87kg)	ドキソルビシン	(50mg/m²)	1	
ML-002-1		エンドキサン	(750mg/m^2)	1	21
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	7
	A-CHP療法(BW>87kg)	ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
ML-002-2		エンドキサン	(750mg/m²)	1	21
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	7
		オンコビン	(1.4mg/m²)	1	
ML-003	CHOP療法	ドキソルビシン	(50mg/m²)	1	21
		エンドキサン	(750mg/m^2)	1	7
ML-004		オンコビン	(1mg/Body)	1	
	miniCHOP療法	ドキソルビシン	(25mg/m²)	1	21
		エンドキサン	(400mg/m^2)	1	7
		オンコビン	(1.4mg/m^2)	1	
ML-005-1	THP-COP療法	テラルビシン	(50mg/m²)	1	21
		エンドキサン	(750mg/m^2)	1	7

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
		カルボプラチン	(300mg/ m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/ m ²)	1]
		イホマイド	$(1.5g/m^2)$	1	1
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	1	1
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	1	1
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	1	1
		エトポシド	(100mg/ m ²)	2	
ML-006	DeVIC療法	イホマイド	$(1.5g/m^2)$	2	7
IVIL-000	Devio惊法 	ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	2	7 21
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	2]
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	2	1
		エトポシド	(100mg/ m ²)	3	1
		イホマイド	$(1.5g/m^2)$	3	
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	3	1
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	3	1
		ウロミテキサン	(300mg/ m ²)	3	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	1	
		トレアキシン	(90mg/ m ²)	2	1
ML-007-1	GBCy1	トレアキシン	(90mg/ m ²)	3	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	1	
ML-007-2	GBCy2-6	トレアキシン	(90mg/ m ²)	1	28
		トレアキシン	(90mg/m^2)	2	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	1	
ML-007-3-1	ガザイバ(併用療法)Cy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	8	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	28 28 28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	1	
ML-007-3-2	ガザイバ(併用療法)Cy2以降	ガザイバ	(1000mg/Body)	8	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-4	ガバイザ(維持療法)	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	56

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-010-1	Pola-R-CHP療法(BW≧42kg)1コース目用	リツキサン	$(375 \text{mg}/\text{m}^2)$	1	21
ML-010-1	Pola-R-CHP療法(BW≧42kg)1コース目用	ポライビー	(1.8mg/kg)	2	
		ドキソルビシン	(50mg/ m ³)	2	21
		エンドキサン	(750mg/ m ²)	2	
ML-010-2	Pola-R-CHP療法(BW≧42kg)2~6コース目用	リツキサン	(375mg/ m ²)	1	
		ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m^2)	1] 21
		エンドキサン	(750mg/ m ²)	1	
		リツキサン	$(375 \text{mg}/\text{m}^{2})$	1	
ML-011-1	Data D OUDeは/DW/49ta)1コーフ日田	ポライビー	(1.8mg/kg)	2] ,,
WIL-011-1	Pola-R-CHP療法(BW<42kg)1コース目用	ドキソルビシン	(50mg/m^2)	2] 21
		エンドキサン	(750mg/ m ²)	2	
		リツキサン	$(375 \text{mg}/\text{m}^2)$	1	
ML-011-2	 Pola-R-CHP療法(BW<42kg)2~6コース目用	ポライビー	(1.8mg/kg)	1]
WIL-UTT-2	POIA=R=GHP療法(BW〜42Kg)2~0コース日用	ドキソルビシン	(50mg/m^2)	1] 21
		エンドキサン	(750mg/ m ²)	1	
		リツキサン	(375mg/m^2)	1	
ML-012-1	R2療法Cy1	リツキサン	(375mg/m^2)	8	7
WL-012-1	RZ療法Uy1	リツキサン	$(375 \text{mg}/\text{m}^2)$	15	7 20
		リツキサン	(375mg/ m ²)	22	
ML-012-2	R2療法Cy2-5	リツキサン	(375mg/m^2)	1	28
MI 014	はTIT (A O /MTV /DCL 原本注)	キロサイド	(40mg/Body)	1	7
ML-014	*TIT(AraC/MTX/PSL髄注)	メソトレキセート	(15mg/Body)	1	1 '
ML-015-1	アドセトリス療法(体重≦87kg)	アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	21
ML-015-2	アドセトリス療法(BW>87kg)	アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	21
		ドキソルビシン	(10mg/ m ²)	1	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	1	
		エトポシド	(50mg/ m ³)	1	
		ドキソルビシン	(10mg/ m ²)	2	
		エトポシド	(50mg/m^2)	2	21 21 21 21 21 21 21 28 28 7
ML-016		オンコビン	$(0.4 \text{mg}/\text{m}^2)$	2	
	DA-EPOCH療法(Lv1)	エトポシド	(50mg/ m ²)	3	21
		ドキソルビシン	(10mg/m^2)	3	
		オンコビン	$(0.4 \text{mg}/\text{m}^2)$	3	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	4	
		エトポシド	(50mg/ m ²)	4	
		オンコビン	$(0.4 \text{mg}/\text{m}^2)$	4]
		エンドキサン	(750mg/ m ²)	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-001-1	Bdscq3wks療法	ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	4	21
	Duscqswks療法	ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	11	
MM-001-2	Bdscweeklyq5wks療法	ベルケイド	(1.3mg/m^2)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	8	25
IVIIVI OO 1 Z		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	15	33
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	22	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	
MM-002-1	DLdsc療法Cy1−2	ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	28 28 28 28 28 28
IVIIVI OOZ I	DLuscianianianianianianianianianianianianiani	ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	
MM-002-2	DLdsc療法Cy3-6	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	20
IVIIVI OOZ Z	1	ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
MM-002-3	DLdsc療法Cy7-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	4	
MM-003-1	DBdsc療法Cy1-3	ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	21
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	11	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
	DBdsc療法Cy4−8	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m²)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	4	21
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/ m ²)	11	
MM-003-3	DBdsc療法Cy9-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28

血液内科 更新日:2025/7/2

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	4	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	5	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
MM-004-1	D−MPBsc療法Cy1	ベルケイド	(1.3mg/m^2)	8	42
IVIIVI 004 I	D-MPDSC療法Oy1	ベルケイド	(1.3mg/m^2)	11	42
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	_
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	25	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	29	_
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	29	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/m^2)	1	_
	D-MPBsc療法Cy2-9	ベルケイド	(1.3mg/m^2)	8	42
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/ m 1)	29	
MM-004-3	D-MPBsc療法Cy10-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28