

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
HL-001	A-AVD療法	ドキソルビシン	(25mg/m ²)	1	28
		エクザール	(6mg/m ²)	1	
		ダカルバジン	(375mg/m ²)	1	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	1	
		ドキソルビシン	(25mg/m ²)	15	
		エクザール	(6mg/m ²)	15	
		ダカルバジン	(375mg/m ²)	15	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	15	
HLH-2004-1	HLH-2004(1~2週目)	エトボシド	(75mg/m ²)	1	7
		エトボシド	(75mg/m ²)	1	
		エトボシド	(75mg/m ²)	4	
		エトボシド	(75mg/m ²)	4	
HLH-2004-2	HLH-2004(3~8週目)	エトボシド	(75mg/m ²)	1	7
		エトボシド	(75mg/m ²)	1	
MDS-001	アザシチジン療法(ビダーザ)	ビダーザ	(75mg/m ²)	1	28
		ビダーザ	(75mg/m ²)	2	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	3	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	4	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	5	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	6	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	7	
ML-002-1	A-CHP療法(BW≤87kg)	ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-002-2	A-CHP療法(BW>87kg)	ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-003	CHOP療法	オンコビン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
ML-004	miniCHOP療法	オンコビン	(1mg/Body)	1	21
		ドキソルビシン	(25mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(400mg/m ²)	1	
ML-005-1	THP-COP療法	オンコビン	(1.4mg/m ²)	1	21
		テラルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-006	DeVIC療法	カルボプラチン	(300mg/m ²)	1	21
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	3	
ML-007-1	GBCy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/m ²)	2	
		トレアキシン	(90mg/m ²)	3	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-2	GBCy2-6	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/m ²)	1	
		トレアキシン	(90mg/m ²)	2	
ML-007-3-1	ガザイバ(併用療法)Cy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-3-2	ガザイバ(併用療法)Cy2以降	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-4	ガバイザ(維持療法)	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	56

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-010-1	Pola-R-CHP療法(BW \geq 42kg)1コース目用	リツキサン	(375mg/m ²)	1	21
ML-010-1	Pola-R-CHP療法(BW \geq 42kg)1コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	2	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	2	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	2	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-010-2	Pola-R-CHP療法(BW \geq 42kg)2~6コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-011-1	Pola-R-CHP療法(BW<42kg)1コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	2	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	2	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	2	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-011-2	Pola-R-CHP療法(BW<42kg)2~6コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-012-1	R2療法Cy1	リツキサン	(375mg/m ²)	1	28
		リツキサン	(375mg/m ²)	8	
		リツキサン	(375mg/m ²)	15	
		リツキサン	(375mg/m ²)	22	
ML-012-2	R2療法Cy2~5	リツキサン	(375mg/m ²)	1	28
ML-014	*TIT(AraC/MTX/PSL髄注)	キロサイド	(40mg/Body)	1	7
		メソトレキセート	(15mg/Body)	1	
ML-015-1	アドセトリス療法(体重 \leq 87kg)	アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	21
ML-015-2	アドセトリス療法(BW>87kg)	アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	21
ML-016	DA-EPOCH療法(Lv1)	ドキソルビシン	(10mg/m ²)	1	21
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	1	
		エトポシド	(50mg/m ²)	1	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	2	
		エトポシド	(50mg/m ²)	2	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	2	
		エトポシド	(50mg/m ²)	3	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	3	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	3	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	4	
		エトポシド	(50mg/m ²)	4	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	4	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)	
ML-018	GDP療法(ショートハイドレーション)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	21	
		シスプラチニ	75mg/m ²			
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8		
ML-019	GCD療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	21	
		カルボプラチニ	5mg/GFR+25			
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8		
ML-020	R-BAC500 療法	リツキサン	375mg/m ²	1	28	
		トレアキシン	70mg/m ²	2		
		キロサイドN	500mg/m ²			
		トレアキシン	70mg/m ²	3		
		キロサイドN	500mg/m ²			
		キロサイドN	500mg/m ²	4		
ML-021-1	[] [入] Epcotiramab(DLBCL) Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28	
		エプキンリ	0.8mg/Body	8		
		エプキンリ	48mg/Body	15		
		エプキンリ	48mg/Body	22		
ML-021-2	[] [入] Epcotiramab(FL) Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28	
		エプキンリ	0.8mg/Body	8		
		エプキンリ	3mg/Body	15		
		エプキンリ	48mg/Body	22		
ML-021-3	[外] [入] Epcotiramab Cy2-3	エプキンリ	48mg/Body	1	28	
		エプキンリ	48mg/Body	8		
		エプキンリ	48mg/Body	15		
		エプキンリ	48mg/Body	22		
ML-021-4	[外] [入] Epcoritamab Cy4-9	エプキンリ	48mg/Body	1	28	
		エプキンリ	48mg/Body	15		
ML-021-5	[外] [入] Epcoritamab Cy10-	エプキンリ	48mg/Body	1	28	
MM-001-1	Bdscq3wks療法	ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	21	
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	4		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	11		
MM-001-2	Bdscweeklyq5wks療法	ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	35	
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	15		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22		
MM-002-1	DLdsc療法Cy1-2	ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	28	
		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	8		
		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	15		

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
		ダラキュー口	(1800mg/Body)	22	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-002-2	DLdsc療法Cy3-6	ダラキュー口	(1800mg/Body)	1	28
MM-002-3		ダラキュー口	(1800mg/Body)	15	
MM-003-1	DBdsc療法Cy1-3	ダラキュー口	(1800mg/Body)	1	21
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	4	
MM-003-2		ダラキュー口	(1800mg/Body)	8	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	11	
MM-003-3		ダラキュー口	(1800mg/Body)	15	
MM-004-1	D-MPBsc療法Cy1	ダラキュー口	(1800mg/Body)	1	42
MM-004-1		ダラキュー口	(1800mg/Body)	1	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	4	
MM-004-1		ダラキュー口	(1800mg/Body)	5	
MM-004-1		ダラキュー口	(1800mg/Body)	8	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	11	
MM-004-1		ダラキュー口	(1800mg/Body)	15	
MM-004-1		ダラキュー口	(1800mg/Body)	22	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	25	
MM-004-2	D-MPBsc療法Cy2-9	ダラキュー口	(1800mg/Body)	29	42
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	29	
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8	
MM-004-2		ダラキュー口	(1800mg/Body)	22	
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22	
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	29	
MM-004-3	D-MPBsc療法Cy10-	ダラキュー口	(1800mg/Body)	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-005-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy1-2	ダラキュー口	1800mg/Body	1	28
		ベルケイド	1.3mg/m ²	1	
				4	
		ダラキュー口	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	8	
				11	
MM-005-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy3-6	ダラキュー口	1800mg/Body	1	28
				1	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	4	
				8	
				11	
		ダラキュー口	1800mg/Body	15	
MM-005-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy7-	ダラキュー口	1800mg/Body	1	28
MM-006-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy1-2	ダラキュー口	1800mg/Body	1	21
		ベルケイド	1.3mg/m ²	1	
				4	
		ダラキュー口	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	8	
				11	
MM-006-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy3-8	ダラキュー口	1800mg/Body	1	21
				1	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	4	
				8	
				11	
MM-006-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy9-	ダラキュー口	1800mg/Body	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-008-1	[(外)][入] Elranatamab療法 Cy1	エルレフィオ	12mg/Body	1	28
		エルレフィオ	32mg/Body	4	
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-008-2	[外][入] Elranatamab療法 Cy2-6	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-008-3	[外][入] Elranatamab療法 Cy7-12	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
MM-008-4	[外][入] Elranatamab療法 Cy13-	エルレフィオ	76mg/Body	1	
MM-008-5	[外][入] Elranatamab療法【32mg再開用】	エルレフィオ	32mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-009-1	[][入] Talquetamab療法(漸増期0.01mg)	タービー	0.01mg/kg	1	2
MM-009-2	[][入] Talquetamab療法(漸増期0.06mg)	タービー	0.06mg/kg	1	2
MM-009-3	[][入] Talquetamab療法(漸増期0.4mg)	タービー	0.4mg/kg	1	2
MM-009-4	[][入] Talquetamab療法(漸増期0.8mg)	タービー	0.8mg/kg	1	2
MM-009-5	[外][入] Talquetamab療法(維持1週毎)	タービー	0.4mg/kg	1	7
MM-009-6	[外][入] Talquetamab療法(維持2週毎)	タービー	0.8mg/kg	1	7