

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-101-01	[プレハイドレーション=day1]TS-1+CDDP療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	2	35
GAC-101-02		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-21	
GAC-102	TS-1開始日=day1]TS-1+CDDP療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	8	35
GAC-103	TS-1+DOC(40mg/m ²)療法	ドセタキセル	(40mg/m ²)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-14	
		イリノテカン	(80mg/m ²)	1	
GAC-103	TS-1+CPT-11療法	イリノテカン	(80mg/m ²)	15	35
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-21	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
GAC-104	TS-1/PTX逐次併用療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	77
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	22	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	29	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	36	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	50	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	57	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	64	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	78-91,99-112, 120-133,141-154	
GAC-105	[プレハイドレーション=Day1]TS-1+CDDP腹腔内療法	シスプラチン	(60mg/m ²)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1-21	
GAC-201	CPT-11+CDDP療法	イリノテカン	(70mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		イリノテカン	(70mg/m ²)	16	
GAC-202	CPT-11+DOC療法	ドセタキセル	(35mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(50mg/m ²)	1	
		ドセタキセル	(35mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(50mg/m ²)	15	
GAC-203-01	[経口]MTX/5-FU交代療法	メソトレキセート	(100mg/m ²)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
GAC-203-02	[注射]MTX/5-FU交代療法	メソトレキセート	(100mg/m ²)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
GAC-204	PTX+CDDP療法	パクリタキセル	(140mg/m ²)	1	28
		シスプラチン	(30mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(140mg/m ²)	15	
		シスプラチン	(30mg/m ²)	15	
GAC-301	weeklyPTX(グラニセトロン無)療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-302	ドセタキセル(60mg/m ²)療法	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
GAC-303	CPT-11(150mg/m ²)療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
GAC-304	weeklyPTX(グラニセトロン有)療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
GAC-305	CPT-11(60mg/m ²)療法	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
GAC-306	3週毎アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
GAC-307	weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
GAC-401	5-FU+CDDPfull療法	シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
GAC-402	5-FU+CDDP腹腔内療法	シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
GAC-501-01	[Tra1回目専用]XP+ハーセプチニ療法	ハーセプチニ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	2-16	
GAC-501-02	[Tra2回目以降]XP+ハーセプチニ療法	ハーセプチニ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	2夕-16朝	
GAC-501-03	[Tra2回目以降]ゼローダ+Tra療法	ハーセプチニ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	2夕-16朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-501-04	[Tra1回目専用]ゼローダ+Tra療法	ハーセプチ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	2夕-16朝	
GAC-502-01	[Tra1回目専用]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチ療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	21
		ハーセプチ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチ	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
GAC-502-02	[Tra2回目以降]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチ療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	21
		ハーセプチ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチ	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
GAC-503-01	[Tra1回目専用]G-SOX【I-OHP:130mg/m ² 】+ハーセプチ療法	ハーセプチ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-503-02	[Tra2回目以降]G-SOX【I-OHP:130mg/m ² 】+ハーセプチ療法	ハーセプチ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-601	G-SOX療法【I-OHP:130mg/m ² 】	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-601-2	G-SOX療法【I-OHP:100mg/m ² 】	エルプラット	(100mg/m ²)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-602	Xelox療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-650	オプジーボ+G-SOX療法【I-OHP:130mg/m ² 】	オプジーボ	(360mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-660	オプジー ^ボ +Xelox療法	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-670	オプジー ^ボ +mFOLFOX6療法[インフューザ]	オプジー ^ボ	(240mg/body)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
GAC-680	キイトルーダ+G-SOX療法【I-OHP:130mg/m ² 】	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-681	キイトルーダ+S-1療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-682	キイトルーダ+Xelox療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-683	キイトルーダ+ゼローダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-684	キイトルーダ+XP療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		ゼローダ	(2000mg/m ² /day)	2-16	
GAC-685	キイトルーダ+FP(5FU+CDDP)療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	2	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
GAC-686	キイトルーダ+フルオロウラシル療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
GAC-687	キイトルーダ+SP(S-1+CDDP)療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		シスプラチン	(60mg/m ²)	2	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2夕-16朝	
GAC-688	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-701	ラムシルマブ+weeklyPTX療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
GAC-702	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
GAC-703	ラムシルマブ+Weeklyアブラキサン療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
GAC-701	ラムシルマブ+CPT-11(150mg/m ²)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
GAC-710	エンハーツ療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	21
GAC-801	TS-1+CDDP【3週毎】 療法	エンハーツ	(6.4mg/kg)	1	21
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	2	
GAC-802-1	TS-1+CDDP+ハーセプチニ【3週毎】初回用 療法	ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2夕-16朝	21
		ハーセプチニ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	2	
GAC-802-2	TS-1+CDDP+ハーセプチニ【3週毎】②以降用 療法	ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2夕-16朝	21
		ハーセプチニ	(初回は8mg/kg、 2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	2	
GAC-901-02	(2週毎)オプジーボ療法	ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	2夕-16朝	14
		オプジーボ	(240mg/body)	1	
GAC-901-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-951-1	ビロイ+mFOLFOX6療法[インフューザ](初回)	ビロイ	(800mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
GAC-951-2	ビロイ+mFOLFOX6療法[インフューザ](2回目以降)	ビロイ	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
GAC-951-3	ビロイ+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ](初回)	ビロイ	(800mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
GAC-951-4	ビロイ+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ](2回目以降)	ビロイ	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
GAC-952-1	ビロイ+Xelox療法(初回)	ビロイ	(800mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GAC-952-2	ビロイ+Xelox療法(2回目以降)	ビロイ	(600mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ゼローダ	(1000mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GC-12-1	ビロイ+SOX療法(初回):JACCRO GC-12	ビロイ	(800mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	
GC-12-2	ビロイ+SOX療法(2回目以降):JACCRO GC-12	ビロイ	(600mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ² /day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EPC-101	ドセタキセル+ネダプラチニ療法	アクプラ	(80mg/m ²)	1	28
		ドセタキセル	(30mg/m ²)	1,15	
EPC-102	ネダプラ+5-FU療法	フルオロウラシル	(700mg/m ²)	1-5	35
		アクプラ	(80mg/m ²)	1	
EPC-104	5-FU+CDDPfull療法	フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2-6	21 or 28
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	
EPC-105	5-FU+CDDP+RT療法(RTOG)	シスプラチニ	(75mg/m ²)	1-4	28
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
EPC-105-02	5-FU+CDDP+RT療法(RTOG):水分負荷追加あり	シスプラチニ	(75mg/m ²)	2-5	28
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
EPC-106	weeklyPTX療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1,8,15	28
EPC-107	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
EPC-107-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
EPC-108	キイトルーダ+5-FU+CDDP療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2-6	
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	
EPC-109-01	(3週毎)FP+キイトルーダ維持療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
EPC-109-02	(6週毎)FP+キイトルーダ維持療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
EPC-110	オプジーボ+5-FU+CDDP療法	オプジーボ	(480mg/body)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2-6	
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	
EPC-111	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
EPC-112	DCF(CDDP+5FU+DTX)療法	フルオロウラシル	(750mg/m ²)	2-6	21
		ドセタキセル	(70mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-101	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アバスチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-102	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[インフューザー]療法	アバスチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-103	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[インフューザー]療法	アバスチン	(5mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	1	
CRC-104	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[インフューザー]療法	イリノテカン	(165mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(3200mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	1	
CRC-151	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	1	
CRC-152	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	1	
CRC-153	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
CRC-154	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[輸液ポンプ]療法	フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	1	
		イリノテカン	(165mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-201	サイラムザ+FOLFIRI療法(インフューザー)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-251	サイラムザ+FOLFIRI療法(輸液ポンプ)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-301	Bmab(7.5mg/kg)+Xelox療法	アバスチン	(7.5mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		ゼローダ	~1.36m ² :8T、1.36~ 1.66m ² :10T、1.66~ 1.96m ² :12T、1.96m ² ~: 14T2×N	1-15	
		アバスチン	(7.5mg/kg)	1	
CRC-302	Bmab(7.5mg/kg)+ゼローダ療法	ゼローダ	~1.36m ² :8T、1.36~ 1.66m ² :10T、1.66~ 1.96m ² :12T、1.96m ² ~: 14T2×N	1-15	21
		アバスチン	(7.5mg/kg)	1	
CRC-351	Bmab+SOX療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
CRC-352	Bmab+S-1療法	ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	21
CRC-352	Bmab+ロンサーフ療法	アバスチン	(7.5mg/kg)	1	28
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
		アバスチン	(5mg/kg)	1,15	28
		ロンサーフ	(35mg/m ²)	1-5,8-12	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-361	IRIS+Bmab療法	アバスチン	(5mg/kg)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	1	
		アバスチン	(5mg/kg)	15	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
CRC-362	(3週毎)IRIS(IRI+S-1)+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21
		イリノテカン	150mg/m ²		
CRC-401	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	(10mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-402	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[インフューザー]療法	アバスチン	(10mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-451	ザルトラップ+FOLFIRI療法(インフューザー)療法	ザルトラップ	(4mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-452	ザルトラップ+FOLFIRI療法(輸液ポンプ)療法	ザルトラップ	(4mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-501	ベクティビックス単剤療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
CRC-601	Pmab+mFOLFOX6療法[インフューザー]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-602	Pmab+FOLFIRI療法[インフューザー]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-603	Pmab+sLV5FU2療法[インフューザー]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-651	Pmab+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-652	Pmab+FOLFIRI療法[輸液ポンプ]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-653	Pmab+sLV5FU2療法[輸液ポンプ]療法	ベクティビックス	(6mg/kg)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-654	ルマケラス+パニツムマブ療法	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
		ルマケラス	960mg/bosy	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-701	[1コース目]アービタックス単剤療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	7
CRC-701-2	(2週毎)アービタックス単剤療法	アービタックス	(500mg/m ²)	1	7
CRC-702	[1コース目]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	5	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	22	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	22	
		アービタックス	(250mg/m ²)	29	
CRC-703	[1コース目]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	49
		イリノテカン	(150mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	22	
		アービタックス	(250mg/m ²)	29	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
CRC-703-2	(2週毎)Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	(500mg/m ²)	1	49
		イリノテカン	(150mg/m ²)	1	
		アービタックス	(500mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		アービタックス	(500mg/m ²)	29	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
		アービタックス	(500mg/m ²)	43	
CRC-711	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-711-2	(2週毎)Cmab+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アービタックス	(500mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-712	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[インフューザー]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-712-2	(2週毎)Cmab+FOLFIRI[インフューザー]療法	アービタックス	(500mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	9	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-721	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-721-2	(2週毎)Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-722	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-722-2	(2週毎)Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(500mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)	
CRC-751	[2コース目以降]アービタックス単剤療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	7	
CRC-752		アービタックス	(250mg/m ²)	1	42	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	1		
		アービタックス	(250mg/m ²)	5		
		アービタックス	(250mg/m ²)	8		
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8		
		アービタックス	(250mg/m ²)	15		
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15		
		アービタックス	(250mg/m ²)	22		
		イリノテカン	(100mg/m ²)	22		
CRC-753	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	49	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	1		
		アービタックス	(250mg/m ²)	5		
		アービタックス	(250mg/m ²)	8		
		アービタックス	(250mg/m ²)	12		
		アービタックス	(250mg/m ²)	15		
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15		
		アービタックス	(250mg/m ²)	22		
		アービタックス	(250mg/m ²)	29		
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29		
CRC-761	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[インフューザー]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1		
		エルプラット	(85mg/m ²)	1		
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1		
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1		
		アービタックス	(250mg/m ²)	8		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-762	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[インフューザー]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-763	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[インフューザー]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-771	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-772	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-773	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	14
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
CRC-781	[1コース目]Cmab+SOX療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
CRC-782	[2コース目以降]Cmab+SOX療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-791	[1コース目]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
CRC-792	[2コース目以降]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	21
		エルプラット	(130mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
CRC-795	[1コース目]Cmab+ビラフトビ±メクトイ	アービタックス	(400mg/m ²)	1	7
CRC-796	[2コース目以降]Cmab+ビラフトビ±メクトイ	アービタックス	(250mg/m ²)	1	7
CRC-797-2	ビラフトビ+アービタックス+mFOLFOX6(インフューザー)	アービタックス	500mg/m ²	1	14
		レボホリナート	200mg/m ²		
		エルプラット	85mg/m ²		
		フルオロウラシル	400mg/m ²		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²		
CRC-798-2	ビラフトビ+Cmab+mFOLFOX6(輸液ポンプ)	アービタックス	500mg/m ²	1	14
		レボホリナート	200mg/m ²		
		エルプラット	85mg/m ²		
		フルオロウラシル	400mg/m ²		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²		
CRC-801	IRIS療法	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
CRC-802	5-FU/LV(RPMI)療法	レボホリナート	(250mg/m ²)	1	56
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	5	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	8	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	8	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	15	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	15	
		レボホリナート	(250mg/m ²)	22	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	22	
CRC-803	Xelox療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
CRC-804	SOX療法	エルプラット	(130mg/m ²)	1	21
CRC-805	(3週毎)IRIS(IRI+S-1)療法	イリノテカン	150mg/m ²	1	21
		S-1	80mg/m ²	1-14	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-901	mFOLFOX6療法[インフューザー]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
CRC-902	FOLFIRI療法[インフューザー]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		イリノテカン	(180mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-903	sLV5FU療法2[インフューザー]	レボホリナート	(200mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CRC-910-01 CRC-910-02 CRC-910-03	ハーセプチン+パージェタ療法 * 休薬・延期にて投与間隔があいた際は、投与量変更となる場合有	ハーセプチン パージェタ	初回8mg/kg 2回目以降は6mg/kg 初回以降820mg/body 2回目以降 420mg/body	1 1	21
CRC-951	FOLFIRI療法[輸液ポンプ]	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	(200mg/m ²) (180mg/m ²) (400mg/m ²) (2400mg/m ²)	1 1 1 1	
CRC-960		オプジー ^ボ +ヤーボイ療法	オプジー ^ボ ヤーボイ	(240mg/body) (1mg/kg)	21
CRC-961		(2週毎)オプジー ^ボ 療法	オプジー ^ボ	(240mg/body)	
CRC-962		(4週毎)オプジー ^ボ 療法	オプジー ^ボ	(480mg/body)	28
MSI-High16	オプジー ^ボ +ヤーボイ 療法(MSI-High)	オプジー ^ボ ヤーボイ	240mg/Body 1mg/kg	1	21
MSI-High17		オプジー ^ボ	480mg/Body	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BTC-101	GEM+CDDP療法(胆道)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-101-g	GEM+CDDP療法(胆道)耐糖能異常用	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-102	GEM+CDDP+S-1療法(胆道)耐糖能異常用	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	14
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1	
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-7	
BTC-103	TS-1+GEM療法(JCOG1113)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
BTC-103-G	TS-1+GEM療法(JCOG1113)(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
BTC-104	イミフィンジ+GEM+CDDP療法(胆道)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-104-g	イミフィンジ+GEM+CDDP療法(胆道)(耐糖能異常用)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-105	イミフィンジ+GEM+CDDP療法(胆道)(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
BTC-106	キイトルーダ+GEM+CDDP療法(胆道)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-106-g	キイトルーダ+GEM+CDDP療法(胆道)(耐糖能異常用)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1,8	
BTC-107	キイトルーダ+GEM療法(維持療法:胆道)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	
BTC-107-g	キイトルーダ+GEM療法(維持療法:胆道)(耐糖能異常用)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	
BTC-108	キイトルーダ療法(維持療法:胆道)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
LVC-101	アイエーコールリザーバー動注療法	アイエーコール	(100mg/body)	1	28
LVC-102	アルモルビシンリザーバー動注療法	エピルビシン	(60mg/body)	1	14
LVC-110	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
LVC-111	テセントリク+アバスチン療法	テセントリク	(1200mg/body)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
LVC-112	イミフィンジ+イジュド療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
		イジュド	(300mg/body)	1	
LVC-113	イミフィンジ+イジュド療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
LVC-114	イミフィンジ単剤療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PCC-101	TS-1+GEM療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	28
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-101-G	TS-1+GEM療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	28
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-102	GEM+CPT-11(膵)療法	イリノテカン	(100mg/m ²)	1,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	
PCC-102-G	GEM+CPT-11(膵)療法[耐糖能異常用]	イリノテカン	(100mg/m ²)	1,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,15	
PCC-103	gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
PCC-103-G	gemcitabine療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
PCC-104	weekly-nabPTX+GEM療法	アブラキサン	(125mg/m ²)	1,8,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
PCC-104-G	weekly-nabPTX+GEM療法(耐糖能異常)	アブラキサン	(125mg/m ²)	1,8,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
PCC-105	TS-1+GEM療法(JSAP05)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-105-G	TS-1+GEM療法(JSAP05)(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/m ²)	1-14	
PCC-201	タルセバ+gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		タルセバ	(100mg/body)	連日	
PCC-201-G	タルセバ+gemcitabine療法耐糖能異常	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		タルセバ	(100mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PCC-261	FOLFIRINOX療法(輸液ポンプ)	イリノテカン	(180mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-262	FOLFIRINOX療法(インフューザー)	イリノテカン	(180mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-263	mFOLFIRINOX療法(輸液ポンプ)	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-264	mFOLFIRINOX療法(インフューザー)	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	14
		エルプラット	(85mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	
PCC-265	オニバイド+5FU/I-LV	オニバイド	(70mg/m ²)	1	14
		フルオロウラシル	(2400mg/m ²)	1	
		レボホリナート	(200mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAR-105	EP療法(プレハイドレーション=day1)	ラステット	(100mg/m ²)	2-4	21
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	21
CAR-106	IP療法(プレハイドレーション=day1)	イリノテカン	(60mg/m ²)	2	28
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	2,9,16	28
CAR-107	ザノサー療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/m ²)	1-5	42
CAR-108	ザノサー療法(週1回投与)	ザノサー	(1000mg/m ²)	1	7
CAR-109	ザノサー+5FU療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/m ²)	1-5	42
		5FU	(400mg/m ²)		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MUM-103	VAD療法	デキサート	(40mg/body)	1-4, 9-12,17-20	28
		オンコビン	(0.4mg/body)	1-4, 9-12,17-20	
		アドリアシン	(9mg/m ²)	1-4, 9-12,17-20	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MSI-High	キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MSI-High	(3週毎)キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
MSI-High	(6週毎)キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OTR-103	MTX+Ara-c+PSL髄注療法	キロサイド	(15mg/body)	1	7
		水溶性ブレドニン	(20mg/body)	1	
		メソトレキセート	(20mg/body)	1	
OTR-105	TIP療法	ウロミテキサン	(240mg/m ²)	1-3	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1-3	
		シスプラチニ	(25mg/m ²)	1-3	
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
OTR-107	ザノサー療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/m ²)	1-5	42
OTR-108	ザノサー療法(週1回投与)	ザノサー	(1000mg/m ²)	1	7
OTR-111	CDDP+5-FU療法	シスプラチニ	(100mg/m ²)	2-6	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MPM-001	CBDCA+GEM療法	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
MPM-001-g	CBDCA+GEM療法(耐糖能異常)	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
MPM-002	CBDCA+Pem療法	アリムタ	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	
MPM-003	オプジー ¹ ボ療法	オプジー ¹ ボ	(240mg/body)	1	14
MPM-004	オプジー ¹ ボ+ヤーボイ療法	オプジー ¹ ボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジー ¹ ボ	(360mg/body)	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
THY-101	ADOC(ADR+CDDP+VCR+CPA)(ショートハイドレーション)	アドリアシン	(40mg/m ²)	1	21
		シスプラチニ	(50mg/m ²)	1	
		オノコビン	(0.6mg/m ² 、最大 1.0mg/body)	3	
		エンドキサン	(700mg/m ²)	4	
THY-102	レンバチニブ	レンビマ	24mg/body	連日	-

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-101	FEC100	エピルビシン	(100mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(500mg/m ²)	1	
BRC-102	EC(90/600) :旧名称(CE)	エピルビシン	(90mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-105	Dose-DenseEC療法	エピルビシン	(90mg/m ²)	1	14
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-106	Dose-DenceAC療法	アドリアシン	(60mg/m ²)	1	14
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-201	ドセタキセル(75mg/m ²)	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
BRC-202	weeklyパクリタキセル(100mg/m ²)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
BRC-203	3週毎パクリタキセル(180mg/m ²)	パクリタキセル	(180mg/m ²)	1	21
BRC-204	3週毎アブラキサン療法[No.215]	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
BRC-301	TC療法(ドセタキセル+エンドキサン)	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-302	デムシタビン+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-302-g	ゲムシタビン+weeklyパクリタキセル療法(耐糖能異常)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-303-01	weeklyパクリタキセル+アバスチン療法	パクリタキセル	(90mg/m ²)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	15	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
BRC-303-02	アバスチン療法	アバスチン	(10mg/kg)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
BRC-304	EC(75/600)	エピルビシン	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-401	CMF療法	エンドキサン	(600mg/m ²)	1	21
		メソトレキセート	(60mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-402	ナベルビン療法	ナベルビン	(25mg/m ²)	1	21
		ナベルビン	(25mg/m ²)	8	
BRC-403	ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-403-g	ゲムシタビン療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-405	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-406	カドサイラ療法	カドサイラ	(3.6mg/kg)	1	21
BRC-408	イリノテカン(100mg/m ²)	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
BRC-409	エンハーツ療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21
BRC-410	トロデルビ療法	トロデルビ	(10mg/kg)	1	21
		トロデルビ	(10mg/kg)	8	
BRC-411	ダトロウェイ療法	ダトロウェイ	(6mg/kg)	1	21
BRC-502-02	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法	ナベルビン	(20mg/m ²)	1	7
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	1	
BRC-510-02	CBDCA+PTX+HER療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(2回目以降は6mg/kg)	1	
BRC-511-02	CBDCA+DOC+HER療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(2回目以降は6mg/kg)	1	
BRC-560-01	CBDCA+PTX+Tra療法[1コース目]	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg)	1	
BRC-561-01	CBDCA+DOC+Tra療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg)	1	
BRC-602-01	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法[1コース目]	ナベルビン	(20mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は4mg/kg	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	8	
BRC-602-02	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法[No.35]	ナベルビン	(20mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-701-01	3週毎ハーセプチン+ドセタキセル療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-701-02	3週毎ハーセプチン+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-702-01	3週毎ハーセプチン+アブラキサン療法[1コース目]	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-702-02	3週毎ハーセプチン+アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-703-01	3週毎ハーセプチン療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	21
BRC-703-02	3週毎ハーセプチン療法	ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	21
BRC-704-01	3週毎ハーセプチン+ゼローダ療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	28
BRC-704-02	3週毎ハーセプチン+ゼローダ療法	ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	28
BRC-705-01	3週毎ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法[1コース目]	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
BRC-705-02	3週毎ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
BRC-706-01	3週毎ハーセプチン+ハラヴェン療法[1コース目]	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-706-02	3週毎ハーセプチン+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-707-01	ハーセプチン+TC(DOC+CPA)療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-707-02	3週毎ハーセプチン+TC(DOC+CPA)療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-708	ハーセプチン(8mg/kg)+パージェタ(420mg)+ハラヴェン療法	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	28
		パージェタ	2回目以降は420mg/body	1	
BRC-708-01	ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセル療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パージェタ	初回のみ840mg/body	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-708-02	ハーセプチン+パージェタ(420mg)+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
BRC-708-03	ハーセプチン+パージェタ(840mg)+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回は840mg/day	1	
BRC-708-2a	ハーセプチン+パージェタ(420mg)療法	ハーセプチン	6mg/kg	1	21
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
BRC-709-1	ハーセプチン+パージェタ+weeklyパクリタキセル療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	28
		パージェタ	初回のみ840mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
BRC-709-2	ハーセプチン+パージェタ(420mg)+weeklyパクリタキセル療法	ハーセプチン	6mg/kg	1	28
		パージェタ	420mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
BRC-709-3	ハーセプチン+パージェタ(840mg)+weeklyパクリタキセル療法	ハーセプチン	6mg/kg	1	28
		パージェタ	840mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
BRC-710-01	ハーセプチン+パージェタ+ハラヴェン療法[1コース目]	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	初回:8mg/kg	1	
		パージェタ	初回:840mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-710-02	ハーセプチン+パージェタ(420mg)+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	
BRC-710-03	ハーセプチン+パージェタ(840mg)+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回:840mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-711-01	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチニ療法(①コース目)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチニ	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-711-02	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチニ療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチニ	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-711-1g	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチニ療法(①コース目)(糖)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチニ	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-711-2g	ゲムシタビン+パクリタキセル+ハーセプチニ療法(耐糖能異常)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ハーセプチニ	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
BRC-712-02	Tra+Per(420)+VNR療法(患者限定)	ナベルビン	(25mg/m ²)	1	21
		ハーセプチニ	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
		ナベルビン	(25mg/m ²)	8	
BRC-712-03	Tra+Per(840)+VNR療法(患者限定)	ナベルビン	(25mg/m ²)	1	21
		ハーセプチニ	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回:840mg/body	1	
		ナベルビン	(25mg/m ²)	8	
BRC-801	テセントリク+アブラキサン療法	テセントリク	(840mg/body)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		テセントリク	(840mg/body)	15	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-811	キイトルーダ+CBDCA+GEM療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		カルボプラチニ	{(AUC=2)*(GFR+25)}	8	
BRC-811-g	キイトルーダ+CBDCA+GEM療法(耐糖能異常)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		カルボプラチニ	{(AUC=2)*(GFR+25)}	8	
BRC-812	キイトルーダ+weeklyアブラキサン療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	28
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
BRC-813	キイトルーダ+weeklyパクリタキセル療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(90mg/m ²)	15	
BRC-814	(術前)キイトルーダ+ CBDCA+ weeklyパクリタキセル療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
BRC-815	(術前)キイトルーダ+EC療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		エピルビシン	(90mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(600mg/m ²)	1	
BRC-816	(術後:3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
BRC-816-02	(術後:6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
BRC-900-01	フェスゴIN療法	フェスゴ	フェスゴIN	1	21
BRC-900-02	フェスゴMA療法	フェスゴ	フェスゴMA	1	21
BRC-901-01	フェスゴIN+ドセタキセル療法	フェスゴ	フェスゴIN	1	21
		ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	
		フェスゴ	フェスゴMA	1	
BRC-901-02	フェスゴMA+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAC-101	PAM(THP)療法[No.95]	ピノルビン	(40mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	2	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	3	
CAC-102	PAM(EPI)療法[No.94]	エピルビシン	(60mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	2	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	3	
CAC-103	MEP療法[No.96]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	21
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
		エトポシド	(100mg/m ²)	5	
CEC-101	CPT-11+NDP療法[No.118]	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		アクプラ	(80mg/m ²)	1	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
CEC-102	m-BOMP(BLM)療法[No.117]	オンコビン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		アクプラ	(80mg/m ²)	1	
		ブレオ	(7mg/m ²)	1	
		ブレオ	(7mg/m ²)	2	
		ブレオ	(7mg/m ²)	3	
		ブレオ	(7mg/m ²)	4	
		ブレオ	(7mg/m ²)	5	
CEC-103	BOMP療法[No.93]	オンコビン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		シスプラチン	(70mg/m ²)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	2	
		ペプレオ	(5mg/body)	3	
		ペプレオ	(5mg/body)	4	
		ペプレオ	(5mg/body)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CEC-104	m-BOMP(PEP)療法[No.92]	オンコビン	(1mg/body)	1	28
		マイトイシン	(10mg/body)	1	
		アクプラ	(80mg/m ²)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	2	
		ペプレオ	(5mg/body)	3	
		ペプレオ	(5mg/body)	4	
		ペプレオ	(5mg/body)	5	
CEC-105	weeklyNDP+RT	アクプラ	(40mg/m ²)	1	42
		アクプラ	(40mg/m ²)	5	
		アクプラ	(40mg/m ²)	8	
		アクプラ	(40mg/m ²)	15	
		アクプラ	(40mg/m ²)	22	
		アクプラ	(40mg/m ²)	29	
CEC-201	TP(PTX+CDDP)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
CEC-202	PTX+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
CEC-203	TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法(イメント有り)	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
CEC-301	PTX+NGT療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		ノギテカン	(0.75mg/m ²)	1	
CEC-302	PTX+NGT+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		ノギテカン	(0.75mg/m ²)	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
CEC-400	[外][入] キイトルーダ+Bmab(維持療法)	キイトルーダ	200mg/Body	1	21
		アバスチン	15mg/kg		
CEC-401	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
CEC-402	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
CEC-403	キイトルーダ+TD(DTY+CDDP)+Bmab療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CEC-403	(キイトルーダ+TP(PTX+CDDP)療法)	シスプラチニ	(50mg/m ²)	1	21
		アバストニ	(15mg/kg)	1	
CEC-404	キイトルーダ+TP(PTX+CDDP)療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(50mg/m ²)	1	
CEC-405	(維持療法:3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
CEC-405-02	(維持療法:6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	42
CEC-406	リブタヨ療法	リブタヨ	(350mg/body)	1	21
CEC-407-1	テブダック療法(80mg/body以上)	テブダック	2mg/kg	1	21
CEC-407-2	テブダック療法(80mg/body未満)	テブダック	2mg/kg	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-101	TC(PTX+CBDCA)療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-102	TP(PTX+CDDP)療法[No.80]	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	1	
EOC-103	DJ(DOC+CBDCA)療法	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-104	DP(DOC+CDDP)療法[No.78]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	1	
EOC-106	TC(PTX+CBDCA)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチニ	(15mg/kg)	1	
EOC-107	Bmab療法(Bmab維持療法)	アバスチニ	(15mg/kg)	1	21
EOC-108	[外]□外来用TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチニ	(15mg/kg)	1	
EOC-201	CPT-J療法	イリノテカニ	(120mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-202	CPT-J-M療法	イリノテカニ	(120mg/m ²)	1	28
		マイトマイシン	(7mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-203	CPT-P療法[No.99]	イリノテカニ	(60mg/m ²)	1	28
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	1	
		イリノテカニ	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカニ	(60mg/m ²)	15	
EOC-204	CPT-P-M療法[No.100]	イリノテカニ	(60mg/m ²)	1	28
		マイトマイシン	(7mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(60mg/m ²)	1	
		イリノテカニ	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカニ	(60mg/m ²)	15	
EOC-205	CPT-M療法	イリノテカニ	(120mg/m ²)	1	21
		マイトマイシン	(7mg/m ²)	1	
EOC-301	CAP(EPI)療法[No.86]	シスプラチニ	(50mg/m ²)	1	28
		エピルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-302	CAP(THP)療法[No.87]	シスプラチニ	(50mg/m ²)	1	28
		ピノルビン	(30mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-303	CAJ(EPI)療法	カルボプラチン	$[(AUC=6)*(GFR+25)]$	1	28
		エピルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-304	CAJ(THP)療法	カルボプラチン	$[(AUC=6)*(GFR+25)]$	1	28
		ピノルビン	(30mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-401	CEP療法[No.88]	シスプラチン	(70mg/m ²)	1	28
		エトポシド	(60mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
		エトポシド	(60mg/m ²)	2	
		エトポシド	(60mg/m ²)	3	
EOC-402	CEJ療法	カルボプラチン	$[(AUC=6)*(GFR+25)]$	1	28
		エトポシド	(60mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
		エトポシド	(60mg/m ²)	2	
		エトポシド	(60mg/m ²)	3	
EOC-403	CP療法[No.90]	シスプラチン	(75mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(900mg/m ²)	1	
EOC-404	m-CP療法[No.89]	アクプラ	(80mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(900mg/m ²)	1	
EOC-405	CJ療法	カルボプラチン	$[(AUC=6)*(GFR+25)]$	1	21
		エンドキサン	(500mg/m ²)	1	
EOC-406	CBDCA+Doxil療法	ドキシリブ	(30mg/m ²)	1	28
		カルボプラチン	$[(AUC=5)*(GFR+25)]$	1	
EOC-501	CBDCA+GEM療法[No.219]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	$[(AUC=4)*(GFR+25)]$	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-501-G	CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	$[(AUC=4)*(GFR+25)]$	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-502	(G)CBDCA+GEM+Bmab療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	$[(AUC=4)*(GFR+25)]$	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-502-G	(G)CBDCA+GEM+Bmab療法(対糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	$[(AUC=4)*(GFR+25)]$	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-503	(G)Bmab療法(Bmab維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
EOC-601	gemcitabine療法[No.4]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
EOC-601-G	gemcitabine療法(耐糖能異常用)[No.4]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
EOC-602	ノギテカン療法[No.237]	ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	1	21
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	2	
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	3	
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	4	
		ハイカムチン	(1.2mg/m ²)	5	
EOC-603	ドキシル療法[No.164]	ドキシル	(50mg/m ²)	1	28
EOC-604	パクリタキセル単剤療法	パクリタキセル	(210mg/m ²)	1	21
EOC-606	CPT-11(150mg/m ²)療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
EOC-607	CBDCA療法	カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
EOC-608	CDDP(20mg/m ²)療法[No.91]	シスプラチニ	(20mg/m ²)	1	21
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	3	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	4	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	5	
EOC-609	ドセタキセル療法	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
EOC-610	weeklyCPT-11(100mg/m ²)	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
EOC-611	dose-denseTC療法	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
EOC-612	[外]□weeklyPTX(80mg/m ²)療法(外来用)	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-614	CBDCA+Doxil+Bmab療法	ドキシル	(30mg/m ²)	1	28
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
EOC-651	PTX+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-660	Bmab+オラパリブ療法	リムパーザ	(600mg/day)	連日	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-702-2	Bmab+Doxil療法 (JGOG3023:2週毎)	ドキシル	(50mg/m ²)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		ドキシル	(50mg/m ²)	15	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
EOC-703	Bmab+GEM療法 (JCOG3023)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-703-G	Bmab+GEM療法(耐糖能異常用) (JCOG3023)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
EOC-704	Bmab+weeklyPTX療法 (JCOG3023)	パクリタキセル	(80mg/m ²)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(80mg/m ²)	15	
EOC-990	パクリタキセル+ゲムシタビン(患者限定レジメン)	パクリタキセル	(175mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EMC-101	AP(ADR)療法[No.166]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	21
		アドリアシン	(60mg/m ²)	1	
EMC-102	AP(THP)療法[No.167]	シスプラチン	(50mg/m ²)	1	21
		ピノルビン	(40mg/m ²)	1	
EMC-103	アドリアシン単剤療法	アドリアシン	(60mg/m ²)	1	21
EMC-104	キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	
EMC-105	IMF+CBDCA+PTX療法	イミフィンジ	(1120mg/Body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)		
		カルボプラチニ	(6mg/GFR+25)		
EMC-105-2	IMF+CBDCA+PTX+オラパリフ療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
EMC-105-2	IMF+CBDCA+PTX(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
EMC-106	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/m ²)		
		カルボプラチニ	(5mg/GFR+25)		
EMC-106-2	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)療法(3週毎:維持療法)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
EMC-106-3	キイトルーダ+TC(CBDCA+PTX)療法(6週毎:維持療法)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
EMC-108-1	キイトルーダ+DC(CBDCA+DTX)療法	キイトルーダ	200mg/Body	1	21
		ドセタキセル	60mg/m ²		
		カルボプラチニ	5mg/GFR+25		
EMC-108-2	キイトルーダ+DC(CBDCA+DTX)療法(3週毎:維持療法)	キイトルーダ	200mg/Body	1	21
EMC-108-3	キイトルーダ+DC(CBDCA+DTX)療法(6週毎:維持療法)	キイトルーダ	400mg/Body	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PST-101	CHAMOMA療法[No.102]	オンコビン	(1mg/m ² 最大 2mg/body)	3	28
		メソトレキセート	(150mg/body)	3	
		メソトレキセート	(300mg/body)	3	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	5	
		エンドキサン	(600mg/m ²)	5	
		アドリアシン	(0.6mg/kg)	5	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	6	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	7	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	1	
PST-103	MEA[No.103]	メソトレキセート	(150mg/body)	1	28
		ラステット	(100mg/body)	1	
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	2	
		ラステット	(100mg/body)	2	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	3	
		ラステット	(100mg/body)	3	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	4	
		ラステット	(100mg/body)	4	
		コスメゲン	(0.01mg=10 μg/kg)	5	
		ラステット	(100mg/body)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OGT-101	m-BEP療法[No.101]	シスプラチニ	(20mg/m ²)	1	28
		ペプレオ	(10mg/body)	1	
		エトボシド	(70mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	2	
		エトボシド	(70mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	3	
		エトボシド	(70mg/m ²)	3	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	4	
		エトボシド	(70mg/m ²)	4	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	5	
		エトボシド	(70mg/m ²)	5	
		ペプレオ	(10mg/body)	8	
		ペプレオ	(10mg/body)	15	
		エトボシド	(100mg/m ²)	1	
OGT-102	BEP療法[No.178]	シスプラチニ	(20mg/m ²)	1	21
		ブレオ	(30mg/body)	1	
		エトボシド	(100mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	2	
		エトボシド	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	3	
		エトボシド	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	4	
		エトボシド	(100mg/m ²)	5	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	5	
		ブレオ	(30mg/body)	8	
		ブレオ	(30mg/body)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
ULS-101	GEM+DOC療法[No.161]	ゲムシタビン	(800mg/m ²)	1	21
		ドセタキセル	(70mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(800mg/m ²)	8	
ULS-101-G	GEM+DOC療法[耐糖能異常用]	ゲムシタビン	(800mg/m ²)	1	21
		ドセタキセル	(70mg/m ²)	8	
		ゲムシタビン	(800mg/m ²)	8	
ULS-102	IFO+DXR[No.111]	(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	1	28
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	1	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	1	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	2	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	2	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	2	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	3	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	3	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	3	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	4	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	4	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body) × 3	5	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	5	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
HL-001	A-AVD療法	ドキソルビシン	(25mg/m ²)	1	28
		エクザール	(6mg/m ²)	1	
		ダカルバジン	(375mg/m ²)	1	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	1	
		ドキソルビシン	(25mg/m ²)	15	
		エクザール	(6mg/m ²)	15	
		ダカルバジン	(375mg/m ²)	15	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	15	
HLH-2004-1	HLH-2004(1~2週目)	エトボシド	(75mg/m ²)	1	7
		エトボシド	(75mg/m ²)	1	
		エトボシド	(75mg/m ²)	4	
		エトボシド	(75mg/m ²)	4	
HLH-2004-2	HLH-2004(3~8週目)	エトボシド	(75mg/m ²)	1	7
		エトボシド	(75mg/m ²)	1	
MDS-001	アザシチジン療法(ビダーザ)	ビダーザ	(75mg/m ²)	1	28
		ビダーザ	(75mg/m ²)	2	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	3	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	4	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	5	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	6	
		ビダーザ	(75mg/m ²)	7	
ML-002-1	A-CHP療法(BW≤87kg)	ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-002-2	A-CHP療法(BW>87kg)	ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	21
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-003	CHOP療法	オンコビン	(1.4mg/m ²)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
ML-004	miniCHOP療法	オンコビン	(1mg/Body)	1	21
		ドキソルビシン	(25mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(400mg/m ²)	1	
ML-005-1	THP-COP療法	オンコビン	(1.4mg/m ²)	1	21
		テラルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-006	DeVIC療法	カルボプラチン	(300mg/m ²)	1	21
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
		イホマイド	(1.5g/m ²)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/m ²)	3	
ML-007-1	GBCy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/m ²)	2	
		トレアキシン	(90mg/m ²)	3	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-2	GBCy2-6	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/m ²)	1	
		トレアキシン	(90mg/m ²)	2	
ML-007-3-1	ガザイバ(併用療法)Cy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-3-2	ガザイバ(併用療法)Cy2以降	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-4	ガバイザ(維持療法)	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	56

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-010-1	Pola-R-CHP療法(BW \geq 42kg)1コース目用	リツキサン	(375mg/m ²)	1	21
ML-010-1	Pola-R-CHP療法(BW \geq 42kg)1コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	2	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	2	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	2	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-010-2	Pola-R-CHP療法(BW \geq 42kg)2~6コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-011-1	Pola-R-CHP療法(BW<42kg)1コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	2	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	2	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	2	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-011-2	Pola-R-CHP療法(BW<42kg)2~6コース目用	ポライバー	(1.8mg/kg)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/m ²)	1	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	1	
		リツキサン	(375mg/m ²)	1	
ML-012-1	R2療法Cy1	リツキサン	(375mg/m ²)	1	28
		リツキサン	(375mg/m ²)	8	
		リツキサン	(375mg/m ²)	15	
		リツキサン	(375mg/m ²)	22	
ML-012-2	R2療法Cy2~5	リツキサン	(375mg/m ²)	1	28
ML-014	*TIT(AraC/MTX/PSL髄注)	キロサイド	(40mg/Body)	1	7
		メソトレキセート	(15mg/Body)	1	
ML-015-1	アドセトリス療法(体重 \leq 87kg)	アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	21
ML-015-2	アドセトリス療法(BW>87kg)	アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	21
ML-016	DA-EPOCH療法(Lv1)	ドキソルビシン	(10mg/m ²)	1	21
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	1	
		エトポシド	(50mg/m ²)	1	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	2	
		エトポシド	(50mg/m ²)	2	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	2	
		エトポシド	(50mg/m ²)	3	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	3	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	3	
		ドキソルビシン	(10mg/m ²)	4	
		エトポシド	(50mg/m ²)	4	
		オンコビン	(0.4mg/m ²)	4	
		エンドキサン	(750mg/m ²)	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)	
ML-018	GDP療法(ショートハイドレーション)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	21	
		シスプラチニ	75mg/m ²			
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8		
ML-019	GCD療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	21	
		カルボプラチニ	5mg/GFR+25			
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8		
ML-020	R-BAC500 療法	リツキサン	375mg/m ²	1	28	
		トレアキシン	70mg/m ²	2		
		キロサイドN	500mg/m ²			
		トレアキシン	70mg/m ²	3		
		キロサイドN	500mg/m ²			
		キロサイドN	500mg/m ²	4		
ML-021-1	[] [入] Epcotiramab(DLBCL) Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28	
		エプキンリ	0.8mg/Body	8		
		エプキンリ	48mg/Body	15		
		エプキンリ	48mg/Body	22		
ML-021-2	[] [入] Epcotiramab(FL) Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28	
		エプキンリ	0.8mg/Body	8		
		エプキンリ	3mg/Body	15		
		エプキンリ	48mg/Body	22		
ML-021-3	[外][入] Epcotiramab Cy2-3	エプキンリ	48mg/Body	1	28	
		エプキンリ	48mg/Body	8		
		エプキンリ	48mg/Body	15		
		エプキンリ	48mg/Body	22		
ML-021-4	[外][入] Epcoritamab Cy4-9	エプキンリ	48mg/Body	1	28	
		エプキンリ	48mg/Body	15		
ML-021-5	[外][入] Epcoritamab Cy10-	エプキンリ	48mg/Body	1	28	
MM-001-1	Bdscq3wks療法	ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	21	
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	4		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	11		
MM-001-2	Bdscweeklyq5wks療法	ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	35	
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	15		
		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22		
MM-002-1	DLdsc療法Cy1-2	ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	28	
		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	8		
		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	15		

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
		ダラキュー口	(1800mg/Body)	22	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-002-2	DLdsc療法Cy3-6	ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	28
MM-002-3		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	15	
MM-003-1	DBdsc療法Cy1-3	ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	21
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	4	
MM-003-2		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	8	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8	
MM-003-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	11	
MM-003-2		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	15	
MM-003-3	DBdsc療法Cy9-	ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	28
MM-004-1		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	4	
MM-004-1		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	5	
MM-004-1		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	8	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	11	
MM-004-1		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	15	
MM-004-1		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	22	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22	
MM-004-1		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	25	
MM-004-1		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	29	
MM-004-2	D-MPBsc療法Cy2-9	ベルケイド	(1.3mg/m ²)	29	42
MM-004-2		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	1	
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	8	
MM-004-2		ダラキユーロ	(1800mg/Body)	22	
MM-004-2		ベルケイド	(1.3mg/m ²)	22	
MM-004-3	D-MPBsc療法Cy10-	ダラキユーロ	(1800mg/Body)	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-005-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy1-2	ダラキьюロ	1800mg/Body	1	28
		ベルケイド	1.3mg/m ²	1	
				4	
		ダラキьюロ	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	8	
				11	
MM-005-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy3-6	ダラキьюロ	1800mg/Body	1	28
				1	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	4	
				8	
				11	
		ダラキьюロ	1800mg/Body	15	
MM-005-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy7-	ダラキьюロ	1800mg/Body	1	28
MM-006-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy1-2	ダラキьюロ	1800mg/Body	1	21
		ベルケイド	1.3mg/m ²	1	
				4	
		ダラキьюロ	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	8	
				11	
MM-006-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy3-8	ダラキьюロ	1800mg/Body	1	21
				1	
		ベルケイド	1.3mg/m ²	4	
				8	
				11	
MM-006-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy9-	ダラキьюロ	1800mg/Body	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)	
MM-008-1	[(外)][入] Elranatamab療法 Cy1	エルレフィオ	12mg/Body	1	28	
		エルレフィオ	32mg/Body	4		
		エルレフィオ	76mg/Body	8		
		エルレフィオ	76mg/Body	15		
		エルレフィオ	76mg/Body	22		
MM-008-2	[外][入] Elranatamab療法 Cy2-6	エルレフィオ	76mg/Body	1	28	
		エルレフィオ	76mg/Body	8		
		エルレフィオ	76mg/Body	15		
		エルレフィオ	76mg/Body	22		
MM-008-3	[外][入] Elranatamab療法 Cy7-12	エルレフィオ	76mg/Body	1	28	
MM-008-4	[外][入] Elranatamab療法 Cy13-	エルレフィオ	76mg/Body	1		
MM-008-5	[外][入] Elranatamab療法【32mg再開用】	エルレフィオ	32mg/Body	1	28	
		エルレフィオ	76mg/Body	8		
		エルレフィオ	76mg/Body	15		
		エルレフィオ	76mg/Body	22		
MM-009-1	[入] Talquetamab療法(漸増期0.01mg)	タービー	0.01mg/kg	1	2	
MM-009-2	[入] Talquetamab療法(漸増期0.06mg)	タービー	0.06mg/kg	1	2	
MM-009-3	[入] Talquetamab療法(漸増期0.4mg)	タービー	0.4mg/kg	1	2	
MM-009-4	[入] Talquetamab療法(漸増期0.8mg)	タービー	0.8mg/kg	1	2	
MM-009-5	[外][入] Talquetamab療法(維持1週毎)	タービー	0.4mg/kg	1	7	
MM-009-6	[外][入] Talquetamab療法(維持2週毎)	タービー	0.8mg/kg	1	7	
MM-010-1	IsaKd療法(Cy1用、85kg以下)	サークリサ	10mg/kg	1	28	
		カイプロリス	20mg/ m^2			
		カイプロリス	20mg/ m^2	2		
		サークリサ	10mg/kg	8		
		カイプロリス	56mg/ m^2			
		カイプロリス	56mg/ m^2	9		
		サークリサ	10mg/kg	15		
		カイプロリス	56mg/ m^2			
		カイプロリス	56mg/ m^2	16		
		サークリサ	10mg/kg	22		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-101-2	CDDP+DOC療法	ドセタキセル	(70mg/m ²)	2	21
		シスプラチニ	(100mg/m ²)	2	
HNC-102-2	CDDP+5-FU+RT療法	シスプラチニ	(80mg/m ²)	2	28
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(400mg/m ²)	6	
HNC-103-2	CDDP+5-FU療法	シスプラチニ	(100mg/m ²)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
HNC-104	CDDP+RT療法	シスプラチニ	(100mg/m ²)	2	21
HNC-105	分割CDDP+RT療法	シスプラチニ	(20mg/m ²)	1	21
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	3	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	4	
HNC-106	CDDP+DOC+5-FU療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	2	21
		シスプラチニ	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(100mg/m ²)	5	
HNC-107	weekly CDDP+RT療法	シスプラチニ	(40mg/m ²)	1,8,15,22,29 ,36,43,50	—
HNC-201-2	CBDCA+DOC+5-FU療法	ドセタキセル	(75mg/m ²)	2	28
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	5	
HNC-202	CBDCA+DOC療法[No.75]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	28
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-202-2	CBDCA+DOC療法	ドセタキセル	(70mg/m ²)	2	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	
HNC-203-2	CBDCA+5-FU療法	カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
HNC-205	PTX+CBDCA+Cmab療法(1回目)	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	
		アービタックス	(400mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		カルボプラチニ	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	
HNC-206	PTX+CBDCA+Cmab療法(2回目以降)	カルボプラチニ	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	21
		アービタックス	(250mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		カルボプラチニ	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
HNC-207	CBDCA+5-FU+RT療法(GORTEC)	カルボプラチニ	(70mg/m ²)	1	21
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	(70mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	2	
		カルボプラチニ	(70mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	3	
		カルボプラチニ	(70mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(600mg/m ²)	4	
HNC-301	CDGP+DOC療法[No.70]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	28
		アクプラ	(80mg/m ²)	2	
HNC-302	CDGP+5-FU[No.74]	アクプラ	(80mg/m ²)	1	28
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	5	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	6	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-303	CDGP+DOC+5-FU療法[No.69]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	28
		アブプラ	(80mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	5	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	6	
		フルオロウラシル	(1000mg/body)	7	
HNC-401	アービタックス(+放射線療法)[1回目]	アービタックス	(400mg/m ²)	1	7
HNC-401-2	(2週毎)アービタックス(+放射線療法)	アービタックス	(500mg/m ²)	1	7
HNC-402	アービタックス(+放射線療法)[2回目以降]	アービタックス	(250mg/m ²)	1	7
HNC-501	weeklyPTX療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
HNC-502	ドセタキセル療法(75mg/m ²)	ドセタキセル	(75mg/m ²)	1	21
HNC-601	[1回目]weeklyPTX+アービタックス療法	アービタックス	(400mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
HNC-602	CDDP+5-FU+アービタックス療法(1回目用)	アービタックス	(400mg/m ²)	2	28
		シスプラチニ	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
		アービタックス	(250mg/m ²)	9	
		アービタックス	(250mg/m ²)	16	
		アービタックス	(250mg/m ²)	23	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-701	[2回目以降]weeklyPTX+アービタックス療法	アービタックス	(250mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	
		アービタックス	(250mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		アービタックス	(250mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
HNC-702	CDDP+5-FU+アービタックス療法(2回目以降)	アービタックス	(250mg/m ²)	2	28
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/m ²)	6	
		アービタックス	(250mg/m ²)	9	
		アービタックス	(250mg/m ²)	16	
		アービタックス	(250mg/m ²)	23	
HNC-801-02	オプジーボ療法【10/1～240mg/body】	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
HNC-810	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-810-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	42
HNC-811-1	キイトルーダ+CBDCA+5FU療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
HNC-811-2	キイトルーダ+CBDCA+5FU療法(維持療法)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-812-1	キイトルーダ+CDDP+5FU療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		シスプラチン	(100mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	5	
HNC-812-2	キイトルーダ+CDDP+5FU療法(維持療法)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-901	CDDP動注+放射線併用療法	シスプラチン	(100mg/m ²)	1	7
HNS-101	S-1+ CBDCA療法[No.154]	カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-101	CBDCA+VP-16療法	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	21
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
LUC-102	CBDCA+CPT-11療法[No.42]	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	
LUC-103	CBDCA+weeklyPTX療法[No.45]	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	28
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	1	
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	15	
LUC-104-02	CBDCA+S-1療法(S-1:2週内服、3週ごと)	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
LUC-105	CBDCA+DOC療法[No.41]	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-106	CBDCA+ペメトレキセド療法[No.169]	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	
LUC-107	CBDCA+VNR療法[No.170]	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	28
		ナベルビン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
LUC-108	CBDCA+GEM療法[No.228]	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
LUC-109	CBDCA+PTX療法	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	21
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
LUC-110	CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	
LUC-111	CBDCA+PTX+RT療法	カルボプラチン	$\{(AUC=2)*(GFR+25)\}$	1,8,15,22,29,36	42
		パクリタキセル	(40mg/m ²)	1,8,15,22,29,36	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-112	CBDCA+Pem+Gefitinib療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
LUC-113	CBDCA+Pem+Gefitinib療法(維持療法)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
LUC-114	CBDCA+Pem+Osimertinib療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		タグリッソ	80mg/body	連日	
LUC-114	CBDCA+Pem+Osimertinib療法(維持療法)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		タグリッソ	80mg/body	連日	
LUC-201-01	CBDCA+PTX+Bmab療法[No.188]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
LUC-201-02	CBDCA+PTX+Bmab療法-Bmabのみ[No.188]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-202-01	CBDCA+Pem+Bmab療法[No.189]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-202-03	Pem+Bmab療法(維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
LUC-203-01	CBDCA+DOC+Bmab療法[No.227]	アバスchin	(15mg/kg)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-203-02	CBDCA+DOC+Bmab～Bmabのみ[No.227]	アバスchin	(15mg/kg)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-301	CDDP+VP-16療法[No.232]	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
		エトポシド	(100mg/m ²)	4	
LUC-302	CDDP+CPT-11療法[No.231]	イリノテカン	(60mg/m ²)	2	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	9	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	16	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
LUC-303	CDDP+Pem療法[No.136]	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	2	21
		シスプラチン	(75mg/m ²)	2	
LUC-304	CDDP+GEM療法[No.230]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	9	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
LUC-305	CDDP+VNR療法[No.229]	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
		ナベルビン	(25mg/m ²)	2	
		ナベルビン	(25mg/m ²)	9	
LUC-306	CDDP+DOC療法[No.64]	シスプラチン	(80mg/m ²)	2	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	2	
LUC-307-01	CDDP+Pem+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		シスプラチン	(75mg/m ²)	1	
LUC-307-02	CDDP+Pem+Bmab～維持療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
LUC-308	CDDP+GEM+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	2	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	9	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	2	
LUC-309	CDDP+VP-16療法(ショートハイドレーション)	シスプラチン	(80mg/m ²)	1	21
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
LUC-310	CDDP+Pem(ショートハイドレーション)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-311	CDDP+Pem+Bmab療法(ショートハイドレーション)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	
LUC-312	CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	
LUC-313	CDDP+VNR療法(ショートハイドレーション)	シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	21
		ナベルビン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
LUC-314	CDDP+S-1療法(ショートハイドレーション)	シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	21
LUC-315	CDDP+CPT-11療法(ショートハイドレーション)	イリノテカン	(60mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(60mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(60mg/m ²)	15	
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	
LUC-316	CDDP+DOC療法(ショートハイドレーション)	シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-401	GEM+VNR療法[No.40]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	8	
LUC-402	GEM+VNR療法(bi-weekly)[No.201]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	15	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	1	
		ナベルビン	(20mg/m ²)	15	
LUC-501	DOC療法[No.57]	ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	21
LUC-502	ペメトレキセド単剤療法[No.168]	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
LUC-503	ナベルビン療法[No.26]	ナベルビン	(25mg/m ²)	1	21
		ナベルビン	(25mg/m ²)	8	
LUC-504	CPT-11(100mg/m ²)療法[No.55]	イリノテカン	(100mg/m ²)	1	28
		イリノテカン	(100mg/m ²)	8	
		イリノテカン	(100mg/m ²)	15	
LUC-505	NGT(ノギテカン)療法[No.63]	ハイカムチン	(1mg/m ²)	1	21
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	2	
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	3	
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	4	
		ハイカムチン	(1mg/m ²)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-507	AMR療法	カルセド	(35mg/m ²)	1	21
		カルセド	(35mg/m ²)	2	
		カルセド	(35mg/m ²)	3	
LUC-508	Bi-weeklyCPT-11(150)療法	イリノテカン	(150mg/m ²)	1	42
		イリノテカン	(150mg/m ²)	15	
		イリノテカン	(150mg/m ²)	29	
LUC-509-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
LUC-509-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
LUC-510	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
LUC-510-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
LUC-511	テセントリク療法	テセントリク	(1200mg/Body)	1	21
LUC-511-2	[外][入](4週毎)テセントリク療法	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-512-02	イミフィンジ療法(4週毎)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
LUC-513	キイトルーダ+CBDCA+Pem療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
LUC-513-01	キイトルーダ+CBDCA+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
LUC-514	キイトルーダ+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	(200mg/Body)	1	
LUC-515	テセントリク+CBDCA+PTX+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
LUC-515-01	テセントリク+CBDCA+PTX+Bmab療法(維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		テセントリク	(1200mg/body)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-516	DailyCBDCA+RT療法	カルボプラチン	(30mg/m ²)	1	28
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	2	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	3	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	4	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	5	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	8	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	9	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	10	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	11	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	12	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	15	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	16	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	17	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	18	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	19	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	22	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	23	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	24	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	25	
		カルボプラチン	(30mg/m ²)	26	
LUC-517	キイトルーダ+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
LUC-517-01	キイトルーダ+CDDP+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
LUC-518	テセントリク+CBDCA+VP-16療法	テセントリク	(1200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
LUC-519	テセントリク+CBDCA+VP-16療法(維持療法)	テセントリク	(1200mg/body)	1	21
LUC-519-2	[外][入](4週毎)テセントリク+CBDCA+VP-16療法(維持療法)	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-520	テセントリク+CBDCA+Pem療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-521	テセントリク+CBDCA+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		テセントリク	(200mg/body)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-530	テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-531	テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
LUC-531-2	[外][入](4週毎)テセントリク+CBDCA+weeklyアブラキサン(維持療法)	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-532	キイトルーダ+CBDCA+PTX療法	パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	(200mg/Body)	1	
LUC-535	(術前)キイトルーダ+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-536	(術前)キイトルーダ+CDDP+Gem療法	ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	8	
LUC-537	(3週毎)術後キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
LUC-537-02	(6週毎)術後キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
LUC-536-g	(術前)キイトルーダ+CDDP+Gem療法(耐糖能異常)	ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	1	21
		キイトルーダ	(200mg/body)	1	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	8	
LUC-540	テセントリク+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-541	テセントリク+CDDP+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		テセントリク	(1200mg/body)	1	
LUC-550	イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
LUC-551	イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-552	イミフィンジ+CDDP+VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	1	
		エトポシド	(100mg/m ²)	2	
		エトポシド	(100mg/m ²)	3	
LUC-553	イミフィンジ+CDDP+VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
LUC-601	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	22	
LUC-602	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+Pem療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	22	
LUC-603	オプジーボ+ヤーボイ+CDDP+Pem療法(ショートハイドレーション)	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	1	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		シスプラチン	(80mg/m ²)	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-604	オプジーボ+ヤーボイ療法(化学療法併用後の維持療法)	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-605	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-651	テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	(1200mg/Body)	1	21
LUC-651-2	[外][入](4週毎)テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-701	タルセバ+アバスチン療法[No.226]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-702	サイラムザ+ドセタキセル療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	21
		ドセタキセル	(60mg/m ²)	1	
LUC-703	weekly アブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/m ²)	1	21
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
LUC-704	サイラムザ+ゲフィチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-705	サイラムザ+エルロチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-706	weekly アブラキサン療法	パクリタキセル	(70mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(70mg/m ²)	15	
LUC-707	エンハーツ療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-751	イミフィンジ+イジュド+CBDCA+weeklyアブラキサン療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	1	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	8	
		アブラキサン	(100mg/m ²)	15	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-752	イミフィンジ+イジュド+CBDCA+ペメトレキセド療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-753	イミフィンジ+イジュド+CDDP+ペメトレキセド療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-754	イミフィンジ+イジュド+ CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	8	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-754-g	イミフィンジ+イジュド+ CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	8	
		カルボプラチニ	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-755	イミフィンジ+イジュド+CDDP+GEM療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	8	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-755-g	イミフィンジ+イジュド+CDDP+GEM療法(耐糖能異常用)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	1	
		ゲムシタビニ	(1000mg/m ²)	8	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-756	イミフィンジ+イジュド療法(抗がん薬スキップ時用)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		イジュド	(75mg/body)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-757	イミフィンジ+イジュド+化学療法後の維持療法①(IMF+IMJ)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	56
		イジュド	(75mg/body)	1	
		イミフィンジ	(1500mg/body)	29	
LUC-757-P	イミフィンジ+イジュド+化学療法後の維持療法①'(IMF+IMJ+Pem)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	56
		イジュド	(75mg/body)	1	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		イミフィンジ	(1500mg/body)	29	
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	29	
LUC-758	イミフィンジ+イジュド+化学療法後の維持療法②(IMF)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
LUC-758-P	イミフィンジ+イジュド+化学療法後の維持療法②'(IMF+Pem)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
LUC-760	(術前)オプジー ^ボ +CBDCA+PEM療法	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		カルボプラチ ^ン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
LUC-761	(術前)オプジー ^ボ +CBDCA+GEM療法	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		カルボプラチ ^ン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
LUC-761-g	(術前)オプジー ^ボ +CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		カルボプラチ ^ン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
LUC-763	(術前)オプジー ^ボ +CBDCA+PTX療法	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
		カルボプラチ ^ン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
LUC-764	(術前)オプジー ^ボ +CDDP+PEM療法(ショートハイドレーション)	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		シスプラチ ^ン	(75mg/m ²)	1	
LUC-765	(術前)オプジー ^ボ +CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		シスプラチ ^ン	(75mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
LUC-765-g	(術前)オプジー ^ボ +CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)(耐糖能異常用)	オプジー ^ボ	(360mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		シスプラチ ^ン	(75mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-770	[外][入](術前)IMF+CDDP+Pem療法(ショートハイドレーション)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/m ²		
		シスプラチニ	75mg/m ²		
LUC-771	[外][入](術前)IMF+CBDCA+Pem療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/m ²		
		カルボプラチニ	5mg/GFR+25		
LUC-772	[外][入](術前)IMF+CBDCA+PTX療法	イミフィンジ	1500mg/kg	1	21
		パクリタキセル	200mg/m ²		
		カルボプラチニ	6mg/GFR+25		
LUC-773	[外][入](術前)IMF+CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/m ²		
		シスプラチニ	75mg/m ²		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8	
LUC-773-g	[外][入](術前)IMF+CDDP+GEM療法(ショートハイドレーション)DM用	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/m ²		
		シスプラチニ	75mg/m ²		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8	
LUC-774	[外][入](術前)IMF+CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/m ²		
		カルボプラチニ	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8	
LUC-774-g	[外][入](術前)IMF+CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/m ²		
		カルボプラチニ	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8	
LUC-775	[外][入](術後)イミフィンジ 療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-801	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ショートハイドレーション)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-801-g	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ショートハイドレーション)(耐糖能異常)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/m ²)	8	
		シスプラチニ	(75mg/m ²)	1	
LUC-802	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(維持療法)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-811-1	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)1コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(350mg/body)	1	
		ライブリバント	(1050mg/body)	2	
		ライブリバント	(1400mg/body)	8	
		ライブリバント	(1400mg/body)	15	
LUC-811-2	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)2コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(1400mg/body)	1	
LUC-811-3	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)3コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-811-4	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)4コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-811-5	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)5コース目以降	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-812-1	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)1コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(350mg/body)	1	
		ライブリバント	(1400mg/body)	2	
		ライブリバント	(1750mg/body)	8	
		ライブリバント	(1750mg/body)	15	
LUC-812-2	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)2コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-812-3	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)3コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-812-4	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)4コース目	カルボプラチン	$\{(AUC=5)*(GFR+25)\}$	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-812-5	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)5コース目以降	ペメトレキセド	(500mg/m ²)	1	21
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-522-1	CBDCA+PTX+Bmab+オプジーボ療法	カルボプラチン	$\{(AUC=6)*(GFR+25)\}$	1	21
		パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	1	
LUC-522-2	CBDCA+PTX+Bmab+オプジーボ療法(維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		テセントリク	(360mg/body)	1	
LUC-851	イムデトラ療法(1コース目用)	イムデトラ	(1mg/Body)	1	28
		イムデトラ	(10mg/Body)	8	
		イムデトラ	(10mg/Body)	15	
LUC-852	イムデトラ療法(2コース目以降用;ステロイド・補液無し)	イムデトラ	(10mg/Body)	1	28
		イムデトラ	(10mg/Body)	15	
LUC-853	イムデトラ療法(2コース目以降;ステロイド・補液あり)	イムデトラ	(10mg/Body)	1	28
		イムデトラ	(10mg/Body)	15	
LUC-861	[外][入] リブタヨ+ CBDCA+PTX療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		パクリタキセル	200mg/m ²		
		カルボプラチン	6mg/GFR+25		
LUC-862	[外][入] リブタヨ+CDDP+PTX療法(ショートハイドレーション)	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		パクリタキセル	200mg/m ²		
		シスプラチン	75mg/m ²		
LUC-863	[外][入] リブタヨ+ CBDCA+Pem療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/m ²		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
LUC-864	[外][入] リブタヨ+CDDP+Pem療法(ショートハイドレーション)	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/m ²		
		シスプラチン	75mg/m ²		
LUC-865	[外][入] リブタヨ療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
LUC-866	[外][入] リブタヨ(維持)療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
LUC-867	[外][入] リブタヨ+Pem(維持)療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/m ²		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BLC-101	[(外)][入]GC(GEM+CDDP)療法[No.156]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-101-G	GC(GEM+CDDP)療法(耐糖能異常用)[No.156]	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-102	MVAC療法[No.52]	アドリアシン	(30mg/m ²)	2	28
		エクザール	(3mg/m ²)	2,15,22	
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
		メソトレキセート	(30mg/m ²)	1,15,22	
BLC-103		ウロミテキサン注	(300mg/m ²) × 3	1-3	
	TIN療法[No.186]	アクプラ	(70mg/m ²)	1	28
		イホマイド	(1.5g/m ²)	1-3	
BLC-104		カルボプラチニ	[(AUC=5) × (GFR+25)]	2	
	m-GC(GEM+CBDCA)療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
BLC-104-G		カルボプラチニ	[(AUC=5) × (GFR+25)]	2	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	
BLC-105	(ウロ)gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
BLC-105-G	(ウロ)gemcitabine療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
BLC-106	dd-MVAC	メソトレキセート	(30mg/m ²)	1	14
		エクザール	(3mg/m ²)	2	
		アドリアシン	(30mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-201	GC(Gem+CDDP)(ショートハイドレーション)療法	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-201-G	GC(Gem+CDDP)(ショートハイドレーション)療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8,15	28
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-202	バベンチオ療法(維持療法)	バベンチオ	(10mg/kg)	1	14
BLC-203	術前3週毎GC療法(ショートハイドレーション)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-203-G	術前3週毎GC療法(ショートハイドレーション)(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1,8	21
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	2	
BLC-204	オプジーボ+GC(ショートハイドレーション)療法	オプジーボ	(360mg/Body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	
BLC-204-G	オプジーボ+GC(ショートハイドレーション)療法(耐糖能異常)	オプジーボ	(360mg/Body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(70mg/m ²)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)	
BLC-205	オプジーボ+GC療法(維持療法)	オプジーボ	(480mg/Body)	1	28	
BLC-206	[外][入](術前)イミフィンジ+GC(ショートハイドレーション)(60≤CCr)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²			
		シスプラチニ	75mg/m ²			
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8		
BLC-206-g	[外][入](術前)イミフィンジ+GC(ショートハイドレーション)(60≤CCr)DM	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²			
		シスプラチニ	75mg/m ²			
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	8		
BLC-207	[外][入](術前)イミフィンジ+GC(40≤CCr<60)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²			
		シスプラチニ	35mg/m ²	8		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²			
		シスプラチニ	35mg/m ²			
BLC-207-g	[外][入](術前)イミフィンジ+GC(40≤CCr<60)DM用	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²			
		シスプラチニ	35mg/m ²	8		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²			
		シスプラチニ	35mg/m ²			
BLC-208	[外][入](術後)イミフィンジ療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21	
BLC-301	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21	
BLC-301-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42	
BLC-302-01	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14	
BLC-302-02	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28	
BLC-303-01	(3週毎, プラチナ不耐)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21	
BLC-303-02	(6週毎, プラチナ不耐)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42	
BLC-401	パドセブ療法	パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8,15	28	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BLC-402-01	パドセブ+(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8	
BLC-402-02	パドセブ+(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
		パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8,21,28	
SCC-102	イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		カルボプラチニ	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトボシド	(100mg/m ²)	1	
		エトボシド	(100mg/m ²)	2	
		エトボシド	(100mg/m ²)	3	
SCC-103	イミフィンジ+CDDP+VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		シスプラチニ	(80mg/m ²)	1	
		エトボシド	(100mg/m ²)	1	
		エトボシド	(100mg/m ²)	2	
		エトボシド	(100mg/m ²)	3	
SCC-104	イミフィンジ+CBDCA+VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
SCC-105	イミフィンジ+CDDP+VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
ACT-001	EDP+mitotane療法	アドリアシン	(40mg/m ²)	1	28
		シスプラチニ	(40mg/m ²)	3,4	
		ラステット	(100mg/m ²)	2-4	
		オペプリム	(1500mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-101	BEP療法[No.178]	ラステット	(100mg/m ²)	1	21
		シスプラチン	(20mg/m ²)	1	
		ブレオ	(30mg/body)	1	
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		ラステット	(100mg/m ²)	5	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	5	
		ブレオ	(30mg/body)	8	
		ブレオ	(30mg/body)	15	
		ラステット	(100mg/m ²)	1	
GCT-101-02	EP療法	シスプラチン	(20mg/m ²)	1	21
		ラステット	(100mg/m ²)	2	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	4	
		ラステット	(100mg/m ²)	5	
		シスプラチン	(20mg/m ²)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-102	VeIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	1	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1	
		エクザール	(0.11mg/kg)	1	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		エクザール	(0.11mg/kg)	2	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	5	
GCT-103	VIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	1	21
		イホマイド	(1.2g/m ²)	1	
		ラステット	(75mg/m ²)	1	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		ラステット	(75mg/m ²)	2	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		ラステット	(75mg/m ²)	3	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		ラステット	(75mg/m ²)	4	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(400mg/m ²) × 3	5	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	5	
		ラステット	(75mg/m ²)	5	
		シスプラチニ	(20mg/m ²)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-104	TIN(胚細胞腫)療法	パクリタキセル	(200mg/m ²)	1	28
		イホマイド	(1.2g/m ²)	2	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²) × 3	2	
		アクプラ	(100mg/m ²)	2	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	3	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²) × 3	3	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	4	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²) × 3	4	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	5	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²) × 3	5	
		イホマイド	(1.2g/m ²)	6	
		ウロミテキサン注	(240mg/m ²) × 3	6	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
RCC-101	トーリセル療法	トーリセル	(25mg/body)	1	7
RCC-102	外来イムネース	イムネース	(70万単位)	1	1
RCC-103	入院イムネース	イムネース	(70万単位) × 2	1-5	7
RCC-104-02	(2週毎)オプジー・ボ療法	オプジー・ボ	(240mg/body)	1	14
RCC-104-03	(4週毎)オプジー・ボ療法	オプジー・ボ	(480mg/body)	1	28
RCC-105	オプジー・ボ+ヤーボイ療法	オプジー・ボ ヤーボイ	(240mg/body) (1mg/kg)	1 1	21
RCC-106	キイトルーダ+インライタ療法	キイトルーダ インライタ	(200mg/body) (10mg/day)	1 1-21	21
RCC-107	バベンチオ+インライタ療法	バベンチオ インライタ	(10mg/kg) (10mg/day)	1 1-14	14
RCC-108-01	(2週毎)オプジー・ボ+カボメティクス療法	オプジー・ボ カボメティクス	(240mg/body) (40mg/body)	1 連日	14
RCC-108-01	(4週毎)オプジー・ボ+カボメティクス療法	オプジー・ボ カボメティクス	(480mg/body) (40mg/body)	1 連日	28
RCC-109-01	(3週毎)キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ レンビマ	(200mg/body) (20mg/body)	1 連日	21
RCC-109-02	(6週毎)キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ レンビマ	(400mg/body) (20mg/body)	1 連日	21
RCC-110-01	(3週毎)キイトルーダ療法(術後補助療法)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
RCC-110-02	(6週毎)キイトルーダ療法(術後補助療法)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OTR-201	カルボプラチニ単剤	カルボプラチニ	$\{(AUC=7)*(GFR+25)\}$	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PSC-101	ドセタキセル+PSL療法[No.152]	ドセタキセル	(70mg/m ²)	1	21
		プレドニン錠	プレドニン錠5mg	連日	
PSC-102/103	ジェブタナ+PSL療法	ジェブタナ	(25mg/m ²)	1	21
PSC-104	ドセタキセル+ダロルタミド療法[No.152]	ドセタキセル	(70mg/m ²)	1	21
		プレドニン錠	プレドニン錠5mg	連日	
		ダロルタミド	ニュベクオ錠1200mg	分2 連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAR-102	カルチノイド分割CDDP+VP-16[No.67]【限】	ラステット	(100mg/m ²)	2	21
		シスプラチン	(25mg/m ²)	2	
		ラステット	(100mg/m ²)	3	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	3	
		ラステット	(100mg/m ²)	4	
		シスプラチン	(25mg/m ²)	4	
OTR-101	5-FU+MMC+RT療法[No.206]	マイトマイシン	(10mg/m ²)	1	56
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	4	
		マイトマイシン	(10mg/m ²)	29	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	29	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	30	
		フルオロウラシル	(1000mg/m ²)	31	
OTR-102	MTX髄注(+Ara-C)	メソトレキセート	(20mg/body)	1	7
OTR-104	ADR単剤療法	キロサイド	(15mg/body)	1	
OTR-106	ダカルバジン(1日投与)	アドリアシン	(75mg/m ²)	1	21
OTR-109	weeklyPTX療法(血管肉腫用)	ダカルバジン	(850mg/m ²)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	1	56
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	5	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	8	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	15	
		パクリタキセル	(100mg/m ²)	22	
OTR-110	ハラヴェン療法	パクリタキセル	(100mg/m ²)	29	21
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/m ²)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MG-001-01	テモゾロミド; 放射線療法(1クール目)	テモゾロミド	(75mg/m ² /day)	1-42	70
MG-001-01	テモゾロミド; 放射線療法(2クール目以降)	テモゾロミド	(150mg/m ² /day)	1-5	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CUP-001	(2週毎)オプジー ^ボ 療法	オプジー ^ボ	(240mg/body)	1	14
CUP-002	(4週毎)オプジー ^ボ 療法	オプジー ^ボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MEL-001	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
MEL-002	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MPM-006-1	オプジー ^ボ 療法	オプジー ^ボ	(240mg/body)	1	14
MPM-006-2	オプジー ^ボ 療法	オプジー ^ボ	(480mg/body)	1	24

レジメンコード略語一覧

ACT	副腎皮質腫瘍	EPC	食道癌	OGT	卵巣胚細胞腫瘍
BLC	尿路上皮癌	GAC	胃癌	OTR	その他
BRG	乳癌	GCT	胚細胞腫腫瘍	PCC	脾臓癌
BTC	胆道癌	HNC	頭頸部癌	PSC	前立腺癌
CAC	子宮頸部腺がん	LUC	肺癌	PST	柔毛癌
CAR	神経内分泌腫瘍	MAL	悪性リンパ腫	RCC	腎細胞癌
CRC	結腸・直腸癌	MPM	悪性中脾腫	THY	胸腺腫
EMC	子宮体癌	MSI	MSI-high	ULS	子宮平滑筋肉腫
EOC	卵巣癌	MUM	多発性骨髄腫	MG	悪性神経膠腫
CUP	原発不明がん	CEC	子宮頸がん	MEL	悪性黒色腫