CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-101-01	[ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ=day1]TS-1+CDDP療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-21	
GAC-101-02	[TS-1開始日=day1]TS-1＋CDDP療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	8	35
GAC-102	TS-1+DOC(40mg/㎡)療法	ドセタキセル	(40mg/㎡)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-14	
GAC-103	TS-1+CPT-11療法	イリノテカン	(80mg/㎡)	1	35
		イリノテカン	(80mg/㎡)	15	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-21	
GAC-104	TS-1/PTX逐次併用療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	77
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	22	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	29	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	36	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	50	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	57	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	64	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	78-91,99-112, 120-133,141-154	
GAC-105	[ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ=Day1]TS-1+CDDP腹腔内療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-21	
GAC-201	CPT-11+CDDP療法	イリノテカン	(70mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		イリノテカン	(70mg/㎡)	16	
GAC-202	CPT-11+DOC療法	ドセタキセル	(35mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(50mg/㎡)	1	
		ドセタキセル	(35mg/㎡)	15	
		イリノテカン	(50mg/㎡)	15	
GAC-203-01	[経口]MTX/5-FU交代療法	メソトレキセート	(100mg/㎡)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	
GAC-203-02	[注射]MTX/5-FU交代療法	メソトレキセート	(100mg/㎡)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	
GAC-204	PTX+CDDP療法	パクリタキセル	(140mg/㎡)	1	28
		シスプラチン	(30mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(140mg/㎡)	15	
		シスプラチン	(30mg/㎡)	15	
GAC-301	weeklyPTX(ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ無)療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-302	ドセタキセル(60mg/㎡)療法	ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	21
GAC-303	CPT-11(150mg/㎡)療法	イリノテカン	(150mg/㎡)	1	42
		イリノテカン	(150mg/㎡)	15	
		イリノテカン	(150mg/㎡)	29	
GAC-304	weeklyPTX(ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ有)療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
GAC-305	CPT-11(60mg/㎡)療法	イリノテカン	(60mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(60mg/㎡)	8	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	15	
GAC-306	3週毎アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/㎡)	1	21
GAC-307	weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/㎡)	1	28
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
GAC-401	5-FU+CDDPfull療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-402	5-FU+CDDP腹腔内療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-403	[　][入] 5-FU+CDDP full療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-404	[　][入] 5-FU+CDDP腹腔内療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-501-01	[Tra1回目専用]XP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2-16	
GAC-501-02	[Tra2回目以降]XP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2夕-16朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-501-03	[Tra2回目以降]ゼローダ＋Tra療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-501-04	[Tra1回目専用]ゼローダ＋Tra療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-502-01	[Tra1回目専用]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチン療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	21
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-502-02	[Tra2回目以降]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチン療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	21
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-503-01	[Tra1回目専用]G-SOX【l-OHP:130mg/㎡】+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-503-02	[Tra2回目以降]G-SOX【l-OHP:130mg/㎡】+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-504-01	[ ][入] [Tra1回目専用]FP(5-FU+CDDP)+ハーセプチン療法(点滴	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-504-2	[ ][入] [Tra2回目以降]FP(5-FU+CDDP)+ハーセプチン療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	21
		ハーセプチン	(6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-601	G-SOX療法【l-OHP:130mg/㎡】	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-601-2	G-SOX療法【l-OHP:100mg/㎡】	エルプラット	(100mg/㎡)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-602	Xelox療法	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-650	オプジーボ+G-SOX療法【l-OHP:130mg/㎡】	オプジーボ	(360mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル（日）
GAC-660	オプジーボ+Xelox療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-670	オプジーボ+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ]	オプジーボ	（240mg/body）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
GAC-680	キイトルーダ+G-SOX療法【l-OHP：130mg/㎡】	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ティーエスワン	（80mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-681	キイトルーダ+S-1療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		ティーエスワン	（80mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-682	キイトルーダ+Xelox療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-683	キイトルーダ+ゼローダ療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-684	キイトルーダ+XP療法	キイトルーダ	（200mg/body）	2	21
		シスプラチン	（80mg/㎡）	2	
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	2-16	
GAC-685	キイトルーダ+FP(5FU+CDDP)療法	フルオロウラシル	（800mg/㎡）	2	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	2	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	5	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	6	
GAC-686	キイトルーダ+フルオロウラシル療法	フルオロウラシル	（800mg/㎡）	2	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	5	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	6	
GAC-687	キイトルーダ+SP（S-1＋CDDP）療法	キイトルーダ	（200mg/body）	2	21
		シスプラチン	（60mg/㎡）	2	
		ティーエスワン	（80mg/㎡/day）	2夕-16朝	
GAC-688	（3週毎）キイトルーダ療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-688-2	[外][入] (6週毎)キイトルーダ 療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
GAC-701	ラムシルマブ+weeklyPTX療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
GAC-702	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
GAC-703	ラムシルマブ+Weeklyアブラキサン療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		アブラキサン	(100mg/㎡)	1	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
GAC-701	ラムシルマブ+CPT-11(150mg/㎡)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
		イリノテカン	(150mg/㎡)	1	
GAC-710	エンハーツ療法	エンハーツ	(6.4mg/kg)	1	21
GAC-801	TS-1+CDDP【3週毎】　療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	2	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-802-1	TS-1+CDDP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ【3週毎】初回用　療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(60mg/㎡)	2	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-802-2	TS-1+CDDP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ【3週毎】②以降用　療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(60mg/㎡)	2	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-852-1	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 1コース目	キイトルーダ	(200mg/Body)	2	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-852-2	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 2コース目以降	キイトルーダ	(200mg/Body)	2	21
		ハーセプチン	(6mg/kg)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-852-3	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 1コース目(作成中)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	1	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	1-5	
GAC-852-4	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 2コース目以降(作成中	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	1	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	1-5	
GAC-870	[外][入] テビムブラ+Xelox(CapeOX)療法	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
GAC-871	[外][入] テビムブラ+Capecitabine療法	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
GAC-872	[　][入] テビムブラ+FP療法	テビムブラ	(200mg/Body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-873	[外][入] テビムブラ単剤療法	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
GAC-891-1	[外][入] 術前・術後D-FLOT療法(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
		ドセタキセル	(50mg/㎡)	1,15	
		レボホリナート	(100mg/㎡)	1,15	
		エルプラット	(85mg/kg)	1,15	
		フルオロウラシル	(2600mg/㎡)	1,15	
GAC-891-2	[外][入] 術前・術後D-FLOT療法(輸液ポンプ)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
		ドセタキセル	(50mg/㎡)	1,15	
		レボホリナート	(100mg/㎡)	1,15	
		エルプラット	(85mg/kg)	1,15	
		フルオロウラシル	(2600mg/㎡)	1,15	
GAC-892	[外][入](術後)D-FLOT維持療法(イミフィンジ単剤)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
GAC-901-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
GAC-901-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-951-1	ビロイ+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ](初回)	ビロイ	(800mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-951-2	ビロイ+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ](2回目以降)	ビロイ	(400mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-951-3	ビロイ+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ](初回)	ビロイ	(800mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-951-4	ビロイ+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ](2回目以降)	ビロイ	(400mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-952-1	ビロイ+Xelox療法(初回)	ビロイ	(800mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ゼローダ	(1000mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-952-2	ビロイ+Xelox療法(2回目以降)	ビロイ	(600mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ゼローダ	(1000mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GC-12-1	ビロイ+SOX療法(初回):JACCRO GC-12	ビロイ	(800mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GC-12-2	ビロイ+SOX療法(2回目以降):JACCRO GC-12	ビロイ	(600mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EPC-101	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ療法	アクプラ	(80mg/㎡)	1	28
		ドセタキセル	(30mg/㎡)	1,15	
EPC-102	ネダプラ+5-FU療法	フルオロウラシル	(700mg/㎡)	1-5	35
		アクプラ	(80mg/㎡)	1	
EPC-104	5-FU+CDDPfull療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	21 or 28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
EPC-105	5-FU+CDDP+RT療法(RTOG)	シスプラチン	(75mg/㎡)	1-4	28
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	1	
EPC-105-02	5-FU+CDDP+RT療法(RTOG):水分負荷追加あり	シスプラチン	(75mg/㎡)	2-5	28
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	2	
EPC-106	weeklyPTX療法	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1,8,15	28
EPC-107	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
EPC-107-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
EPC-108	キイトルーダ+5-FU+CDDP療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
EPC-109-01	(3週毎)FP+キイトルーダ維持療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
EPC-109-02	(6週毎)FP+キイトルーダ維持療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
EPC-110	オプジーボ+5-FU+CDDP療法	オプジーボ	(480mg/body)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
EPC-111	オプジーボ＋ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
EPC-112	DCF(CDDP+5FU+DTX)療法	フルオロウラシル	(750mg/㎡)	2-6	21
		ドセタキセル	(70mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
EPC-113	[　][入] テビムブラ+FP(5FU+CDDP)療法	テビムブラ	(200mg/Body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
EPC-114	[外][入] テビムブラ+FU(CDDP抜き)	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	1-5	
EPC-115	[外][入] テビムブラ単剤	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
EPC-200-01	[　][入] 5-FU+CDDP+RT療法(RTOG)(点滴)	シスプラチン	(75mg/㎡)	1	28
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	1-4	
EPC-200-02	[　][入] 5-FU+CDDP+RT療法(RTOG、hydration有)(点滴)	シスプラチン	(75mg/㎡)	2	28
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	2-5	
EPC-201	[　][入] 5-FU+CDDP full療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EPC-201	[ ][入] 5-FU+CDDP+Taxol療法(点滴)	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
EPC-202	[ ][入] DCF(CDDP+5-FU+DTX)療法(点滴)	ドセタキセル	(70mg/㎡)	2	21
		フルオロウラシル	(750mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
EPC-203	[ ][入] ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+FP(5-FU+CDDP)療法(点滴)	キイトルーダ	(200mg/Body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
EPC-204	[ ][入] ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+FP(5-FU+CDDP)療法(点滴)	オプジーボ	(480mg/Body)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-101	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-102	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-103	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-104	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		イリノテカン	（165mg/㎡）	1	
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（3200mg/㎡）	1	
CRC-151	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-152	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-153	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-154	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		イリノテカン	（165mg/㎡）	1	
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（3200mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-201	サイラムザ+FOLFIRI療法（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ）療法	サイラムザ	（8mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-251	サイラムザ+FOLFIRI療法（輸液ポンプ）療法	サイラムザ	（8mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-301	Bmab(7.5mg/kg)+Xelox療法	アバスチン	（7.5mg/kg）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ゼローダ	～1.36㎡：8T、1.36～1.66㎡：10T、1.66～1.96㎡：12T、1.96㎡～：14T2×N	1-15	
CRC-302	Bmab(7.5mg/kg)+ゼローダ療法	アバスチン	（7.5mg/kg）	1	21
		ゼローダ	～1.36㎡：8T、1.36～1.66㎡：10T、1.66～1.96㎡：12T、1.96㎡～：14T2×N	1-15	
CRC-351	Bmab+SOX療法	エルプラット	（130mg/㎡）	1	21
		ティーエスワン	（80mg/㎡）	1-14	
CRC-352	Bmab+S-1療法	アバスチン	（7.5mg/kg）	1	21
		ティーエスワン	（80mg/㎡）	1-14	
CRC-352	Bmab+ロンサーフ療法	アバスチン	（5mg/kg）	1,15	28
		ロンサーフ	（35mg/㎡）	1-5,8-12	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-361	IRIS+Bmab療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	28
		イリノテカン	（100mg/㎡）	1	
		アバスチン	（5mg/kg）	15	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
CRC-362	（3週毎）IRIS（IRI+S-1)+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21
		イリノテカン	150mg/㎡		
CRC-401	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（10mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-402	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（10mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-451	ザルトラップ+FOLFIRI療法（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ）療法	ザルトラップ	（4mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-452	ザルトラップ+FOLFIRI療法（輸液ポンプ）療法	ザルトラップ	（4mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-501	ベクティビックス単剤療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
CRC-601	Pmab+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-602	Pmab+FOLFIRI療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-603	Pmab+sLV5FU2療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-651	Pmab+mFOLFOX6療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-652	Pmab+FOLFIRI療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-653	Pmab+sLV5FU2療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-654	ルマケラス+パニツムマブ療法	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
		ルマケラス	960mg/bosy	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-701	[1コース目]ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単剤療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	7
CRC-701-2	（2週毎）ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単剤療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	7
CRC-702	[1コース目]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	42
		イリノテカン	（100mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	5	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
CRC-703	[1コース目]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	49
		イリノテカン	（150mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
CRC-703-2	（2週毎）Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	49
		イリノテカン	（150mg/㎡）	1	
		アービタックス	（500mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		アービタックス	（500mg/㎡）	29	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
		アービタックス	（500mg/㎡）	43	
CRC-711	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-711-2	（2週毎）Cmab+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-712	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-712-2	（2週毎）Cmab+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	9	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-721	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-721-2	（2週毎）Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-722	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-722-2	（2週毎）Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-751	[2コース目以降]ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単剤療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	7
CRC-752	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	42
		イリノテカン	（100mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	5	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
CRC-753	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	49
		イリノテカン	（150mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	5	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	12	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
CRC-761	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-762	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-763	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-771	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-772	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-773	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-781	[1コース目]Cmab+SOX療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
CRC-782	[2コース目以降]Cmab+SOX療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-791	[1コース目]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(400mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		アービタックス	(250mg/㎡)	8	
		アービタックス	(250mg/㎡)	15	
CRC-792	[2コース目以降]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(250mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		アービタックス	(250mg/㎡)	8	
		アービタックス	(250mg/㎡)	15	
CRC-795	[1コース目]Cmab+ビラフトビ±メクトビ	アービタックス	(400mg/㎡)	1	7
CRC-796	[2コース目以降]Cmab+ビラフトビ±メクトビ	アービタックス	(250mg/㎡)	1	7
CRC-797-2	ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+mFOLFOX6（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ）	アービタックス	500mg/㎡	1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		エルプラット	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
CRC-798-2	ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ+Cmab+mFOLFOX6（輸液ポンプ）	アービタックス	500mg/㎡	1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		エルプラット	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
CRC-801	IRIS療法	イリノテカン	(100mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(100mg/㎡)	15	
CRC-802	5-FU/LV(RPMI)療法	レボホリナート	(250mg/㎡)	1	56
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	5	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	8	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	8	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	15	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	15	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	22	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	22	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	29	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	29	
CRC-803	Xelox療法	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
CRC-804	SOX療法	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
CRC-805	(3週毎)IRIS(IRI+S-1)療法	イリノテカン	150mg/㎡	1	21
		S-1	80mg/㎡	1-14	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-901	mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-902	FOLFIRI療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-903	sLV5FU療法2[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-910-01 CRC-910-02 CRC-910-03	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ療法 ＊休薬・延期にて投与間隔があいた際は，投与量変更となる場合有	ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降は6mg/kg	1	21
		パージェタ	初回以降820mg/body 2回目以降 420mg/body	1	
CRC-911-01	[外][入]フェスゴ（IN）療法	フェスゴ	（1瓶/Body）	1	21
CRC-911-02	[外][入]フェスゴ（MA）療法	フェスゴ	（1瓶/Body）	1	21
CRC-951	FOLFIRI療法[輸液ポンプ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-960	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	（240mg/body）	1	21
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
CRC-961	（2週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（240mg/body）	1	14
CRC-962	（4週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（480mg/body）	1	28
MSI-High16	オプジーボ+ヤーボイ 療法（MSI-High）	オプジーボ	240mg/Body	1	21
		ヤーボイ	1mg/kg		
MSI-High17	（4週毎）オプジーボ 維持療法	オプジーボ	480mg/Body	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BTC-101	GEM+CDDP療法(胆道)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1,8	
BTC-101-g	GEM+CDDP療法(胆道)耐糖能異常用	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1,8	
BTC-102	GEM+CDDP+S-1療法(胆道)耐糖能異常用	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	14
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-7	
BTC-103	TS-1+GEM療法(JCOG1113)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-14	
BTC-103-G	TS-1+GEM療法(JCOG1113)(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-14	
BTC-104	イミフィンジ+GEM+CDDP療法(胆道)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1,8	
BTC-104-g	イミフィンジ+GEM+CDDP療法(胆道)(耐糖能異常用)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1,8	
BTC-105	イミフィンジ+GEM+CDDP療法(胆道)(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
BTC-106	キイトルーダ+GEM+CDDP療法(胆道)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1,8	
BTC-106-g	キイトルーダ+GEM+CDDP療法(胆道)(耐糖能異常用)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1,8	
BTC-107	キイトルーダ+GEM療法(維持療法:胆道)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	
BTC-107-g	キイトルーダ+GEM療法(維持療法:胆道)(耐糖能異常用)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	
BTC-108	キイトルーダ療法(維持療法:胆道)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
BTC-200	mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ]	レボホリナート	(200mg/㎡)	1	14
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LVC-101	ｱｲｴｰｺｰﾙﾘｻﾞｰﾊﾞｰ動注療法	アイエーコール	(100mg/body)	1	28
LVC-102	ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝﾘｻﾞｰﾊﾞｰ動注療法	エピルビシン	(60mg/body)	1	14
LVC-110	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
LVC-111	テセントリク＋アバスチン療法	テセントリク	(1200mg/body)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
LVC-112	イミフィンジ＋イジュド療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
		イジュド	(300mg/body)	1	
LVC-113	イミフィンジ＋イジュド療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
LVC-114	イミフィンジ単剤療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PCC-101	TS-1+GEM療法	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,15	28
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-14	
PCC-101-G	TS-1+GEM療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,15	28
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-14	
PCC-102	GEM+CPT-11(膵)療法	イリノテカン	(100mg/㎡)	1,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,15	
PCC-102-G	GEM+CPT-11(膵)療法[耐糖能異常用]	イリノテカン	(100mg/㎡)	1,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,15	
PCC-103	gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
PCC-103-G	gemcitabine療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
PCC-104	weekly-nabPTX+GEM療法	アブラキサン	(125mg/㎡)	1,8,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	
PCC-104-G	weekly-nabPTX+GEM療法(耐糖能異常)	アブラキサン	(125mg/㎡)	1,8,15	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	
PCC-105	TS-1+GEM療法(JSAP05)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-14	
PCC-105-G	TS-1+GEM療法(JSAP05)(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡)	1-14	
PCC-201	タルセバ+gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
		タルセバ	(100mg/body)	連日	
PCC-201-G	タルセバ+gemcitabine療法耐糖能異常	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
		タルセバ	(100mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PCC-261	FOLFIRINOX療法(輸液ポンプ)	イリノテカン	(180mg/㎡)	1	14
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
PCC-262	FOLFIRINOX療法(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ)	イリノテカン	(180mg/㎡)	1	14
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
PCC-263	mFOLFIRINOX療法(輸液ポンプ)	イリノテカン	(150mg/㎡)	1	14
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
PCC-264	mFOLFIRINOX療法(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ)	イリノテカン	(150mg/㎡)	1	14
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
PCC-265	オニバイド+5FU/l-LV	オニバイド	(70mg/㎡)	1	14
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAR-105	EP療法(ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ=day1)	ラステット	(100mg/㎡)	2-4	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
CAR-106	IP療法(ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ=day1)	イリノテカン	(60mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(60mg/㎡)	2,9,16	28
CAR-107	ザノサー療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/㎡)	1-5	42
CAR-108	ザノサー療法(週1回投与)	ザノサー	(1000mg/㎡)	1	7
CAR-109	ザノサー+5FU療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/㎡)	1-5	42
		5FU	(400mg/㎡)		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MUM-103	VAD療法	デキサート	(40mg/body)	1-4、9-12,17-20	28
		オンコビン	(0.4mg/body)	1-4、9-12,17-20	
		アドリアシン	(9mg/㎡)	1-4、9-12,17-20	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MSI-High	(3週毎)キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
MSI-High	(6週毎)キイトルーダ療法(MSI-High)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OTR-103	MTX+Ara-c+PSL髄注療法	キロサイド	(15mg/body)	1	7
		水溶性プレドニン	(20mg/body)	1	
		メソトレキセート	(20mg/body)	1	
OTR-105	TIP療法	ウロミテキサン	(240mg/㎡)	1-3	21
		イホマイド	(1.2g/㎡)	1-3	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	1-3	
		パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	
OTR-107	ザノサー療法(連日投与)	ザノサー	(500mg/㎡)	1-5	42
OTR-108	ザノサー療法(週1回投与)	ザノサー	(1000mg/㎡)	1	7
OTR-111	CDDP+5-FU療法	シスプラチン	(100mg/㎡)	2-6	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MPM-001	CBDCA+GEM療法	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	
MPM-001-g	CBDCA+GEM療法(耐糖能異常)	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	
MPM-002	CBDCA+Pem療法	アリムタ	(500mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
MPM-003	オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
MPM-004	オプジーボ＋ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
THY-101	ADOC(ADR+CDDP+VCR+CPA)(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	アドリアシン	(40mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(50mg/㎡)	1	
		オンコビン	(0.6mg/㎡、最大1.0mg/body)	3	
		エンドキサン	(700mg/㎡)	4	
THY-102	レンバチニブ	レンビマ	24mg/body	連日	-

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-101	FEC100	エピルビシン	(100mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(500mg/㎡)	1	
BRC-102	EC(90/600)　:旧名称(CE)	エピルビシン	(90mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
BRC-105	Dose-DenseEC療法	エピルビシン	(90mg/㎡)	1	14
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
BRC-106	Dose-DenceAC療法	アドリアシン	(60mg/㎡)	1	14
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
BRC-201	ドセタキセル(75mg/㎡)	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
BRC-202	weeklyパクリタキセル(100mg/㎡)	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	15	
BRC-203	3週毎パクリタキセル(180mg/㎡)	パクリタキセル	(180mg/㎡)	1	21
BRC-204	3週毎アブラキサン療法[No.215]	アブラキサン	(260mg/㎡)	1	21
BRC-301	TC療法(ドセタキセル+エンドキサン)	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
BRC-302	ゲムシタビン+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-302-g	ゲムシタビン+weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ療法(耐糖能異常)	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-303-01	weeklyパクリタキセル+アバスチン療法	パクリタキセル	(90mg/㎡)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		パクリタキセル	(90mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(90mg/㎡)	15	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
BRC-303-02	アバスチン療法	アバスチン	(10mg/kg)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
BRC-304	EC(75/600)	エピルビシン	(75mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
BRC-401	CMF療法	エンドキサン	(600mg/㎡)	1	21
		メソトレキセート	(60mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-402	ナベルビン療法	ナベルビン	(25mg/㎡)	1	21
		ナベルビン	(25mg/㎡)	8	
BRC-403	ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-403-g	ゲムシタビン療法(耐糖能異常)	ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-405	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	
BRC-406	カドサイラ療法	カドサイラ	(3.6mg/kg)	1	21
BRC-408	イリノテカン(100mg/㎡)	イリノテカン	(100mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(100mg/㎡)	8	
		イリノテカン	(100mg/㎡)	15	
BRC-409	エンハーツ療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21
BRC-410	トロデルビ療法	トロデルビ	(10mg/kg)	1	
		トロデルビ	(10mg/kg)	8	21
BRC-411	ダトロウェイ療法	ダトウェイ	(6mg/kg)	1	21
BRC-412-1	[外][入]エンハーツ+パージェタ(840mg)療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21
		パージェタ	(840mg/Body)	1	
BRC-412-2	[外][入]エンハーツ+パージェタ(420mg)療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21
		パージェタ	(420mg/Body)	1	
BRC-502-02	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法	ナベルビン	(20mg/㎡)	1	7
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	1	
BRC-510-02	CBDCA+PTX+HER療法	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(2回目以降は6mg/kg)	1	
BRC-511-02	CBDCA+DOC+HER療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(2回目以降は6mg/kg)	1	
BRC-560-01	CBDCA+PTX+Tra療法[1コース目]	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg)	1	
BRC-561-01	CBDCA+DOC+Tra療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg)	1	
BRC-602-01	(毎週)ハーセプチン+ナベルビン療法[1コース目]	ナベルビン	(20mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	初回は4mg/kg	1	
		ナベルビン	(20mg/㎡)	8	
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-602-02	(毎週)ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ療法[No.35]	ナベルビン	(20mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	1	
		ナベルビン	(20mg/㎡)	8	
		ハーセプチン	2回目以降は2mg/kg	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-701-01	3週毎ハーセプチン+ドセタキセル療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-701-02	3週毎ハーセプチン+ドセタキセル療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-702-01	3週毎ハーセプチン+アブラキサン療法[1コース目]	アブラキサン	(260mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-702-02	3週毎ハーセプチン+アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-703-01	3週毎ハーセプチン療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	21
BRC-703-02	3週毎ハーセプチン療法	ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	21
BRC-704-01	3週毎ハーセプチン+ゼローダ療法[1コース目]	ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	28
BRC-704-02	3週毎ハーセプチン+ゼローダ療法	ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	28
BRC-705-01	3週毎ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法[1コース目]	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	28
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	15	
BRC-705-02	3週毎ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	28
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	15	
BRC-706-01	3週毎ハーセプチン+ハラヴェン療法[1コース目]	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	
BRC-706-02	3週毎ハーセプチン+ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	
BRC-707-01	ハーセプチン+TC(DOC+CPA)療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
BRC-707-02	3週毎ハーセプチン+TC(DOC+CPA)療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
BRC-708	ハーセプチン(8mg/kg)+パージェタ(420mg)+ハラヴェン療法	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	28
		パージェタ	2回目以降は420mg/body	1	
BRC-708-01	ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセル療法[1コース目]	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パージェタ	初回のみ840mg/body	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-708-02	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(420mg)+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は420mg/body	1	
BRC-708-03	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(840mg)+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回は840mg/day	1	
BRC-708-2a	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(420mg)療法	ハーセプチン	6mg/kg	1	21
		パージェタ	2回目以降は420mg/body	1	
BRC-709-1	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ療法[1コース目]	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パージェタ	初回のみ840mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
BRC-709-2	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(420mg)+weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	420mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
BRC-709-3	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(840mg)+weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	840mg/body	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
BRC-710-01	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾊﾗｳﾞｪﾝ療法[1コース目]	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	初回:8mg/kg	1	
		パージェタ	初回:840mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	
BRC-710-02	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(420mg)+ﾊﾗｳﾞｪﾝ療法	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は420mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	
BRC-710-03	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(840mg)+ﾊﾗｳﾞｪﾝ療法	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回:840mg/body	1	
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-711-01	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法(①コース目)	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-711-02	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-711-1g	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法(①コース目)(糖)	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ハーセプチン	初回は8mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-711-2g	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法(耐糖能異常)	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ハーセプチン	2回目以降は6mg/kg	1	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
BRC-712-02	Tra+Per(420)+VNR療法(患者限定)	ナベルビン	(25mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	2回目以降は 420mg/body	1	
		ナベルビン	(25mg/㎡)	8	
BRC-712-03	Tra+Per(840)+VNR療法(患者限定)	ナベルビン	(25mg/㎡)	1	21
		ハーセプチン	6mg/kg	1	
		パージェタ	Per初回:840mg/body	1	
		ナベルビン	(25mg/㎡)	8	
BRC-714-1	[外][入]ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾂｶｲｻﾞ+ｾﾞﾛｰﾀﾞ(1コース目)	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	21
BRC-714-2	[外][入]ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾂｶｲｻﾞ+ｾﾞﾛｰﾀﾞ(2コース目以降)	ハーセプチン	(6mg/kg)	1	21
BRC-715-1	[外][入]PAL+Tra+Per(840mg)+内分泌療法	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	21
		パージェタ	(840mg/Body)	1	
BRC-715-1a	[外][入]PAL+Tra+Per(840mg)+内分泌療法　2コース目以降	ハーセプチン	(6mg/kg)	1	21
		パージェタ	(840mg/Body)	1	
BRC-715-2	[外][入]PAL+Tra+Per(420mg)+内分泌療法	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	21
		パージェタ	(420mg/Body)	1	
BRC-715-2a	[外][入]PAL+Tra+Per(420mg)+内分泌療法　2コース目以降	ハーセプチン	(6mg/kg)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-715-2a	[外][入]PAL+Tra+Per(420mg)+内分泌療法 2コース目以降	パージェタ	(420mg/Body)	1	21
BRC-715-3	[外][入]PAL+Tra+内分泌療法	ハーセプチン	(8mg/kg)	1	21
BRC-801	テセントリク＋アブラキサン療法	テセントリク	(840mg/body)	1	28
		アブラキサン	(100mg/㎡)	1	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		テセントリク	(840mg/body)	15	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BRC-811	キイトルーダ＋CBDCA+GEM療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	8	
BRC-811-g	キイトルーダ＋CBDCA+GEM療法(耐糖能異常)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	8	
BRC-812	キイトルーダ＋weeklyアブラキサン療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		アブラキサン	(100mg/㎡)	1	28
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
BRC-813	キイトルーダ＋weeklyパクリタキセル療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(90mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(90mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(90mg/㎡)	15	
BRC-814	(術前)キイトルーダ＋CBDCA+weeklyパクリタキセル療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
BRC-815	(術前)キイトルーダ＋EC療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		エピルビシン	(90mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(600mg/㎡)	1	
BRC-816	(術後:3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
BRC-816-02	(術後:6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
BRC-900-01	フェスゴIN療法	フェスゴ	フェスゴIN	1	21
BRC-900-02	フェスゴMA療法	フェスゴ	フェスゴMA	1	21
BRC-901-01	フェスゴIN＋ドセタキセル療法	フェスゴ	フェスゴIN	1	21
		ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	
BRC-901-02	フェスゴMA＋ドセタキセル療法	フェスゴ	フェスゴMA	1	21
		ドセタキセル	(75mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAC-101	PAM(THP)療法[No.95]	ピノルビン	(40mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(70mg/㎡)	1	
		マイトマイシン	(10mg/㎡)	2	
		マイトマイシン	(10mg/㎡)	3	
CAC-102	PAM(EPI)療法[No.94]	エピルビシン	(60mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(70mg/㎡)	1	
		マイトマイシン	(10mg/㎡)	2	
		マイトマイシン	(10mg/㎡)	3	
CAC-103	MEP療法[No.96]	シスプラチン	(50mg/㎡)	1	21
		マイトマイシン	(10mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
		エトポシド	(100mg/㎡)	5	
CEC-101	CPT-11+NDP療法[No.118]	イリノテカン	(60mg/㎡)	1	28
		アクプラ	(80mg/㎡)	1	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	8	
CEC-102	m-BOMP(BLM)療法[No.117]	オンコビン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		アクプラ	(80mg/㎡)	1	
		ブレオ	(7mg/㎡)	1	
		ブレオ	(7mg/㎡)	2	
		ブレオ	(7mg/㎡)	3	
		ブレオ	(7mg/㎡)	4	
		ブレオ	(7mg/㎡)	5	
CEC-103	BOMP療法[No.93]	オンコビン	(1mg/body)	1	28
		マイトマイシン	(10mg/body)	1	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	1	
		ペプレオ	(5mg/body)	2	
		ペプレオ	(5mg/body)	3	
		ペプレオ	(5mg/body)	4	
		ペプレオ	(5mg/body)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CEC-104	m-BOMP（PEP）療法[No.92]	オンコビン	（1mg/body）	1	28
		マイトマイシン	（10mg/body）	1	
		アクプラ	（80mg/㎡）	1	
		ペプレオ	（5mg/body）	1	
		ペプレオ	（5mg/body）	2	
		ペプレオ	（5mg/body）	3	
		ペプレオ	（5mg/body）	4	
		ペプレオ	（5mg/body）	5	
CEC-105	weeklyNDP+RT	アクプラ	（40mg/㎡）	1	42
		アクプラ	（40mg/㎡）	5	
		アクプラ	（40mg/㎡）	8	
		アクプラ	（40mg/㎡）	15	
		アクプラ	（40mg/㎡）	22	
		アクプラ	（40mg/㎡）	29	
CEC-201	TP（PTX+CDDP）+Bmab療法	パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	21
		シスプラチン	（70mg/㎡）	1	
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
CEC-202	PTX+Bmab療法	パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	21
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
CEC-203	TC（CBDCA+PTX）+Bmab療法（イメンド有り）	パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
CEC-301	PTX+NGT療法	パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	21
		ノギテカン	（0.75mg/㎡）	1	
CEC-302	PTX+NGT+Bmab療法	パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	21
		ノギテカン	（0.75mg/㎡）	1	
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
CEC-400	[外][入] ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+Bmab（維持療法）	キイトルーダ	200mg/Body	1	21
		アバスチン	15mg/kg		
CEC-401	キイトルーダ+TC（CBDCA+PTX）+Bmab療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
CEC-402	キイトルーダ+TC（CBDCA+PTX）療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		パクリタキセル	（175mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CEC-403	キイトルーダ+TP(PTX+CDDP)+Bmab療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(50mg/㎡)	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
CEC-404	キイトルーダ+TP(PTX+CDDP)療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(50mg/㎡)	1	
CEC-405	(維持療法:3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
CEC-405-02	(維持療法:6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	42
CEC-406	リブタヨ療法	リブタヨ	(350mg/body)	1	21
CEC-407-1	テブダック療法(80mg/body以上)	テブダック	2mg/kg	1	21
CEC-407-2	テブダック療法(80mg/body未満)	テブダック	2mg/kg	1	21
CEC-408-1	[外][入] ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+weekly CDDP+RT療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1,22	42
		シスプラチン	(40mg/㎡)	1,5,8,15,22,29	
CEC-409	[外][入] weekly CDDP+RT	シスプラチン	(40mg/㎡)	1,5,8,15,22,29	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-101	TC(PTX+CBDCA)療法	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-102	TP(PTX+CDDP)療法[No.80]	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(70mg/㎡)	1	
EOC-103	DJ(DOC+CBDCA)療法	ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-104	DP(DOC+CDDP)療法[No.78]	ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(60mg/㎡)	1	
EOC-106	TC(PTX+CBDCA)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-107	Bmab療法(Bmab維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
EOC-108	[外][]外来用TC(CBDCA+PTX)+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-110	腹腔内CBDCA+weeklyPTX	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		パクリタキセル	(80mg/㎡)		
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
EOC-201	CPT-J療法	イリノテカン	(120mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-202	CPT-J-M療法	イリノテカン	(120mg/㎡)	1	28
		マイトマイシン	(7mg/㎡)	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
EOC-203	CPT-P療法[No.99]	イリノテカン	(60mg/㎡)	1	28
		シスプラチン	(60mg/㎡)	1	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	8	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	15	
EOC-204	CPT-P-M療法[No.100]	イリノテカン	(60mg/㎡)	1	28
		マイトマイシン	(7mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(60mg/㎡)	1	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	8	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	15	
EOC-205	CPT-M療法	イリノテカン	(120mg/㎡)	1	21
		マイトマイシン	(7mg/㎡)	1	
EOC-301	CAP(EPI)療法[No.86]	シスプラチン	(50mg/㎡)	1	28
		エピルビシン	(50mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-302	CAP(THP)療法[No.87]	シスプラチン	(50mg/㎡)	1	28
		ピノルビン	(30mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
EOC-303	CAJ(EPI)療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		エピルビシン	(50mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
EOC-304	CAJ(THP)療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ピノルビン	(30mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
EOC-401	CEP療法[No.88]	シスプラチン	(70mg/㎡)	1	28
		エトポシド	(60mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
		エトポシド	(60mg/㎡)	2	
		エトポシド	(60mg/㎡)	3	
EOC-402	CEJ療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		エトポシド	(60mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
		エトポシド	(60mg/㎡)	2	
		エトポシド	(60mg/㎡)	3	
EOC-403	CP療法[No.90]	シスプラチン	(75mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(900mg/㎡)	1	
EOC-404	m-CP療法[No.89]	アクプラ	(80mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(900mg/㎡)	1	
EOC-405	CJ療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		エンドキサン	(500mg/㎡)	1	
EOC-406	CBDCA+Doxil療法	ドキシル	(30mg/㎡)	1	28
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
EOC-501	CBDCA+GEM療法[No.219]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
EOC-501-G	CBDCA+GEM療法(耐糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
EOC-502	(G)CBDCA+GEM＋Bmab療法	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-502-G	(G)CBDCA+GEM＋Bmab療法(対糖能異常用)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=4)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
EOC-503	(G)Bmab療法(Bmab維持療法)	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
EOC-601	gemcitabine療法[No.4]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	15	
EOC-601-G	gemcitabine療法(耐糖能異常用)[No.4]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	15	
EOC-602	ノギテカン療法[No.237]	ハイカムチン	(1.2mg/㎡)	1	21
		ハイカムチン	(1.2mg/㎡)	2	
		ハイカムチン	(1.2mg/㎡)	3	
		ハイカムチン	(1.2mg/㎡)	4	
		ハイカムチン	(1.2mg/㎡)	5	
EOC-603	ドキシル療法[No.164]	ドキシル	(50mg/㎡)	1	28
EOC-604	パクリタキセル単剤療法	パクリタキセル	(210mg/㎡)	1	21
EOC-606	CPT-11(150mg/㎡)療法	イリノテカン	(150mg/㎡)	1	42
		イリノテカン	(150mg/㎡)	15	
		イリノテカン	(150mg/㎡)	29	
EOC-607	CBDCA療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
EOC-608	CDDP(20mg/㎡)療法[No.91]	シスプラチン	(20mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	
EOC-609	ドセタキセル療法	ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	21
EOC-610	weeklyCPT-11(100mg/㎡)	イリノテカン	(100mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(100mg/㎡)	8	
		イリノテカン	(100mg/㎡)	15	
EOC-611	dose-denseTC療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
EOC-612	[外][]weeklyPTX(80mg/㎡)療法(外来用)	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EOC-614	CBDCA+Doxil+Bmab療法	ドキシル	(30mg/㎡)	1	28
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
EOC-651	PTX+Bmab療法	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-660	Bmab＋オラパリブ療法	リムパーザ	(600mg/day)	連日	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
EOC-702-2	Bmab+Doxil療法(JGOG3023:2週毎)	ドキシル	(50mg/㎡)	1	28
		アバスチン	(10mg/kg)	1	
		ドキシル	(50mg/㎡)	15	
		アバスチン	(10mg/kg)	15	
EOC-703	Bmab+GEM療法(JCOG3023)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
EOC-703-G	Bmab+GEM療法(耐糖能異常用)(JCOG3023)	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
EOC-704	Bmab+weeklyPTX療法(JCOG3023)	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	21
		アバスチン	(15mg/kg)	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
EOC-990	パクリタキセル＋ゲムシタビン(患者限定レジメン)	パクリタキセル	(175mg/㎡)	1	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)		
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
EMC-101	AP(ADR)療法[No.166]	シスプラチン	(50mg/㎡)	1	21
		アドリアシン	(60mg/㎡)	1	
EMC-102	AP(THP)療法[No.167]	シスプラチン	(50mg/㎡)	1	21
		ピノルビン	(40mg/㎡)	1	
EMC-103	アドリアシン単剤療法	アドリアシン	(60mg/㎡)	1	21
EMC-104	キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	
EMC-105	IMF+CBDCA+PTX療法	イミフィンジ	(1120mg/Body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/㎡)		
		カルボプラチン	(6mg/GFR+25)		
EMC-105-2	IMF+CBDCA+PTX＋ｵﾗﾊﾟﾘﾌﾞ療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
EMC-105-2	IMF+CBDCA+PTX(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
EMC-106	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+TC(CBDCA+PTX)療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		パクリタキセル	(175mg/㎡)		
		カルボプラチン	(5mg/GFR+25)		
EMC-106-2	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+TC(CBDCA+PTX)療法(3週毎:維持療法)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
EMC-106-3	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+TC(CBDCA+PTX)療法(6週毎:維持療法)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
EMC-108-1	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+DC(CBDCA+DTX)療法	キイトルーダ	200mg/Body	1	21
		ドセタキセル	60mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
EMC-108-2	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+DC(CBDCA+DTX)療法(3週毎:維持療法)	キイトルーダ	200mg/Body	1	21
EMC-108-3	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+DC(CBDCA+DTX)療法(6週毎:維持療法)	キイトルーダ	400mg/Body	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PST-101	CHAMOMA療法[No.102]	オンコビン	(1mg/㎡最大2mg/body)	3	28
		メソトレキセート	(150mg/body)	3	
		メソトレキセート	(300mg/body)	3	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	5	
		エンドキサン	(600mg/㎡)	5	
		アドリアシン	(0.6mg/kg)	5	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	6	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	7	
PST-103	MEA[No.103]	コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	1	28
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		ラステット	(100mg/body)	1	
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		メソトレキセート	(150mg/body)	1	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	2	
		ラステット	(100mg/body)	2	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	3	
		ラステット	(100mg/body)	3	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	4	
		ラステット	(100mg/body)	4	
		コスメゲン	(0.01mg=10μg/kg)	5	
		ラステット	(100mg/body)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OGT-101	m-BEP療法[No.101]	シスプラチン	(20mg/㎡)	1	28
		ペプレオ	(10mg/body)	1	
		エトポシド	(70mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		エトポシド	(70mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		エトポシド	(70mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		エトポシド	(70mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	
		エトポシド	(70mg/㎡)	5	
		ペプレオ	(10mg/body)	8	
		ペプレオ	(10mg/body)	15	
OGT-102	BEP療法[No.178]	エトポシド	(100mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(20mg/㎡)	1	
		ブレオ	(30mg/body)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		エトポシド	(100mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		エトポシド	(100mg/㎡)	5	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	
		ブレオ	(30mg/body)	8	
		ブレオ	(30mg/body)	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
ULS-101	GEM+DOC療法[No.161]	ゲムシタビン	(800mg/㎡)	1	21
		ドセタキセル	(70mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(800mg/㎡)	8	
ULS-101-G	GEM+DOC療法[耐糖能異常用]	ゲムシタビン	(800mg/㎡)	1	21
		ドセタキセル	(70mg/㎡)	8	
		ゲムシタビン	(800mg/㎡)	8	
ULS-102	IFO+DXR[No.111]	(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body)×3	1	28
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	1	
		アドリアシン	(30mg/㎡)	1	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body)×3	2	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	2	
		アドリアシン	(30mg/㎡)	2	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body)×3	3	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	3	
		アドリアシン	(30mg/㎡)	3	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body)×3	4	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	4	
		(100mg/1mL/A) ウロミテキサン注	(300mg/body)×3	5	
		イホマイド	(0.06g=60mg/kg)	5	
ULS-103	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
HL-001	A-AVD療法	ドキソルビシン	(25mg/㎡)	1	28
		エクザール	(6mg/㎡)	1	
		ダカルバジン	(375mg/㎡)	1	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	1	
		ドキソルビシン	(25mg/㎡)	15	
		エクザール	(6mg/㎡)	15	
		ダカルバジン	(375mg/㎡)	15	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	15	
HLH-2004-1	HLH-2004（1～2週目）	エトポシド	(75mg/㎡)	1	7
		エトポシド	(75mg/㎡)	1	
		エトポシド	(75mg/㎡)	4	
		エトポシド	(75mg/㎡)	4	
HLH-2004-2	HLH-2004（3～8週目）	エトポシド	(75mg/㎡)	1	7
		エトポシド	(75mg/㎡)	1	
MDS-001	アザシチジン療法（ビダーザ）	ビダーザ	(75mg/㎡)	1	28
		ビダーザ	(75mg/㎡)	2	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	3	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	4	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	5	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	6	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	7	
ML-002-1	A-CHP療法（BW≦87kg）	ドキソルビシン	(50mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-002-2	A-CHP療法（BW＞87kg）	ドキソルビシン	(50mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-003	CHOP療法	オンコビン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	
ML-004	miniCHOP療法	オンコビン	(1mg/Body)	1	21
		ドキソルビシン	(25mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(400mg/㎡)	1	
ML-005-1	THP-COP療法	オンコビン	(1.4mg/㎡)	1	21
		テラルビシン	(50mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
ML-006	DeVIC療法	カルボプラチン	(300mg/㎡)	1	21
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	3	
ML-007-1	GBCy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/㎡)	2	
		トレアキシン	(90mg/㎡)	3	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-2	GBCy2-6	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/㎡)	1	
		トレアキシン	(90mg/㎡)	2	
ML-007-3-1	ガザイバ（併用療法）Cy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-3-2	ガザイバ（併用療法）Cy2以降	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-4	ガバイザ（維持療法）	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	56

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
ML-010-1	Pola-R-CHP療法（BW≧42kg）1コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
ML-010-1	Pola-R-CHP療法（BW≧42kg）1コース目用	ポライビー	（1.8mg/kg）	2	21
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	2	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	2	
ML-010-2	Pola-R-CHP療法（BW≧42kg）2～6コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
		ポライビー	（1.8mg/kg）	1	
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	1	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	1	
ML-011-1	Pola-R-CHP療法(BW＜42kg)1コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
		ポライビー	（1.8mg/kg）	2	
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	2	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	2	
ML-011-2	Pola-R-CHP療法(BW＜42kg)2～6コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
		ポライビー	（1.8mg/kg）	1	
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	1	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	1	
ML-012-1	R2療法Cy1	リツキサン	（375mg/㎡）	1	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	8	
		リツキサン	（375mg/㎡）	15	
		リツキサン	（375mg/㎡）	22	
ML-012-2	R2療法Cy2-5	リツキサン	（375mg/㎡）	1	28
ML-014	*TIT（AraC/MTX/PSL髄注）	キロサイド	（40mg/Body）	1	7
		メソトレキセート	（15mg/Body）	1	
ML-015-1	アドセトリス療法（体重≦87kg）	アドセトリス	（1.8mg/kg）	1	21
ML-015-2	アドセトリス療法（BW＞87kg）	アドセトリス	（1.8mg/kg）	1	21
ML-016	DA-EPOCH療法(Lv1)	ドキソルビシン	（10mg/㎡）	1	21
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	1	
		エトポシド	（50mg/㎡）	1	
		ドキソルビシン	（10mg/㎡）	2	
		エトポシド	（50mg/㎡）	2	
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	2	
		エトポシド	（50mg/㎡）	3	
		ドキソルビシン	（10mg/㎡）	3	
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	3	
		ドキソルビシン	（10mg/㎡）	4	
		エトポシド	（50mg/㎡）	4	
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	4	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-016-3	[ ][入] DA-EPOCH療法(Lv3)	ドキソルビシン	(14.4mg/㎡)	1-4	21
		ベプシド	(72mg/㎡)	1-4	
		オンコビン	(0.4mg/㎡)	1-4	
		エンドキサン	(1080mg/㎡)	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
ML-018	GDP療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	1	21
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
ML-019	GCD療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	1	21
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
ML-020	R-BAC500 療法	リツキサン	375mg/㎡	1	28
		トレアキシン	70mg/㎡	2	
		キロサイドN	500mg/㎡		
		トレアキシン	70mg/㎡	3	
		キロサイドN	500mg/㎡		
		キロサイドN	500mg/㎡	4	
ML-021-1	[　][入] Epcotiramab（DLBCL） Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28
		エプキンリ	0.8mg/Body	8	
		エプキンリ	48mg/Body	15	
		エプキンリ	48mg/Body	22	
ML-021-2	[　][入] Epcotiramab（FL） Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28
		エプキンリ	0.8mg/Body	8	
		エプキンリ	3mg/Body	15	
		エプキンリ	48mg/Body	22	
ML-021-3	[外][入] Epcotiramab Cy2-3	エプキンリ	48mg/Body	1	28
		エプキンリ	48mg/Body	8	
		エプキンリ	48mg/Body	15	
		エプキンリ	48mg/Body	22	
ML-021-4	[外][入] Epcoritamab Cy4-9	エプキンリ	48mg/Body	1	28
		エプキンリ	48mg/Body	15	
ML-021-5	[外][入] Epcoritamab Cy10-	エプキンリ	48mg/Body	1	28
ML-23-1	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy1）42kg未満	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,8,15,22	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1,8,15,22	
ML-24-1	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy1）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,8,15,22	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1,8,15,22	
ML-24-2	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy2-3）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,8,15,22	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1	
ML-24-3	[外][入] ミンジュビ+R2（Cy4-5）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,15	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1	
ML-24-4	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy6-12）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,15	28
ML-25-1	*[　][入] ルンスミオ 皮下注　Cy1	ルンスミオ	（5mg/Body）	1	21
		ルンスミオ	（45mg/Body）	8,15	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-25-2	*[外][入] ルンスミオ 皮下注 Cy2-17	ルンスミオ	(45mg/Body)	1	21
ML-26-1	*[ ][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy1	ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ルンスミオ	(5mg/Body)	1	
		ルンスミオ	(45mg/Body)	8,15	
ML-26-2	*[外][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy2	ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ルンスミオ	(45mg/Body)	1	
ML-26-3	*[外][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy3～6	ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ルンスミオ	(45mg/Body)	1	
ML-26-4	*[外][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy7-8	ルンスミオ	(45mg/Body)	1	21
MM-001-1	Bdscq3wks療法	ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	21
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
MM-001-2	Bdscweeklyq5wks療法	ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	35
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	15	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	22	
MM-002-1	DLdsc療法Cy1-2	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-002-2	DLdsc療法Cy3-6	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
MM-002-3	DLdsc療法Cy7-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
MM-003-1	DBdsc療法Cy1-3	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	21
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
MM-003-2	DBdsc療法Cy4-8	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	21
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
MM-003-3	DBdsc療法Cy9-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
MM-004-1	D-MPBsc療法Cy1	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	42
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	5	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	25	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	29	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	29	
MM-004-2	D-MPBsc療法Cy2-9	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	42
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	29	
MM-004-3	D-MPBsc療法Cy10-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-005-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy1-2	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
		ダラキューロ	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/㎡	8	
				11	
		ダラキューロ	1800mg/Body	15	
				22	
MM-005-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy3-6	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
				8	
				11	
		ダラキューロ	1800mg/Body	15	
MM-005-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy7-	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28
MM-006-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy1-2	ダラキューロ	1800mg/Body	1	21
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
		ダラキューロ	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/㎡	8	
				11	
		ダラキューロ	1800mg/Body	15	
MM-006-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy3-8	ダラキューロ	1800mg/Body	1	21
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
				8	
				11	
MM-006-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy9-	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
MM-008-1	[(外)][入] Elranatamab療法　Cy1	エルレフィオ	12mg/Body	1	28
		エルレフィオ	32mg/Body	4	
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-008-2	[外][入] Elranatamab療法 Cy2-6	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-008-3	[外][入] Elranatamab療法　Cy7-12	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
MM-008-4	[外][入] Elranatamab療法　Cy13-	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
MM-008-5	[外][入] Elranatamab療法【32mg再開用】	エルレフィオ	32mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-009-1	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.01mg）	タービー	0.01mg/kg	1	2
MM-009-2	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.06mg）	タービー	0.06mg/kg	1	2
MM-009-3	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.4mg）	タービー	0.4mg/kg	1	2
MM-009-4	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.8mg）	タービー	0.8mg/kg	1	2
MM-009-5	[外][入] Talquetamab療法（維持1週毎）	タービー	0.4mg/kg	1	7
MM-009-6	[外][入] Talquetamab療法（維持2週毎）	タービー	0.8mg/kg	1	7

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
MM-010-1	IsaKd療法（Cy1用、85kg以下）	サークリサ	10mg/kg	1	28
		カイプロリス	20mg/㎡		
		カイプロリス	20mg/㎡	2	
		サークリサ	10mg/kg	8	
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	9	
		サークリサ	10mg/kg	15	
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	16	
		サークリサ	10mg/kg	22	
MM-010-2	IsaKd療法（Cy2～用、85kg以下）	サークリサ	10mg/kg	1	28
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	2	
		カイプロリス	56mg/㎡	8	
		カイプロリス	56mg/㎡	9	
		サークリサ	10mg/kg	15	
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	16	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-101-2	CDDP+DOC療法	ドセタキセル	(70mg/㎡)	2	21
		シスプラチン	(100mg/㎡)	2	
HNC-102-2	CDDP+5-FU+RT療法	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	28
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	6	
HNC-103-2	CDDP+5-FU療法	シスプラチン	(100mg/㎡)	2	28
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
HNC-104	CDDP+RT療法	シスプラチン	(100mg/㎡)	2	21
HNC-105	分割CDDP+RT療法	シスプラチン	(20mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
HNC-106	CDDP+DOC+5-FU療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	2	21
		シスプラチン	(100mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(100mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(100mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(100mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(100mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(100mg/㎡)	6	
HNC-107	weekly CDDP+RT療法	シスプラチン	(40mg/㎡)	1,8,15,22,29 ,36,43,50	—
HNC-201-2	CBDCA+DOC+5-FU療法	ドセタキセル	(75mg/㎡)	2	28
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	6	
HNC-202	CBDCA+DOC療法[No.75]	ドセタキセル	(60mg/㎡)	2	28
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
HNC-202-2	CBDCA+DOC療法	ドセタキセル	（70mg/㎡）	2	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	2	
HNC-203-2	CBDCA+5-FU療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	5	
HNC-205	PTX+CBDCA+Cmab療法（1回目）	パクリタキセル	（100mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	
		アービタックス	（400mg/㎡）	1	
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
HNC-206	PTX+CBDCA+Cmab療法（2回目以降）	パクリタキセル	（100mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	1	
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
HNC-207	CBDCA+5-FU+RT療法(GORTEC)	カルボプラチン	（70mg/㎡）	1	21
		フルオロウラシル	（600mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	（70mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（600mg/㎡）	2	
		カルボプラチン	（70mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（600mg/㎡）	3	
		カルボプラチン	（70mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（600mg/㎡）	4	
HNC-301	CDGP+DOC療法[No.70]	ドセタキセル	（60mg/㎡）	2	28
		アクプラ	（80mg/㎡）	2	
HNC-302	CDGP+5-FU[No.74]	アクプラ	（80mg/㎡）	1	28
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	2	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	3	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	4	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	5	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	6	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
HNC-303	CDGP+DOC+5-FU療法[No.69]	ドセタキセル	（60mg/㎡）	2	28
		アクプラ	（80mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	3	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	4	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	5	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	6	
		フルオロウラシル	（1000mg/body）	7	
HNC-401	アービタックス（＋放射線療法）〔1回目〕	アービタックス	（400mg/㎡）	1	7
HNC-401-2	（2週毎）アービタックス（＋放射線療法）	アービタックス	（500mg/㎡）	1	7
HNC-402	アービタックス（＋放射線療法）〔2回目以降〕	アービタックス	（250mg/㎡）	1	7
HNC-501	weeklyPTX療法	パクリタキセル	（100mg/㎡）	1	28
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	8	
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	15	
HNC-502	ドセタキセル療法（75mg/㎡）	ドセタキセル	（75mg/㎡）	1	21
HNC-601	[1回目]weeklyPTX+アービタックス療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	28
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		パクリタキセル	（100mg/㎡）	15	
HNC-602	CDDP+5-FU+アービタックス療法（1回目用）	アービタックス	（400mg/㎡）	2	28
		シスプラチン	（100mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	5	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	6	
		アービタックス	（250mg/㎡）	9	
		アービタックス	（250mg/㎡）	16	
		アービタックス	（250mg/㎡）	23	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-701	[2回目以降]weeklyPTX+アービタックス療法	アービタックス	(250mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	
		アービタックス	(250mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		アービタックス	(250mg/㎡)	15	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	15	
HNC-702	CDDP＋5-FU＋アービタックス療法(2回目以降)	アービタックス	(250mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(100mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
		アービタックス	(250mg/㎡)	9	
		アービタックス	(250mg/㎡)	16	
		アービタックス	(250mg/㎡)	23	
HNC-801-02	オプジーボ療法【10/1～240mg/body】	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
HNC-810	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-810-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	42
HNC-811-1	キイトルーダ+CBDCA+5FU療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	4	
HNC-811-2	キイトルーダ+CBDCA+5FU療法(維持療法)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-812-1	キイトルーダ+CDDP+5FU療法	キイトルーダ	(200mg/body)	2	21
		シスプラチン	(100mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	5	
HNC-812-2	キイトルーダ+CDDP+5FU療法(維持療法)	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
HNC-813-1	[外][入] 術前キイトルーダ(3週毎)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
HNC-813-2	[外][入] 術前キイトルーダ(6週毎)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
HNC-814-1	[外][入] 術後キイトルーダ(3週毎)+RT	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
HNC-814-2	[外][入] 術後キイトルーダ(6週毎)+RT	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
HNC-815-1	[外][入] 術後キイトルーダ(3週毎)+CDDP+RT	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
HNC-[illegible]	[外][入] 術後ｷｰﾄﾙｰﾀﾞ(3週毎)+CDDP+RT	シスプラチン	(100mg/㎡)	1	21
HNC-901	CDDP動注+放射線併用療法	シスプラチン	(100mg/㎡)	1	7
HNS-101	S-1+CBDCA療法[No.154]	カルボプラチン	{(AUC=2.5)*(GFR+25)}	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-101	CBDCA+VP-16療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-102	CBDCA+CPT-11療法[No.42]	イリノテカン	（60mg/㎡）	1	28
		イリノテカン	（60mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（60mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-103	CBDCA+weeklyPTX療法[No.45]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		パクリタキセル	（70mg/㎡）	1	
		パクリタキセル	（70mg/㎡）	8	
		パクリタキセル	（70mg/㎡）	15	
LUC-104-02	CBDCA+S-1療法（S-1:2週内服、3週ごと）	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
LUC-105	CBDCA+DOC療法[No.41]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	
LUC-106	CBDCA+ペメトレキセド療法[No.169]	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-107	CBDCA+VNR療法[No.170]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	8	
LUC-108	CBDCA+GEM療法[No.228]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-109	CBDCA+PTX療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
LUC-110	CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-111	CBDCA+PTX+RT療法	カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1,8,15,22,29,36	42
		パクリタキセル	（40mg/㎡）	1,8,15,22,29,36	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-112	CBDCA+Pem+Gefitinib療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
LUC-113	CBDCA+Pem+Gefitinib療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
LUC-114	CBDCA+Pem+Osimertinib療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		タグリッソ	80mg/body	連日	
LUC-114	CBDCA+Pem+Osimertinib療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		タグリッソ	80mg/body	連日	
LUC-201-01	CBDCA+PTX+Bmab療法[No.188]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
LUC-201-02	CBDCA+PTX+Bmab療法-Bmabのみ[No.188]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
LUC-202-01	CBDCA+Pem+Bmab療法[No.189]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-202-03	Pem+Bmab療法（維持療法）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
LUC-203-01	CBDCA+DOC+Bmab療法[No.227]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	
LUC-203-02	CBDCA+DOC+Bmab～Bmabのみ[No.227]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-301	CDDP+VP-16療法[No.232]	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
		エトポシド	(100mg/㎡)	4	
LUC-302	CDDP+CPT-11療法[No.231]	イリノテカン	(60mg/㎡)	2	28
		イリノテカン	(60mg/㎡)	9	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	16	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
LUC-303	CDDP+Pem療法[No.136]	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	2	21
		シスプラチン	(75mg/㎡)	2	
LUC-304	CDDP+GEM療法[No.230]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	9	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
LUC-305	CDDP+VNR療法[No.229]	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
		ナベルビン	(25mg/㎡)	2	
		ナベルビン	(25mg/㎡)	9	
LUC-306	CDDP+DOC療法[No.64]	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
		ドセタキセル	(60mg/㎡)	2	
LUC-307-01	CDDP+Pem+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(75mg/㎡)	1	
LUC-307-02	CDDP+Pem+Bmab～維持療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
LUC-308	CDDP+GEM+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	2	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	9	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
LUC-309	CDDP+VP-16療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	シスプラチン	(80mg/㎡)	1	21
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
LUC-310	CDDP+Pem（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-311	CDDP+Pem+Bmab療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-312	CDDP+GEM療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-313	CDDP+VNR療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	シスプラチン	（80mg/㎡）	1	21
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	8	
LUC-314	CDDP+S-1療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	シスプラチン	（80mg/㎡）	1	21
LUC-315	CDDP+CPT-11療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	イリノテカン	（60mg/㎡）	1	28
		イリノテカン	（60mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（60mg/㎡）	15	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-316	CDDP+DOC療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	シスプラチン	（80mg/㎡）	1	21
		ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	
LUC-401	GEM+VNR療法[No.40]	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	8	
LUC-402	GEM+VNR療法(bi-weekly)[No.201]	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	28
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	15	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	15	
LUC-501	DOC療法[No.57]	ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	21
LUC-502	ペメトレキセド単剤療法[No.168]	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
LUC-503	ナベルビン療法[No.26]	ナベルビン	（25mg/㎡）	1	21
		ナベルビン	（25mg/㎡）	8	
LUC-504	CPT-11(100mg/㎡）療法[No.55]	イリノテカン	（100mg/㎡）	1	28
		イリノテカン	（100mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
LUC-505	NGT（ノギテカン）療法[No.63]	ハイカムチン	（1mg/㎡）	1	21
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	2	
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	3	
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	4	
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-507	AMR療法	カルセド	（35mg/㎡）	1	21
		カルセド	（35mg/㎡）	2	
		カルセド	（35mg/㎡）	3	
LUC-508	Bi-weeklyCPT-11(150)療法	イリノテカン	（150mg/㎡）	1	42
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
LUC-509-02	（2週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（240mg/body）	1	14
LUC-509-03	（4週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（480mg/body）	1	28
LUC-510	（3週毎）キイトルーダ療法	キイトルーダ	（200mg/Body）	1	21
LUC-510-02	（6週毎）キイトルーダ療法	キイトルーダ	（400mg/Body）	1	42
LUC-511	テセントリク療法	テセントリク	（1200mg/Body）	1	21
LUC-511-2	（4週毎）テセントリク療法	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-512-02	イミフィンジ療法（4週毎）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
LUC-513	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
LUC-513-01	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+Pem療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
LUC-514	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	（200mg/Body）	1	
LUC-515	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+PTX+Bmab療法	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
LUC-515-01	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+PTX+Bmab療法（維持療法）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		テセントリク	（1200mg/body）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-516	DailyCBDCA+RT療法	カルボプラチン	（30mg/㎡）	1	28
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	2	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	3	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	4	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	5	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	9	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	10	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	11	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	12	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	16	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	17	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	18	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	19	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	22	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	23	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	24	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	25	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	26	
LUC-517	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-517-01	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
LUC-518	テセントリク＋CBDCA+VP-16療法	テセントリク	（1200mg/body）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-519	テセントリク＋CBDCA+VP-16療法（維持療法）	テセントリク	（1200mg/body）	1	21
LUC-519-2	（4週毎）ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+VP-16療法（維持療法）	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-520	テセントリク+CBDCA+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
LUC-521	テセントリク+CBDCA+Pem療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		テセントリク	（200mg/body）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-530	テセントリク+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
LUC-531	テセントリク+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
LUC-531-2	（4週毎）ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ（維持療法）	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-532	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+PTX療法	パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	（200mg/Body）	1	
LUC-535	（術前）ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-536	（術前）ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Gem療法	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-537	（3週毎）術後キイトルーダ療法	キイトルーダ	（200mg/Body）	1	21
LUC-537-02	（6週毎）術後キイトルーダ療法	キイトルーダ	（400mg/Body）	1	42
LUC-536-g	（術前）ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Gem療法（耐糖能異常）	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-540	テセントリク+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-541	テセントリク+CDDP+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
LUC-550	イミフィンジ＋CBDCA+VP-16療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-551	イミフィンジ＋CBDCA+VP-16療法（維持療法）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-552	イミフィンジ＋CDDP＋VP-16療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-553	イミフィンジ＋CDDP＋VP-16療法（維持療法）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
LUC-601	オプジーボ＋ヤーボイ+CBDCA+PTX療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	42
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	22	
LUC-602	オプジーボ＋ヤーボイ+CBDCA+Pem療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	42
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	22	
LUC-603	オプジーボ＋ヤーボイ+CDDP+Pem療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	オプジーボ	（360mg/body）	1	42
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-604	オプジーボ＋ヤーボイ療法(化学療法併用後の維持療法)	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-605	オプジーボ＋ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-651	テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	(1200mg/Body)	1	21
LUC-651-2	(4週毎)テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-701	タルセバ＋アバスチン療法[No.226]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-702	サイラムザ+ドセタキセル療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	21
		ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	
LUC-703	weekly アブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/㎡)	1	21
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
LUC-704	サイラムザ＋ゲフィチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-705	サイラムザ＋エルロチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-706	weekly アブラキサン療法	パクリタキセル	(70mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(70mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(70mg/㎡)	15	
LUC-707	エンハーツ療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-751	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	1	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-752	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA＋ペメトレキセド療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-753	イミフィンジ＋イジュド＋CDDP＋ペメトレキセド療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-754	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA＋GEM療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-754-g	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA＋GEM療法（耐糖能異常用）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-755	イミフィンジ＋イジュド＋CDDP＋GEM療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-755-g	イミフィンジ＋イジュド＋CDDP＋GEM療法（耐糖能異常用）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-756	イミフィンジ＋イジュド療法（抗がん薬スキップ時用）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-757	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法①（IMF+IMJ）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	56
		イジュド	（75mg/body）	1	
		イミフィンジ	（1500mg/body）	29	
LUC-757-P	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法①'（IMF+IMJ+Pem）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	56
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		イミフィンジ	（1500mg/body）	29	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	29	
LUC-758	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法②（IMF）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
LUC-758-P	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法②'（IMF＋Pem）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
LUC-760	（術前）オプジーボ+CBDCA+PEM療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
LUC-761	（術前）オプジーボ+CBDCA+GEM療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-761-g	（術前）オプジーボ+CBDCA+GEM療法（耐糖能異常用）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-763	（術前）オプジーボ+CBDCA+PTX療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
LUC-764	（術前）オプジーボ+CDDP+PEM療法（ショートハイドレーション）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-765	（術前）オプジーボ+CDDP+GEM療法（ショートハイドレーション）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-765-g	（術前）オプジーボ+CDDP+GEM療法（ショートハイドレーション）（耐糖能異常用）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-770	（術前）IMF+CDDP+Pem療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
LUC-771	（術前）IMF+CBDCA+Pem療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
LUC-772	（術前）IMF+CBDCA+PTX療法	イミフィンジ	1500mg/kg	1	21
		パクリタキセル	200mg/㎡		
		カルボプラチン	6mg/GFR+25		
LUC-773	（術前）IMF+CDDP+GEM療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-773-g	（術前）IMF+CDDP+GEM療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）DM用	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-774	（術前）IMF+CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-774-g	（術前）IMF+CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-775	（術後）イミフィンジ 療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-801	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
		シスプラチン	(75mg/㎡)	1	
LUC-801-g	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)(耐糖能異常)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
		シスプラチン	(75mg/㎡)	1	
LUC-802	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(維持療法)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-811-1	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)1コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(350mg/body)	1	
		ライブリバント	(1050mg/body)	2	
		ライブリバント	(1400mg/body)	8	
		ライブリバント	(1400mg/body)	15	
LUC-811-2	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)2コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1400mg/body)	1	
LUC-811-3	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)3コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-811-4	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)4コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-811-5	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)5コース目以降	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-812-1	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)1コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(350mg/body)	1	
		ライブリバント	(1400mg/body)	2	
		ライブリバント	(1750mg/body)	8	
		ライブリバント	(1750mg/body)	15	
LUC-812-2	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)2コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-812-3	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)3コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-812-4	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)4コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-812-5	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)5コース目以降	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-817-1	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法(80kg未満)(前投薬PO)	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	(1600mg/Body)	1	
		リブロファズ	(2400mg/Body)	8,15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-817-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-817-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-817-4	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（1600mg/Body）	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	8,15	
LUC-817-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-817-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-818-1	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-818-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-818-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-818-4	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-818-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-818-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	28
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-819-1	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（1600mg/Body）	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	8,15	
LUC-819-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-819-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-819-4	[　][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（1600mg/Body）	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	8,15	
LUC-819-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-819-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-820-1	[　][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-820-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-820-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-820-4	[　][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-820-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-820-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-821-1	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-821-2	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,15	28
LUC-821-3	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-821-4	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,15	28
LUC-822-1	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-822-2	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,15	28
LUC-822-3	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-822-4	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,15	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-522-1	CBDCA+PTX+Bmab+オプジーボ療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	1	
LUC-522-2	CBDCA+PTX+Bmab+オプジーボ療法（維持療法）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		テセントリク	（360mg/body）	1	
LUC-851	イムデトラ療法（1コース目用）	イムデトラ	（1mg/Body）	1	28
		イムデトラ	（10mg/Body）	8	
		イムデトラ	（10mg/Body）	15	
LUC-852	イムデトラ療法（2コース目以降用；ｽﾃﾛｲﾄﾞ・補液無し）	イムデトラ	（10mg/Body）	1	28
		イムデトラ	（10mg/Body）	15	
LUC-853	イムデトラ療法（2コース目以降；ｽﾃﾛｲﾄﾞ補液あり）	イムデトラ	（10mg/Body）	1	28
		イムデトラ	（10mg/Body）	15	
LUC-861	リブタヨ+CBDCA+PTX療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		パクリタキセル	200mg/㎡		
		カルボプラチン	6mg/GFR+25		
LUC-862	リブタヨ+CDDP+PTX療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		パクリタキセル	200mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
LUC-863	リブタヨ+CBDCA+Pem療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
LUC-864	リブタヨ+CDDP+Pem療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
LUC-865	リブタヨ療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
LUC-866	リブタヨ（維持）療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
LUC-867	リブタヨ+Pem（維持）療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
BLC-101	[(外)][入]GC(GEM+CDDP)療法[No.156]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-101-G	GC(GEM+CDDP)療法(耐糖能異常用)[No.156]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-102	MVAC療法[No.52]	アドリアシン	(30mg/㎡)	2	28
		エクザール	(3mg/㎡)	2,15,22	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
		メソトレキセート	(30mg/㎡)	1,15,22	
BLC-103	TIN療法[No.186]	ウロミテキサン注	(300mg/㎡)×3	1-3	28
		アクプラ	(70mg/㎡)	1	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	1-3	
BLC-104	m-GC（GEM+CBDCA)療法	カルボプラチン	{(AUC=5)×(GFR+25)}	2	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	
BLC-104-G	m-GC（GEM+CBDCA)療法(耐糖能異常用)	カルボプラチン	{(AUC=5)×(GFR+25)}	2	28
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	
BLC-105	(ウロ)gemcitabine療法	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
BLC-105-G	(ウロ)gemcitabine療法（耐糖能異常）	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
BLC-106	dd-MVAC	メソトレキセート	(30mg/㎡)	1	14
		エクザール	(3mg/㎡)	2	
		アドリアシン	(30mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-201	GC(Gem+CDDP)（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）療法	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-201-G	GC(Gem+CDDP)（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）療法（耐糖能異常）	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8,15	28
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-202	バベンチオ療法（維持療法）	バベンチオ	(10mg/kg)	1	14
BLC-203	術前3週毎GC療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-203-G	術前3週毎GC療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）（耐糖能異常）	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1,8	21
		シスプラチン	(70mg/㎡)	2	
BLC-204	オプジーボ+GC（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）療法	オプジーボ	(360mg/Body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	
BLC-204-G	オプジーボ+GC(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)療法(耐糖能異常)	オプジーボ	(360mg/Body)	1	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(70mg/㎡)	1	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BLC-205	オプジーボ+GC療法(維持療法)	オプジーボ	(480mg/Body)	1	28
BLC-206	(術前)ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)(60≦CCr)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
BLC-206-g	(術前)ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)(60≦CCr)DM	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
BLC-207	(術前)ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC(40≦CCr＜60)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	35mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
		シスプラチン	35mg/㎡		
BLC-207-g	(術前)ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC(40≦CCr＜60)DM用	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	35mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
		シスプラチン	35mg/㎡		
BLC-208	(術後)イミフィンジ療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
BLC-301	(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
BLC-301-02	(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
BLC-302-01	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
BLC-302-02	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
BLC-303-01	(3週毎, プラチナ不耐)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
BLC-303-02	(6週毎, プラチナ不耐)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
BLC-401	パドセブ療法	パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8,15	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
BLC-402-01	パドセブ＋(3週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8	
BLC-402-02	パドセブ＋(6週毎)キイトルーダ療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
		パドセブ	(1.25mg/kg)	1,8,21,28	
BLC-501-1	[外][入]イミフィンジ+BCG 療法	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
SCC-102	イミフィンジ＋CBDCA+VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
SCC-103	イミフィンジ＋CDDP＋VP-16療法	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
SCC-104	イミフィンジ＋CBDCA+VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28
SCC-105	イミフィンジ＋CDDP＋VP-16療法(維持療法)	イミフィンジ	(1500mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
ACT-001	EDP+mitotane療法	アドリアシン	(40mg/㎡)	1	28
		シスプラチン	(40mg/㎡)	3,4	
		ラステット	(100mg/㎡)	2-4	
		オペプリム	(1500mg/body)	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-101	BEP療法[No.178]	ラステット	(100mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(20mg/㎡)	1	
		ブレオ	(30mg/body)	1	
		ラステット	(100mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		ラステット	(100mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		ラステット	(100mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		ラステット	(100mg/㎡)	5	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	
		ブレオ	(30mg/body)	8	
		ブレオ	(30mg/body)	15	
GCT-101-02	EP療法	ラステット	(100mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(20mg/㎡)	1	
		ラステット	(100mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		ラステット	(100mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		ラステット	(100mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		ラステット	(100mg/㎡)	5	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-102	VeIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	1	21
		イホマイド	(1.2g/㎡)	1	
		エクザール	(0.11mg/kg)	1	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	2	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	2	
		エクザール	(0.11mg/kg)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	3	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	4	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	5	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	5	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	
GCT-103	VIP療法	ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	1	21
		イホマイド	(1.2g/㎡)	1	
		ラステット	(75mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	1	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	2	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	2	
		ラステット	(75mg/㎡)	2	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	2	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	3	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	3	
		ラステット	(75mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	3	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	4	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	4	
		ラステット	(75mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	4	
		ウロミテキサン注	(400mg/㎡)×3	5	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	5	
		ラステット	(75mg/㎡)	5	
		シスプラチン	(20mg/㎡)	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
GCT-104	TIN(胚細胞腫)療法	パクリタキセル	(200mg/㎡)	1	28
		イホマイド	(1.2g/㎡)	2	
		ウロミテキサン注	(240mg/㎡)×3	2	
		アクプラ	(100mg/㎡)	2	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	3	
		ウロミテキサン注	(240mg/㎡)×3	3	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	4	
		ウロミテキサン注	(240mg/㎡)×3	4	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	5	
		ウロミテキサン注	(240mg/㎡)×3	5	
		イホマイド	(1.2g/㎡)	6	
		ウロミテキサン注	(240mg/㎡)×3	6	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
RCC-101	トーリセル療法	トーリセル	(25mg/body)	1	7
RCC-102	外来イムネース	イムネース	(70万単位)	1	1
RCC-103	入院イムネース	イムネース	(70万単位)×2	1-5	7
RCC-104-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
RCC-104-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
RCC-105	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	21
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
RCC-106	キイトルーダ+インライタ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		インライタ	(10mg/day)	1-21	
RCC-107	バベンチオ+インライタ療法	バベンチオ	(10mg/kg)	1	14
		インライタ	(10mg/day)	1-14	
RCC-108-01	(2週毎)オプジーボ＋カボメティクス療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
		カボメティクス	(40mg/body)	連日	
RCC-108-01	(4週毎)オプジーボ＋カボメティクス療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28
		カボメティクス	(40mg/body)	連日	
RCC-109-01	(3週毎)キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(200mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	
RCC-109-02	(6週毎)キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ	(400mg/body)	1	21
		レンビマ	(20mg/body)	連日	
RCC-110-01	(3週毎)キイトルーダ療法(術後補助療法)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
RCC-110-02	(6週毎)キイトルーダ療法(術後補助療法)	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
OTR-201	カルボプラチン単剤	カルボプラチン	{(AUC=7)*(GFR+25)}	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
PSC-101	ドセタキセル+PSL療法[No.152]	ドセタキセル	(70mg/㎡)	1	21
		プレドニン錠	プレドニン錠5mg	連日	
PSC-102/103	ジェブタナ+PSL療法	ジェブタナ	(25mg/㎡)	1	21
PSC-104	ドセタキセル+ダロルタミド療法[No.152]	ドセタキセル	(70mg/㎡)	1	21
		プレドニン錠	プレドニン錠5mg	連日	
		ダロルタミド	ニュベクオ錠1200mg	分2 連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CAR-102	カルチノイド分割CDDP+VP-16[No.67]【限】	ラステット	(100mg/㎡)	2	21
		シスプラチン	(25mg/㎡)	2	
		ラステット	(100mg/㎡)	3	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	3	
		ラステット	(100mg/㎡)	4	
		シスプラチン	(25mg/㎡)	4	
OTR-101	5-FU+MMC+RT療法[No.206]	マイトマイシン	(10mg/㎡)	1	56
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	4	
		マイトマイシン	(10mg/㎡)	29	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	29	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	30	
		フルオロウラシル	(1000mg/㎡)	31	
OTR-102	MTX髄注(＋Ara-C)	メソトレキセート	(20mg/body)	1	7
		キロサイド	(15mg/body)	1	
OTR-104	ADR単剤療法	アドリアシン	(75mg/㎡)	1	21
OTR-106	ダカルバジン(1日投与)	ダカルバジン	(850mg/㎡)	1	28
OTR-109	weeklyPTX療法(血管肉腫用)	パクリタキセル	(100mg/㎡)	1	56
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	5	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	15	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	22	
		パクリタキセル	(100mg/㎡)	29	
OTR-110	ハラヴェン療法	ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ハラヴェン	(1.4mg/㎡)	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MG-001-01	テモゾロミド;放射線療法(1クール目)	テモゾロミド	(75mg/㎡/day)	1-42	70
MG-001-01	テモゾロミド;放射線療法(2クール目以降)	テモゾロミド	(150mg/㎡/day)	1-5	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
CUP-001	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
CUP-002	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MEL-001	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
MEL-002	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
MPM-006-1	オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
MPM-006-2	オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	24

レジメンコード略語一覧

ACT	副腎皮質腫瘍	EPC	食道癌	OGT	卵巣胚細胞腫瘍
BLC	尿路上皮癌	GAC	胃癌	OTR	その他
BRC	乳癌	GCT	胚細胞腫腫瘍	PCC	膵臓癌
BTC	胆道癌	HNC	頭頚部癌	PSC	前立腺癌
CAC	子宮頸部腺がん	LUC	肺癌	PST	柔毛癌
CAR	神経内分泌腫瘍	MAL	悪性リンパ腫	RCC	腎細胞癌
CRC	結腸・直腸癌	MPM	悪性中脾腫	THY	胸腺腫
EMC	子宮体癌	MSI	MSI-high	ULS	子宮平滑筋肉腫
EOC	卵巣癌	MUM	多発性骨髄腫	MG	悪性神経膠腫
CUP	原発不明がん	CEC	子宮頸がん	MEL	悪性黒色腫