CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-101	CBDCA+VP-16療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-102	CBDCA+CPT-11療法[No.42]	イリノテカン	（60mg/㎡）	1	28
		イリノテカン	（60mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（60mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-103	CBDCA+weeklyPTX療法[No.45]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		パクリタキセル	（70mg/㎡）	1	
		パクリタキセル	（70mg/㎡）	8	
		パクリタキセル	（70mg/㎡）	15	
LUC-104-02	CBDCA+S-1療法（S-1:2週内服、3週ごと）	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
LUC-105	CBDCA+DOC療法[No.41]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	
LUC-106	CBDCA+ペメトレキセド療法[No.169]	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-107	CBDCA+VNR療法[No.170]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	8	
LUC-108	CBDCA+GEM療法[No.228]	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	28
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-109	CBDCA+PTX療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
LUC-110	CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-111	CBDCA+PTX+RT療法	カルボプラチン	{(AUC=2)*(GFR+25)}	1,8,15,22,29,36	42
		パクリタキセル	（40mg/㎡）	1,8,15,22,29,36	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-112	CBDCA+Pem+Gefitinib療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
LUC-113	CBDCA+Pem+Gefitinib療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
LUC-114	CBDCA+Pem+Osimertinib療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		タグリッソ	80mg/body	連日	
LUC-114	CBDCA+Pem+Osimertinib療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		タグリッソ	80mg/body	連日	
LUC-201-01	CBDCA+PTX+Bmab療法[No.188]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
LUC-201-02	CBDCA+PTX+Bmab療法-Bmabのみ[No.188]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
LUC-202-01	CBDCA+Pem+Bmab療法[No.189]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-202-03	Pem+Bmab療法（維持療法）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
LUC-203-01	CBDCA+DOC+Bmab療法[No.227]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	
LUC-203-02	CBDCA+DOC+Bmab～Bmabのみ[No.227]	アバスチン	（15mg/kg）	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-301	CDDP+VP-16療法[No.232]	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
		エトポシド	(100mg/㎡)	4	
LUC-302	CDDP+CPT-11療法[No.231]	イリノテカン	(60mg/㎡)	2	28
		イリノテカン	(60mg/㎡)	9	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	16	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
LUC-303	CDDP+Pem療法[No.136]	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	2	21
		シスプラチン	(75mg/㎡)	2	
LUC-304	CDDP+GEM療法[No.230]	ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	9	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
LUC-305	CDDP+VNR療法[No.229]	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
		ナベルビン	(25mg/㎡)	2	
		ナベルビン	(25mg/㎡)	9	
LUC-306	CDDP+DOC療法[No.64]	シスプラチン	(80mg/㎡)	2	21
		ドセタキセル	(60mg/㎡)	2	
LUC-307-01	CDDP+Pem+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		シスプラチン	(75mg/㎡)	1	
LUC-307-02	CDDP+Pem+Bmab～維持療法	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
LUC-308	CDDP+GEM+Bmab療法	アバスチン	(15mg/kg)	2	21
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	2	
		ゲムシタビン	(1000mg/㎡)	9	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
LUC-309	CDDP+VP-16療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	シスプラチン	(80mg/㎡)	1	21
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
LUC-310	CDDP+Pem（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-311	CDDP+Pem+Bmab療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-312	CDDP+GEM療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-313	CDDP+VNR療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	シスプラチン	（80mg/㎡）	1	21
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	8	
LUC-314	CDDP+S-1療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	シスプラチン	（80mg/㎡）	1	21
LUC-315	CDDP+CPT-11療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	イリノテカン	（60mg/㎡）	1	28
		イリノテカン	（60mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（60mg/㎡）	15	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-316	CDDP+DOC療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	シスプラチン	（80mg/㎡）	1	21
		ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	
LUC-401	GEM+VNR療法[No.40]	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	8	
LUC-402	GEM+VNR療法(bi-weekly)[No.201]	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	28
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	15	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	1	
		ナベルビン	（20mg/㎡）	15	
LUC-501	DOC療法[No.57]	ドセタキセル	（60mg/㎡）	1	21
LUC-502	ペメトレキセド単剤療法[No.168]	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
LUC-503	ナベルビン療法[No.26]	ナベルビン	（25mg/㎡）	1	21
		ナベルビン	（25mg/㎡）	8	
LUC-504	CPT-11(100mg/㎡）療法[No.55]	イリノテカン	（100mg/㎡）	1	28
		イリノテカン	（100mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
LUC-505	NGT（ノギテカン）療法[No.63]	ハイカムチン	（1mg/㎡）	1	21
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	2	
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	3	
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	4	
		ハイカムチン	（1mg/㎡）	5	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-507	AMR療法	カルセド	（35mg/㎡）	1	21
		カルセド	（35mg/㎡）	2	
		カルセド	（35mg/㎡）	3	
LUC-508	Bi-weeklyCPT-11(150)療法	イリノテカン	（150mg/㎡）	1	42
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
LUC-509-02	（2週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（240mg/body）	1	14
LUC-509-03	（4週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（480mg/body）	1	28
LUC-510	（3週毎）キイトルーダ療法	キイトルーダ	（200mg/Body）	1	21
LUC-510-02	（6週毎）キイトルーダ療法	キイトルーダ	（400mg/Body）	1	42
LUC-511	テセントリク療法	テセントリク	（1200mg/Body）	1	21
LUC-511-2	（4週毎）テセントリク療法	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-512-02	イミフィンジ療法（4週毎）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
LUC-513	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
LUC-513-01	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+Pem療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
LUC-514	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	（200mg/Body）	1	
LUC-515	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+PTX+Bmab療法	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
LUC-515-01	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+PTX+Bmab療法（維持療法）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		テセントリク	（1200mg/body）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-516	DailyCBDCA+RT療法	カルボプラチン	（30mg/㎡）	1	28
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	2	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	3	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	4	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	5	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	9	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	10	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	11	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	12	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	16	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	17	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	18	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	19	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	22	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	23	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	24	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	25	
		カルボプラチン	（30mg/㎡）	26	
LUC-517	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
LUC-517-01	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
LUC-518	テセントリク＋CBDCA+VP-16療法	テセントリク	（1200mg/body）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-519	テセントリク＋CBDCA+VP-16療法（維持療法）	テセントリク	（1200mg/body）	1	21
LUC-519-2	（4週毎）ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+VP-16療法（維持療法）	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-520	テセントリク+CBDCA+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
LUC-521	テセントリク+CBDCA+Pem療法（維持療法）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		テセントリク	（200mg/body）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-530	テセントリク+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
LUC-531	テセントリク+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	アブラキサン	（100mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
LUC-531-2	（4週毎）ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ（維持療法）	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-532	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+PTX療法	パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		キイトルーダ	（200mg/Body）	1	
LUC-535	（術前）ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-536	（術前）ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Gem療法	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-537	（3週毎）術後キイトルーダ療法	キイトルーダ	（200mg/Body）	1	21
LUC-537-02	（6週毎）術後キイトルーダ療法	キイトルーダ	（400mg/Body）	1	42
LUC-536-g	（術前）ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+Gem療法（耐糖能異常）	ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-540	テセントリク+CDDP+Pem療法	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-541	テセントリク+CDDP+Pem療法(維持療法)	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		テセントリク	（1200mg/body）	1	
LUC-550	イミフィンジ＋CBDCA+VP-16療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-551	イミフィンジ＋CBDCA+VP-16療法（維持療法）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-552	イミフィンジ＋CDDP＋VP-16療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	1	
		エトポシド	（100mg/㎡）	2	
		エトポシド	（100mg/㎡）	3	
LUC-553	イミフィンジ＋CDDP＋VP-16療法（維持療法）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
LUC-601	オプジーボ＋ヤーボイ+CBDCA+PTX療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	42
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	22	
LUC-602	オプジーボ＋ヤーボイ+CBDCA+Pem療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	42
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	22	
LUC-603	オプジーボ＋ヤーボイ+CDDP+Pem療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	オプジーボ	（360mg/body）	1	42
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	22	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	22	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	22	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-604	オプジーボ＋ヤーボイ療法(化学療法併用後の維持療法)	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-605	オプジーボ＋ヤーボイ療法	オプジーボ	(360mg/body)	1	42
		ヤーボイ	(1mg/kg)	1	
		オプジーボ	(360mg/body)	22	
LUC-651	テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	(1200mg/Body)	1	21
LUC-651-2	(4週毎)テセントリク療法(術後補助化学療法)	テセントリク	1680mg/Body	1	28
LUC-701	タルセバ＋アバスチン療法[No.226]	アバスチン	(15mg/kg)	1	21
LUC-702	サイラムザ+ドセタキセル療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	21
		ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	
LUC-703	weekly アブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/㎡)	1	21
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
LUC-704	サイラムザ＋ゲフィチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-705	サイラムザ＋エルロチニブ療法	サイラムザ	(10mg/kg)	1	14
LUC-706	weekly アブラキサン療法	パクリタキセル	(70mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(70mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(70mg/㎡)	15	
LUC-707	エンハーツ療法	エンハーツ	(5.4mg/kg)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-751	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	1	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	8	
		アブラキサン	（100mg/㎡）	15	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-752	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA＋ペメトレキセド療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-753	イミフィンジ＋イジュド＋CDDP＋ペメトレキセド療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-754	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA＋GEM療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-754-g	イミフィンジ＋イジュド＋CBDCA＋GEM療法（耐糖能異常用）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	
LUC-755	イミフィンジ＋イジュド＋CDDP＋GEM療法	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-755-g	イミフィンジ＋イジュド＋CDDP＋GEM療法（耐糖能異常用）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-756	イミフィンジ＋イジュド療法（抗がん薬スキップ時用）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	21
		イジュド	（75mg/body）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-757	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法①（IMF+IMJ）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	56
		イジュド	（75mg/body）	1	
		イミフィンジ	（1500mg/body）	29	
LUC-757-P	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法①'（IMF+IMJ+Pem）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	56
		イジュド	（75mg/body）	1	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		イミフィンジ	（1500mg/body）	29	
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	29	
LUC-758	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法②（IMF）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
LUC-758-P	イミフィンジ＋イジュド＋化学療法後の維持療法②'（IMF＋Pem）	イミフィンジ	（1500mg/body）	1	28
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
LUC-760	（術前）オプジーボ+CBDCA+PEM療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
LUC-761	（術前）オプジーボ+CBDCA+GEM療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-761-g	（術前）オプジーボ+CBDCA+GEM療法（耐糖能異常用）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-763	（術前）オプジーボ+CBDCA+PTX療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
LUC-764	（術前）オプジーボ+CDDP+PEM療法（ショートハイドレーション）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
LUC-765	（術前）オプジーボ+CDDP+GEM療法（ショートハイドレーション）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	
LUC-765-g	（術前）オプジーボ+CDDP+GEM療法（ショートハイドレーション）（耐糖能異常用）	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	1	
		シスプラチン	（75mg/㎡）	1	
		ゲムシタビン	（1000mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-770	（術前）IMF+CDDP+Pem療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
LUC-771	（術前）IMF+CBDCA+Pem療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
LUC-772	（術前）IMF+CBDCA+PTX療法	イミフィンジ	1500mg/kg	1	21
		パクリタキセル	200mg/㎡		
		カルボプラチン	6mg/GFR+25		
LUC-773	（術前）IMF+CDDP+GEM療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-773-g	（術前）IMF+CDDP+GEM療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）DM用	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-774	（術前）IMF+CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-774-g	（術前）IMF+CBDCA+GEM療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
LUC-775	（術後）イミフィンジ 療法	イミフィンジ	1500mg/Body	1	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-801	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
		シスプラチン	(75mg/㎡)	1	
LUC-801-g	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)(耐糖能異常)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	1	
		ゲムシタビン	(1250mg/㎡)	8	
		シスプラチン	(75mg/㎡)	1	
LUC-802	CDDP+GEM+ポートラーザ療法(維持療法)	ポートラーザ	(800mg/body)	1	21

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル(日)
LUC-811-1	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)1コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(350mg/body)	1	
		ライブリバント	(1050mg/body)	2	
		ライブリバント	(1400mg/body)	8	
		ライブリバント	(1400mg/body)	15	
LUC-811-2	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)2コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1400mg/body)	1	
LUC-811-3	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)3コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-811-4	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)4コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-811-5	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg未満)5コース目以降	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-812-1	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)1コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(350mg/body)	1	
		ライブリバント	(1400mg/body)	2	
		ライブリバント	(1750mg/body)	8	
		ライブリバント	(1750mg/body)	15	
LUC-812-2	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)2コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(1750mg/body)	1	
LUC-812-3	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)3コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-812-4	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)4コース目	カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	21
		ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-812-5	CBDCA+Pem+ライブリバント療法(80kg以上)5コース目以降	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		ライブリバント	(2100mg/body)	1	
LUC-817-1	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法(80kg未満)(前投薬PO)	ペメトレキセド	(500mg/㎡)	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	(1600mg/Body)	1	
		リブロファズ	(2400mg/Body)	8,15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-817-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-817-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-817-4	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（1600mg/Body）	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	8,15	
LUC-817-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-817-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-818-1	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-818-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-818-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-818-4	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-818-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-818-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	28
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-819-1	[ ][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（1600mg/Body）	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	8,15	
LUC-819-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-819-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-819-4	[　][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（1600mg/Body）	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	8,15	
LUC-819-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-819-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg未満）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（2400mg/Body）	1	
LUC-820-1	[　][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-820-2	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-820-3	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）（前投薬PO）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-820-4	[　][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（2240mg/Body）	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	8,15	
LUC-820-5	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		カルボプラチン	{(AUC=5)*(GFR+25)}	1	
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-820-6	[外][入] CBDCA+PEM+ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ療法（80kg以上）	ペメトレキセド	（500mg/㎡）	1	21
		リブロファズ	（3360mg/Body）	1	
LUC-821-1	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-821-2	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,15	28
LUC-821-3	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-821-4	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（1600mg/Body）	1,15	28
LUC-822-1	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-822-2	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法（前投薬PO）	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,15	28
LUC-822-3	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,8,15,22	28
LUC-822-4	[外][入] ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ 療法	リブロファズ	（2240mg/Body）	1,15	28

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
LUC-522-1	CBDCA+PTX+Bmab+オプジーボ療法	カルボプラチン	{(AUC=6)*(GFR+25)}	1	21
		パクリタキセル	（200mg/㎡）	1	
		アバスチン	（15mg/kg）	1	
		オプジーボ	（360mg/body）	1	
LUC-522-2	CBDCA+PTX+Bmab+オプジーボ療法（維持療法）	アバスチン	（15mg/kg）	1	21
		テセントリク	（360mg/body）	1	
LUC-851	イムデトラ療法（1コース目用）	イムデトラ	（1mg/Body）	1	28
		イムデトラ	（10mg/Body）	8	
		イムデトラ	（10mg/Body）	15	
LUC-852	イムデトラ療法（2コース目以降用；ｽﾃﾛｲﾄﾞ・補液無し）	イムデトラ	（10mg/Body）	1	28
		イムデトラ	（10mg/Body）	15	
LUC-853	イムデトラ療法（2コース目以降；ｽﾃﾛｲﾄﾞ補液あり）	イムデトラ	（10mg/Body）	1	28
		イムデトラ	（10mg/Body）	15	
LUC-861	リブタヨ+CBDCA+PTX療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		パクリタキセル	200mg/㎡		
		カルボプラチン	6mg/GFR+25		
LUC-862	リブタヨ+CDDP+PTX療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		パクリタキセル	200mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
LUC-863	リブタヨ+CBDCA+Pem療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
LUC-864	リブタヨ+CDDP+Pem療法(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		
		シスプラチン	75mg/㎡		
LUC-865	リブタヨ療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
LUC-866	リブタヨ（維持）療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
LUC-867	リブタヨ+Pem（維持）療法	リブタヨ	350mg/Body	1	21
		ペメトレキセド	500mg/㎡		