CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
HL-001	A-AVD療法	ドキソルビシン	(25mg/㎡)	1	28
		エクザール	(6mg/㎡)	1	
		ダカルバジン	(375mg/㎡)	1	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	1	
		ドキソルビシン	(25mg/㎡)	15	
		エクザール	(6mg/㎡)	15	
		ダカルバジン	(375mg/㎡)	15	
		アドセトリス	(1.2mg/kg)	15	
HLH-2004-1	HLH-2004（1～2週目）	エトポシド	(75mg/㎡)	1	7
		エトポシド	(75mg/㎡)	1	
		エトポシド	(75mg/㎡)	4	
		エトポシド	(75mg/㎡)	4	
HLH-2004-2	HLH-2004（3～8週目）	エトポシド	(75mg/㎡)	1	7
		エトポシド	(75mg/㎡)	1	
MDS-001	アザシチジン療法（ビダーザ）	ビダーザ	(75mg/㎡)	1	28
		ビダーザ	(75mg/㎡)	2	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	3	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	4	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	5	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	6	
		ビダーザ	(75mg/㎡)	7	
ML-002-1	A-CHP療法（BW≦87kg）	ドキソルビシン	(50mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-002-2	A-CHP療法（BW＞87kg）	ドキソルビシン	(50mg/㎡)	1	21
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	
		アドセトリス	(1.8mg/kg)	1	
ML-003	CHOP療法	オンコビン	(1.4mg/㎡)	1	21
		ドキソルビシン	(50mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	
ML-004	miniCHOP療法	オンコビン	(1mg/Body)	1	21
		ドキソルビシン	(25mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(400mg/㎡)	1	
ML-005-1	THP-COP療法	オンコビン	(1.4mg/㎡)	1	21
		テラルビシン	(50mg/㎡)	1	
		エンドキサン	(750mg/㎡)	1	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
ML-006	DeVIC療法	カルボプラチン	(300mg/㎡)	1	21
		エトポシド	(100mg/㎡)	1	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	1	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	1	
		エトポシド	(100mg/㎡)	2	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	2	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	2	
		エトポシド	(100mg/㎡)	3	
		イホマイド	(1.5g/㎡)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	3	
		ウロミテキサン	(300mg/㎡)	3	
ML-007-1	GBCy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/㎡)	2	
		トレアキシン	(90mg/㎡)	3	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-2	GBCy2-6	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		トレアキシン	(90mg/㎡)	1	
		トレアキシン	(90mg/㎡)	2	
ML-007-3-1	ガザイバ（併用療法）Cy1	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-3-2	ガザイバ（併用療法）Cy2以降	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	28
		ガザイバ	(1000mg/Body)	8	
		ガザイバ	(1000mg/Body)	15	
ML-007-4	ガバイザ（維持療法）	ガザイバ	(1000mg/Body)	1	56

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
ML-010-1	Pola-R-CHP療法（BW≧42kg）1コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
ML-010-1	Pola-R-CHP療法（BW≧42kg）1コース目用	ポライビー	（1.8mg/kg）	2	21
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	2	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	2	
ML-010-2	Pola-R-CHP療法（BW≧42kg）2～6コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
		ポライビー	（1.8mg/kg）	1	
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	1	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	1	
ML-011-1	Pola-R-CHP療法(BW＜42kg)1コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
		ポライビー	（1.8mg/kg）	2	
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	2	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	2	
ML-011-2	Pola-R-CHP療法(BW＜42kg)2～6コース目用	リツキサン	（375mg/㎡）	1	21
		ポライビー	（1.8mg/kg）	1	
		ドキソルビシン	（50mg/㎡）	1	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	1	
ML-012-1	R2療法Cy1	リツキサン	（375mg/㎡）	1	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	8	
		リツキサン	（375mg/㎡）	15	
		リツキサン	（375mg/㎡）	22	
ML-012-2	R2療法Cy2-5	リツキサン	（375mg/㎡）	1	28
ML-014	*TIT（AraC/MTX/PSL髄注）	キロサイド	（40mg/Body）	1	7
		メソトレキセート	（15mg/Body）	1	
ML-015-1	アドセトリス療法（体重≦87kg）	アドセトリス	（1.8mg/kg）	1	21
ML-015-2	アドセトリス療法（BW＞87kg）	アドセトリス	（1.8mg/kg）	1	21
ML-016	DA-EPOCH療法(Lv1)	ドキソルビシン	（10mg/㎡）	1	21
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	1	
		エトポシド	（50mg/㎡）	1	
		ドキソルビシン	（10mg/㎡）	2	
		エトポシド	（50mg/㎡）	2	
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	2	
		エトポシド	（50mg/㎡）	3	
		ドキソルビシン	（10mg/㎡）	3	
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	3	
		ドキソルビシン	（10mg/㎡）	4	
		エトポシド	（50mg/㎡）	4	
		オンコビン	（0.4mg/㎡）	4	
		エンドキサン	（750mg/㎡）	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-016-3	[ ][入] DA-EPOCH療法(Lv3)	ドキソルビシン	(14.4mg/㎡)	1-4	21
		ベプシド	(72mg/㎡)	1-4	
		オンコビン	(0.4mg/㎡)	1-4	
		エンドキサン	(1080mg/㎡)	5	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
ML-018	GDP療法（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	1	21
		シスプラチン	75mg/㎡		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
ML-019	GCD療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	1	21
		カルボプラチン	5mg/GFR+25		
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	8	
ML-020	R-BAC500 療法	リツキサン	375mg/㎡	1	28
		トレアキシン	70mg/㎡	2	
		キロサイドN	500mg/㎡		
		トレアキシン	70mg/㎡	3	
		キロサイドN	500mg/㎡		
		キロサイドN	500mg/㎡	4	
ML-021-1	[　][入] Epcotiramab（DLBCL） Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28
		エプキンリ	0.8mg/Body	8	
		エプキンリ	48mg/Body	15	
		エプキンリ	48mg/Body	22	
ML-021-2	[　][入] Epcotiramab（FL） Cy1	エプキンリ	0.16mg/Body	1	28
		エプキンリ	0.8mg/Body	8	
		エプキンリ	3mg/Body	15	
		エプキンリ	48mg/Body	22	
ML-021-3	[外][入] Epcotiramab Cy2-3	エプキンリ	48mg/Body	1	28
		エプキンリ	48mg/Body	8	
		エプキンリ	48mg/Body	15	
		エプキンリ	48mg/Body	22	
ML-021-4	[外][入] Epcoritamab Cy4-9	エプキンリ	48mg/Body	1	28
		エプキンリ	48mg/Body	15	
ML-021-5	[外][入] Epcoritamab Cy10-	エプキンリ	48mg/Body	1	28
ML-23-1	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy1）42kg未満	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,8,15,22	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1,8,15,22	
ML-24-1	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy1）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,8,15,22	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1,8,15,22	
ML-24-2	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy2-3）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,8,15,22	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1	
ML-24-3	[外][入] ミンジュビ+R2（Cy4-5）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,15	28
		リツキサン	（375mg/㎡）	1	
ML-24-4	[外][入] ミンジュビ+R2療法（Cy6-12）42kg以上	ミンジュビ	（12mg/kg）	1,15	28
ML-25-1	*[　][入] ルンスミオ 皮下注　Cy1	ルンスミオ	（5mg/Body）	1	21
		ルンスミオ	（45mg/Body）	8,15	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
ML-25-2	*[外][入] ルンスミオ 皮下注 Cy2-17	ルンスミオ	(45mg/Body)	1	21
ML-26-1	*[ ][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy1	ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ルンスミオ	(5mg/Body)	1	
		ルンスミオ	(45mg/Body)	8,15	
ML-26-2	*[外][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy2	ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ルンスミオ	(45mg/Body)	1	
ML-26-3	*[外][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy3～6	ポライビー	(1.8mg/kg)	1	21
		ルンスミオ	(45mg/Body)	1	
ML-26-4	*[外][入] ルンスミオ皮下注+ポライビー Cy7-8	ルンスミオ	(45mg/Body)	1	21
MM-001-1	Bdscq3wks療法	ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	21
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
MM-001-2	Bdscweeklyq5wks療法	ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	35
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	15	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	22	
MM-002-1	DLdsc療法Cy1-2	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-002-2	DLdsc療法Cy3-6	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
MM-002-3	DLdsc療法Cy7-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
MM-003-1	DBdsc療法Cy1-3	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	21
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
MM-003-2	DBdsc療法Cy4-8	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	21
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
MM-003-3	DBdsc療法Cy9-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28
MM-004-1	D-MPBsc療法Cy1	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	42
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	4	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	5	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	11	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	15	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	25	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	29	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	29	
MM-004-2	D-MPBsc療法Cy2-9	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	42
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	1	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	8	
		ダラキューロ	(1800mg/Body)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	22	
		ベルケイド	(1.3mg/㎡)	29	
MM-004-3	D-MPBsc療法Cy10-	ダラキューロ	(1800mg/Body)	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル(日)
MM-005-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy1-2	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
		ダラキューロ	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/㎡	8	
				11	
		ダラキューロ	1800mg/Body	15	
				22	
MM-005-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy3-6	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
				8	
				11	
		ダラキューロ	1800mg/Body	15	
MM-005-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植適応)Cy7-	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28
MM-006-1	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy1-2	ダラキューロ	1800mg/Body	1	21
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
		ダラキューロ	1800mg/Body	8	
		ベルケイド	1.3mg/㎡	8	
				11	
		ダラキューロ	1800mg/Body	15	
MM-006-2	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy3-8	ダラキューロ	1800mg/Body	1	21
		ベルケイド	1.3mg/㎡	1	
				4	
				8	
				11	
MM-006-3	[外][入] Dara-VLd療法(移植非適応)Cy9-	ダラキューロ	1800mg/Body	1	28

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
MM-008-1	[(外)][入] Elranatamab療法　Cy1	エルレフィオ	12mg/Body	1	28
		エルレフィオ	32mg/Body	4	
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-008-2	[外][入] Elranatamab療法 Cy2-6	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-008-3	[外][入] Elranatamab療法　Cy7-12	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
MM-008-4	[外][入] Elranatamab療法　Cy13-	エルレフィオ	76mg/Body	1	28
MM-008-5	[外][入] Elranatamab療法【32mg再開用】	エルレフィオ	32mg/Body	1	28
		エルレフィオ	76mg/Body	8	
		エルレフィオ	76mg/Body	15	
		エルレフィオ	76mg/Body	22	
MM-009-1	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.01mg）	タービー	0.01mg/kg	1	2
MM-009-2	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.06mg）	タービー	0.06mg/kg	1	2
MM-009-3	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.4mg）	タービー	0.4mg/kg	1	2
MM-009-4	[　][入] Talquetamab療法（漸増期0.8mg）	タービー	0.8mg/kg	1	2
MM-009-5	[外][入] Talquetamab療法（維持1週毎）	タービー	0.4mg/kg	1	7
MM-009-6	[外][入] Talquetamab療法（維持2週毎）	タービー	0.8mg/kg	1	7

CODE	名称	shunsuke	投与量	DAY	インターバル（日）
MM-010-1	IsaKd療法（Cy1用、85kg以下）	サークリサ	10mg/kg	1	28
		カイプロリス	20mg/㎡		
		カイプロリス	20mg/㎡	2	
		サークリサ	10mg/kg	8	
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	9	
		サークリサ	10mg/kg	15	
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	16	
		サークリサ	10mg/kg	22	
MM-010-2	IsaKd療法（Cy2～用、85kg以下）	サークリサ	10mg/kg	1	28
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	2	
		カイプロリス	56mg/㎡	8	
		カイプロリス	56mg/㎡	9	
		サークリサ	10mg/kg	15	
		カイプロリス	56mg/㎡		
		カイプロリス	56mg/㎡	16	