CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-101-01	[ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ=day1]TS-1+CDDP療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-21	
GAC-101-02	[TS-1開始日=day1]TS-1＋CDDP療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	8	35
GAC-102	TS-1+DOC(40mg/㎡)療法	ドセタキセル	(40mg/㎡)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-14	
GAC-103	TS-1+CPT-11療法	イリノテカン	(80mg/㎡)	1	35
		イリノテカン	(80mg/㎡)	15	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-21	
GAC-104	TS-1/PTX逐次併用療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	77
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	22	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	29	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	36	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	50	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	57	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	64	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	78-91,99-112, 120-133,141-154	
GAC-105	[ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ=Day1]TS-1+CDDP腹腔内療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	2	35
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1-21	
GAC-201	CPT-11+CDDP療法	イリノテカン	(70mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		イリノテカン	(70mg/㎡)	16	
GAC-202	CPT-11+DOC療法	ドセタキセル	(35mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(50mg/㎡)	1	
		ドセタキセル	(35mg/㎡)	15	
		イリノテカン	(50mg/㎡)	15	
GAC-203-01	[経口]MTX/5-FU交代療法	メソトレキセート	(100mg/㎡)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	
GAC-203-02	[注射]MTX/5-FU交代療法	メソトレキセート	(100mg/㎡)	1	7
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	
GAC-204	PTX+CDDP療法	パクリタキセル	(140mg/㎡)	1	28
		シスプラチン	(30mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(140mg/㎡)	15	
		シスプラチン	(30mg/㎡)	15	
GAC-301	weeklyPTX(ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ無)療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-302	ドセタキセル(60mg/㎡)療法	ドセタキセル	(60mg/㎡)	1	21
GAC-303	CPT-11(150mg/㎡)療法	イリノテカン	(150mg/㎡)	1	42
		イリノテカン	(150mg/㎡)	15	
		イリノテカン	(150mg/㎡)	29	
GAC-304	weeklyPTX(ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ有)療法	パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
GAC-305	CPT-11(60mg/㎡)療法	イリノテカン	(60mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(60mg/㎡)	8	
		イリノテカン	(60mg/㎡)	15	
GAC-306	3週毎アブラキサン療法	アブラキサン	(260mg/㎡)	1	21
GAC-307	weeklyアブラキサン療法	アブラキサン	(100mg/㎡)	1	28
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
GAC-401	5-FU+CDDPfull療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-402	5-FU+CDDP腹腔内療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-403	[　][入] 5-FU+CDDP full療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-404	[　][入] 5-FU+CDDP腹腔内療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	28
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-501-01	[Tra1回目専用]XP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2-16	
GAC-501-02	[Tra2回目以降]XP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2夕-16朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-501-03	[Tra2回目以降]ゼローダ＋Tra療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-501-04	[Tra1回目専用]ゼローダ＋Tra療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-502-01	[Tra1回目専用]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチン療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	21
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-502-02	[Tra2回目以降]FP(5FU+CDDP)+ハーセプチン療法	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2	21
		ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	3	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	4	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	6	
GAC-503-01	[Tra1回目専用]G-SOX【l-OHP:130mg/㎡】+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-503-02	[Tra2回目以降]G-SOX【l-OHP:130mg/㎡】+ハーセプチン療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-504-01	[ ][入] [Tra1回目専用]FP(5-FU+CDDP)+ハーセプチン療法(点滴	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-504-2	[ ][入] [Tra2回目以降]FP(5-FU+CDDP)+ハーセプチン療法(点滴)	フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	21
		ハーセプチン	(6mg/kg)	2	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-601	G-SOX療法【l-OHP:130mg/㎡】	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-601-2	G-SOX療法【l-OHP:100mg/㎡】	エルプラット	(100mg/㎡)	1	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-602	Xelox療法	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
		ゼローダ	(2000mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-650	オプジーボ+G-SOX療法【l-OHP:130mg/㎡】	オプジーボ	(360mg/body)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル（日）
GAC-660	オプジーボ+Xelox療法	オプジーボ	（360mg/body）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-670	オプジーボ+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ]	オプジーボ	（240mg/body）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
GAC-680	キイトルーダ+G-SOX療法【l-OHP：130mg/㎡】	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ティーエスワン	（80mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-681	キイトルーダ+S-1療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		ティーエスワン	（80mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-682	キイトルーダ+Xelox療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-683	キイトルーダ+ゼローダ療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	1夕-15朝	
GAC-684	キイトルーダ+XP療法	キイトルーダ	（200mg/body）	2	21
		シスプラチン	（80mg/㎡）	2	
		ゼローダ	（2000mg/㎡/day）	2-16	
GAC-685	キイトルーダ+FP(5FU+CDDP)療法	フルオロウラシル	（800mg/㎡）	2	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	2	
		シスプラチン	（80mg/㎡）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	5	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	6	
GAC-686	キイトルーダ+フルオロウラシル療法	フルオロウラシル	（800mg/㎡）	2	21
		キイトルーダ	（200mg/body）	2	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	3	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	4	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	5	
		フルオロウラシル	（800mg/㎡）	6	
GAC-687	キイトルーダ+SP（S-1＋CDDP）療法	キイトルーダ	（200mg/body）	2	21
		シスプラチン	（60mg/㎡）	2	
		ティーエスワン	（80mg/㎡/day）	2夕-16朝	
GAC-688	（3週毎）キイトルーダ療法	キイトルーダ	（200mg/body）	1	21

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-688-2	[外][入] (6週毎)キイトルーダ 療法	キイトルーダ	(400mg/Body)	1	42
GAC-701	ラムシルマブ+weeklyPTX療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	1	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		パクリタキセル	(80mg/㎡)	15	
GAC-702	ラムシルマブ(サイラムザ)単剤療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
GAC-703	ラムシルマブ+Weeklyアブラキサン療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	28
		アブラキサン	(100mg/㎡)	1	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	8	
		サイラムザ	(8mg/kg)	15	
		アブラキサン	(100mg/㎡)	15	
GAC-701	ラムシルマブ+CPT-11(150mg/㎡)療法	サイラムザ	(8mg/kg)	1	14
		イリノテカン	(150mg/㎡)	1	
GAC-710	エンハーツ療法	エンハーツ	(6.4mg/kg)	1	21
GAC-801	TS-1+CDDP【3週毎】　療法	シスプラチン	(60mg/㎡)	2	21
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-802-1	TS-1+CDDP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ【3週毎】初回用　療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(60mg/㎡)	2	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-802-2	TS-1+CDDP+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ【3週毎】②以降用　療法	ハーセプチン	(初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg)	2	21
		シスプラチン	(60mg/㎡)	2	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	2夕-16朝	
GAC-852-1	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 1コース目	キイトルーダ	(200mg/Body)	2	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-852-2	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 2コース目以降	キイトルーダ	(200mg/Body)	2	21
		ハーセプチン	(6mg/kg)	2	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-852-3	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 1コース目(作成中)	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	1	
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	1-5	
GAC-852-4	[　][入]　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+FP 療法 2コース目以降(作成中	キイトルーダ	(200mg/Body)	1	21
		ハーセプチン	(8mg/kg)	1	

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	1-5	
GAC-870	[外][入] テビムブラ+Xelox(CapeOX)療法	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
GAC-871	[外][入] テビムブラ+Capecitabine療法	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
GAC-872	[　][入] テビムブラ+FP療法	テビムブラ	(200mg/Body)	2	21
		フルオロウラシル	(800mg/㎡)	2-6	
		シスプラチン	(80mg/㎡)	2	
GAC-873	[外][入] テビムブラ単剤療法	テビムブラ	(200mg/Body)	1	21
GAC-891-1	[外][入] 術前・術後D-FLOT療法(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
		ドセタキセル	(50mg/㎡)	1,15	
		レボホリナート	(100mg/㎡)	1,15	
		エルプラット	(85mg/kg)	1,15	
		フルオロウラシル	(2600mg/㎡)	1,15	
GAC-891-2	[外][入] 術前・術後D-FLOT療法(輸液ポンプ)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
		ドセタキセル	(50mg/㎡)	1,15	
		レボホリナート	(100mg/㎡)	1,15	
		エルプラット	(85mg/kg)	1,15	
		フルオロウラシル	(2600mg/㎡)	1,15	
GAC-892	[外][入](術後)D-FLOT維持療法(イミフィンジ単剤)	イミフィンジ	(1500mg/Body)	1	28
GAC-901-02	(2週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(240mg/body)	1	14
GAC-901-03	(4週毎)オプジーボ療法	オプジーボ	(480mg/body)	1	28

CODE	名称	薬剤	投与量	Day	インターバル(日)
GAC-951-1	ビロイ+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ](初回)	ビロイ	(800mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-951-2	ビロイ+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ](2回目以降)	ビロイ	(400mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-951-3	ビロイ+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ](初回)	ビロイ	(800mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-951-4	ビロイ+mFOLFOX6療法[輸液ポンプ](2回目以降)	ビロイ	(400mg/㎡)	1	14
		レボホリナート	(200mg/㎡)	1	
		エルプラット	(85mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(400mg/㎡)	1	
		フルオロウラシル	(2400mg/㎡)	1	
GAC-952-1	ビロイ+Xelox療法(初回)	ビロイ	(800mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ゼローダ	(1000mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GAC-952-2	ビロイ+Xelox療法(2回目以降)	ビロイ	(600mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ゼローダ	(1000mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GC-12-1	ビロイ+SOX療法(初回):JACCRO GC-12	ビロイ	(800mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	
GC-12-2	ビロイ+SOX療法(2回目以降):JACCRO GC-12	ビロイ	(600mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		ティーエスワン	(80mg/㎡/day)	1夕-15朝	