CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-101	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-102	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-103	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-104	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		イリノテカン	（165mg/㎡）	1	
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（3200mg/㎡）	1	
CRC-151	Bmab(5mg/kg)+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-152	Bmab(5mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-153	Bmab(5mg/kg)+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-154	Bmab(5mg/kg)+sFOLFOXIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	14
		イリノテカン	（165mg/㎡）	1	
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（3200mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-201	サイラムザ+FOLFIRI療法（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ）療法	サイラムザ	（8mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-251	サイラムザ+FOLFIRI療法（輸液ポンプ）療法	サイラムザ	（8mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-301	Bmab(7.5mg/kg)+Xelox療法	アバスチン	（7.5mg/kg）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		ゼローダ	～1.36㎡：8T、1.36～1.66㎡：10T、1.66～1.96㎡：12T、1.96㎡～：14T2×N	1-15	
CRC-302	Bmab(7.5mg/kg)+ゼローダ療法	アバスチン	（7.5mg/kg）	1	21
		ゼローダ	～1.36㎡：8T、1.36～1.66㎡：10T、1.66～1.96㎡：12T、1.96㎡～：14T2×N	1-15	
CRC-351	Bmab+SOX療法	エルプラット	（130mg/㎡）	1	21
		ティーエスワン	（80mg/㎡）	1-14	
CRC-352	Bmab+S-1療法	アバスチン	（7.5mg/kg）	1	21
		ティーエスワン	（80mg/㎡）	1-14	
CRC-352	Bmab+ロンサーフ療法	アバスチン	（5mg/kg）	1,15	28
		ロンサーフ	（35mg/㎡）	1-5,8-12	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-361	IRIS+Bmab療法	アバスチン	（5mg/kg）	1	28
		イリノテカン	（100mg/㎡）	1	
		アバスチン	（5mg/kg）	15	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
CRC-362	（3週毎）IRIS（IRI+S-1)+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21
		イリノテカン	150mg/㎡		
CRC-401	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アバスチン	（10mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-402	Bmab(10mg/kg)+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アバスチン	（10mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-451	ザルトラップ+FOLFIRI療法（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ）療法	ザルトラップ	（4mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-452	ザルトラップ+FOLFIRI療法（輸液ポンプ）療法	ザルトラップ	（4mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-501	ベクティビックス単剤療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
CRC-601	Pmab+mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-602	Pmab+FOLFIRI療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-603	Pmab+sLV5FU2療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-651	Pmab+mFOLFOX6療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-652	Pmab+FOLFIRI療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-653	Pmab+sLV5FU2療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	ベクティビックス	（6mg/kg）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-654	ルマケラス+パニツムマブ療法	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
		ルマケラス	960mg/bosy	連日	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-701	[1コース目]ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単剤療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	7
CRC-701-2	（2週毎）ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単剤療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	7
CRC-702	[1コース目]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	42
		イリノテカン	（100mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	5	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
CRC-703	[1コース目]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	49
		イリノテカン	（150mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
CRC-703-2	（2週毎）Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	49
		イリノテカン	（150mg/㎡）	1	
		アービタックス	（500mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		アービタックス	（500mg/㎡）	29	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
		アービタックス	（500mg/㎡）	43	
CRC-711	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-711-2	（2週毎）Cmab+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-712	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-712-2	（2週毎）Cmab+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	9	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-721	[1コース目]Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-721-2	（2週毎）Cmab+mFOLFOX6療法[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-722	[1コース目]Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-722-2	（2週毎）Cmab+FOLFIRI[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（500mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-751	[2コース目以降]ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単剤療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	7
CRC-752	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(100)療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	42
		イリノテカン	（100mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	5	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		イリノテカン	（100mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
CRC-753	[2コース目以降]Cmab+CPT-11(150)療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	49
		イリノテカン	（150mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	5	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	12	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	15	
		アービタックス	（250mg/㎡）	22	
		アービタックス	（250mg/㎡）	29	
		イリノテカン	（150mg/㎡）	29	
CRC-761	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-762	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-763	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-771	[2コース目以降]Cmab+mFOLFOX6[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-772	[2コース目以降]Cmab+FOLFIRI[輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-773	[2コース目以降]Cmab+sLV5FU2[輸液ポンプ]療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	14
		レボホリナート	（200mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
CRC-781	[1コース目]Cmab+SOX療法	アービタックス	（400mg/㎡）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	
CRC-782	[2コース目以降]Cmab+SOX療法	アービタックス	（250mg/㎡）	1	21
		エルプラット	（130mg/㎡）	1	
		アービタックス	（250mg/㎡）	8	
		アービタックス	（250mg/㎡）	15	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-791	[1コース目]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(400mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		アービタックス	(250mg/㎡)	8	
		アービタックス	(250mg/㎡)	15	
CRC-792	[2コース目以降]Cmab+Xelox療法	アービタックス	(250mg/㎡)	1	21
		エルプラット	(130mg/㎡)	1	
		アービタックス	(250mg/㎡)	8	
		アービタックス	(250mg/㎡)	15	
CRC-795	[1コース目]Cmab+ビラフトビ±メクトビ	アービタックス	(400mg/㎡)	1	7
CRC-796	[2コース目以降]Cmab+ビラフトビ±メクトビ	アービタックス	(250mg/㎡)	1	7
CRC-797-2	ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+mFOLFOX6（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ）	アービタックス	500mg/㎡	1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		エルプラット	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
CRC-798-2	ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ+Cmab+mFOLFOX6（輸液ポンプ）	アービタックス	500mg/㎡	1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		エルプラット	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
CRC-801	IRIS療法	イリノテカン	(100mg/㎡)	1	28
		イリノテカン	(100mg/㎡)	15	
CRC-802	5-FU/LV(RPMI)療法	レボホリナート	(250mg/㎡)	1	56
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	1	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	5	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	5	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	8	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	8	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	15	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	15	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	22	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	22	
		レボホリナート	(250mg/㎡)	29	
		フルオロウラシル	(600mg/㎡)	29	
CRC-803	Xelox療法	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
CRC-804	SOX療法	エルプラット	(130mg/㎡)	1	21
CRC-805	(3週毎)IRIS(IRI+S-1)療法	イリノテカン	150mg/㎡	1	21
		S-1	80mg/㎡	1-14	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-901	mFOLFOX6療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		エルプラット	（85mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-902	FOLFIRI療法[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-903	sLV5FU療法2[ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	

CODE	名称	薬剤名	投与量	DAY	インターバル（日）
CRC-910-01 CRC-910-02 CRC-910-03	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ療法 ＊休薬・延期にて投与間隔があいた際は，投与量変更となる場合有	ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降は6mg/kg	1	21
		パージェタ	初回以降820mg/body 2回目以降 420mg/body	1	
CRC-911-01	[外][入]フェスゴ（IN）療法	フェスゴ	（1瓶/Body）	1	21
CRC-911-02	[外][入]フェスゴ（MA）療法	フェスゴ	（1瓶/Body）	1	21
CRC-951	FOLFIRI療法[輸液ポンプ]	レボホリナート	（200mg/㎡）	1	14
		イリノテカン	（180mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（400mg/㎡）	1	
		フルオロウラシル	（2400mg/㎡）	1	
CRC-960	オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	（240mg/body）	1	21
		ヤーボイ	（1mg/kg）	1	
CRC-961	（2週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（240mg/body）	1	14
CRC-962	（4週毎）オプジーボ療法	オプジーボ	（480mg/body）	1	28
MSI-High16	オプジーボ+ヤーボイ 療法（MSI-High）	オプジーボ	240mg/Body	1	21
		ヤーボイ	1mg/kg		
MSI-High17	（4週毎）オプジーボ 維持療法	オプジーボ	480mg/Body	1	28